



Title	内村鑑三の日本魚類目録(1884年, 未発表)について
Author(s)	時田, 郁; 小林, 喜雄
Citation	北海道大學水產學部研究彙報, 18(3), 137-182
Issue Date	1967-11
Doc URL	http://hdl.handle.net/2115/23313
Type	bulletin (article)
File Information	18(3)_P137-182.pdf



[Instructions for use](#)

内村鑑三の日本魚類目録（1884年、未発表）について

時田 郁*・小林 喜雄**

On "Catalogue of Japanese Fishes" by Kanzô Uchimura (1884, unpublished)

Jun TOKIDA and Kiyu KOBAYASHI

Abstract

A manuscript entitled "Catalogue of Japanese Fishes" handwritten in 1884 by the late Mr. Kanzô Uchimura, famous Christian thinker and writer, is deposited in the Central Library of his Alma Mater, Hokkaido University, Sapporo. It was donated to the University by the late Dr. Masamitsu Ôshima, famous ichthyologist, on June 23, 1951. Dr. Ôshima received this interesting document from Dr. Buhei Fujimoto on October 10, 1948, and brought it back from oblivion by putting a list of 517 species of fishes, or in other words a thoroughly revised and supplemented version of Uchimura's catalogue, in his book published in 1964.

Uchimura gave the manuscript of his catalogue to his servant Otokichi Fujisawa who gave it to his patron Shûji Hasegawa, and Hasegawa to his friend Fujimoto on September 27, 1948.

The catalogue was compiled by Uchimura with the object of contributing it to Dr. Chamberlain's Japanese-English New Dictionary while he was on the special staff of the Ministry of Agriculture and Commerce and working as a member of the Fishery Department for one year from November 1883 through November 1884. He enumerated 640 species belonging to 341 genera, 77 families, 7 orders, and 5 subclasses, using data derived from nearly all the important papers of those days, 22 in number, on Japanese fish fauna and also from his own knowledge and observations. Besides the scientific names of the fishes, he added Japanese names, local names, sometimes also English or German names, and many Aino names. Though it was unpublished, this catalogue may be said to have been the first ever written to deal with the general aspect of Japanese fishes. It was not until fifteen years later that the first printed catalogue of Japanese fishes was published by C. Ishikawa and K. Matsuura (1897) under the title, "Preliminary Catalogue of Fishes including Dipnoi, Cyclostomi and Cephalochorda in the Collection of the Natural History Department, Imperial Museum". About the middle of those fifteen years, i.e. from 1890 to 1891, the "Albatross" of the U. S. Fish. Comm. explored the seas around Japan and brought home fish specimens collected during the exploration together with preserved fish specimens from various sources to be studied by D. S. Jordan and his collaborators. As a result, "A Catalogue of the Fishes of Japan" was published by D.S. Jordan, S. Tanaka, and J.O. Snyder (1913) laying the first cornerstone of systematic ichthyology in Japan. Thus the fifteen-year blank of study due to the fact that Uchimura's catalogue was not published may be said to have had a grave effect upon the history of systematic ichthyology in Japan.

In the present paper the contents of the original catalogue by Uchimura are

* 北海道大学水産学部水産植物学教室
** 北海道大学水産学部水産動物学教室

reproduced in the left-hand column without any change, and revised and supplemented lists of the reference books and papers and of the fish names prepared by one of us, Kobayashi, are given in the right-hand column. Though some names of the Atlantic species and also other names of the species occurring not around Japan are contained in the original catalogue, we dare not amend them. The species names which are surely applicable to the fishes represented in the original catalogue by their Japanese names only are put in the brackets; they are not included in the total number of the fishes. Question marks after the names of some species indicate that we are uncertain whether they represent, in the current systematics, the corresponding fishes in the original catalogue or not.

The revised list of fishes here presented comprises 579 species and a number of fishes represented in the original catalogue by their Japanese names only. Aino names of fishes recorded in the catalogue are picked up and put together in an index at the end of the text. There are some problems concerning these names which are still unsettled including the sounds of Aino words.

We wish to express here our hearty thanks to Professor Dr. Shun Okada of our Faculty for his kind advice and help in preparing this paper for publication, and we appreciate the efforts of the aforementioned gentlemen in saving this valuable document from missing.

内村鑑三の筆に成る日本魚類目録は、内村が1883年（明治16年）11月から翌年11月までの1年間、農商務省嘱託として水産課に勤務中、「チェンバレン博士の日英新辞典」に掲載の目的で執筆したもので*、当時の日本魚類相に関する重要文献の殆ど全部といってよい22篇を引用し、自ら実見あるいは聴取したことのすべてを加えて、5亜綱、7目、77科、341属、640種の魚類学名を登載し、和名、俗名のほか、一部には英名、独名を、また多くのアイヌ名を附加している。

本目録は発表に至らず内村直筆の原稿のまゝ、内村家に長く仕えた藤沢音吉氏に内村から手渡され、藤沢の晩年、引き取って世話をした長谷川周治氏の手に渡り、長谷川氏から藤本武平二博士に譲渡され、藤本氏から学友大島正満博士に進呈された。大島氏からこの原稿発見のことを内村の親友宮部金吾博士に知らせたところ、「これは間違いなく内村鑑三君の編集になった日本魚類目録の原稿であると思います」（昭和23年10月18日附）との便りがあり、それには原稿の表紙と本文第1頁の写真が長谷川氏編著「内村鑑三先生遺墨帖」に載っている旨、および、北大の図書館に永久保存して置きたい旨が記るされている。大島氏（1964）はこの目録原稿に大巾な補訂を加え517種に整理した目録として、その著「水産界の先駆伊藤一隆と内村鑑三」（昭和38年北水協会刊行）の巻末に上記由来を附して掲載したが、原著の面影は全くとどめられていない。本原稿は同氏が北大に寄贈し、中央図書館に保管されているが、これらを何らかの形で北大関係の印刷物に発表しておきたいということは北大名誉教授犬飼哲夫博士も考慮されたことがあったが実現に至らなかった。ところが昭和41年10月、北大水産学部大学祭に特別講演を依頼された北大名誉教授館脇操博士が、北大の偉大な先人であり、且つ水産界の先駆である内村鑑三の筆に成る本目録は、水産学部の彙報に印刷して残すべきであると力説されたことから、関係者の間で相談が行われた結果、このような形で発表する運びに至ったのである。

本目録は未発表であったとはいえ、日本の魚類全般に亘るものとしては最初のものであり、日本人自らの手によって作製されたことは当時として極めて偉大な業績であったと言わねばならない。日本產魚類目録として最初に印刷公表されたのは Ishikawa, C. & Matsuura, K. 1897 (明治30年), "Preliminary catalogue of Fishes including Dipnoi, Cyclostomi and Cephalochorda in the Collection of the Natural History Department, Imperial Museum." であって内村の目録におくれること

* 内村鑑三日記書簡全集、5卷、79頁

15年であった。この間、1890年から91年にかけてU.S. Fish. Comm. の“Albatross”号が日本周辺の魚類採集を行い、また各地に保存されていた標本類を蒐集して持ち帰り、Dr. D. S. Jordanおよびその門下の学者たちによって日本産魚類の研究が行われ、その結果発表されたのがJordan, D. S., Tanaka, S. & Snyder, J. O. (1913), “A Catalogue of the Fishes of Japan”である、ここに日本に於ける魚類分類学の基礎が初めて据えられたのであった。従って内村の魚類目録が公表されなかったための、およそ15年間の空白時代は、わが国の魚類分類学の歴史から見て、極めて大きな影響を後代に残したといつても過言ではあるまい。

本目録は80余年前の作製であるし、現在の魚類学や、将来の研究発展に対して何らかの役に立つことは期待できないが、わが国魚類分類学史上、先人の残した偉大な足跡として意味深いことを思い、これを公表して世に残すことはわれわれの責務と考え、その補訂と共に茲に発表することとした次第である。

本文中、左欄には原著をできるだけそのまま掲載し、明らかに纏りの誤りと考えられるものも改めて訂正しなかった。記号 ϕ は原著の註に“Those marked ϕ are not yet inserted in cards.”とあって、各魚種ごとにcardが作製されていたものと思われる。記号 \circ は註に“Those marked \circ are my own identification.”とあり、幾つかの種類は著者自ら同定したものであることがわかる。

右欄には左欄の学名に該当する各魚種ごとに、著者らの一人小林が現在の分類学で統合整理され使用されている学名に書き改めたものを記した。中には大西洋産の種類に該当するもの、また明らかに日本周辺に産しないと考えられる種類もあるが、それらの整理は敢て行わなかった。また和名のみが記されているもので明らかに学名が推定できるものは〔 〕で囲んで示したが、これは魚種数には含めなかった。また現在使用されている学名との異同が明確でないものは右端に?を附した。

以上のような整理のもとにまとめ上げると、種類の数としては579種をかぞえ、これに和名のみが記される若干の種類が加わる。アイヌ名に関しては発音表現その他若干問題はあるが、索引として本文末尾にまとめておいた。

終りに、本稿を公表するに当って、今までこの貴重な原稿の保存に尽された多くの方々に敬意を表するとともに、公表の機会を与えられ種々助言を賜わった北海道大学水産学部教授岡田鶴博士に感謝する。

Bibliography on Japanese Fishes

〔日本産魚類に関する文献として内村が挙げているのは1811年(文化8年)から1883年(明治16年)の間に発表された22篇で、著者と年号は順序不同で番号を附しているが、ここには著者名と年号順に並べた。〕

Bleeker, P. (1853). Nalezingen op de Ichthyologie van Japan.

日本産魚類に関する初期主要文献

〔ここには1782年(天明2年)から1889年(明治20年)の間に発表された文献53篇を挙げた。その中には1811年以前の3篇、1883年以後の1篇を含み、また1811~1883年の間の内村が挙げた以外の文献27篇をも含む。内村の表と一致するものは対照の位置に記るし、一致しないものに対しては内村の表では空欄となっている。〕

Baldwin, C.H. (1884). Notes on the fish and fisheries of Japan. Bull. U.S. Fish. Comm. 4, 352.

Bleeker, P. (1853). Nalezingen op de ichthyologie van Japan. Batavia Verh. Batav. Genootsch. 25, 1~56.

- Bleeker, P. (1854). Bydrage tot de Kennis der Ichthyologische Fauna van Japan, in Verhandel, Akad. Wetensch., I. Amsterd., 4 to.
- _____. (1857). Nieuwe Nalezingen of Ichthyologie van Japan.
- _____. (1858). Vierde bydrage tot de Kennis der ichthyolog. fauna van Japan. in Act. Soc. Sc. Indo-Nederl. Vol. III.
- _____. (1859). Vijfde Bydrage tot de Kennis der visch-fauna van Japan, in Act. Soc. Sc. Indo-Nederal. Vol. V.
- _____. (1860). Zesde Bydrage tot de Kennis der vich-Fauna van Japan. in Act. Soc. Sc. Indo-Nederl. Vol. VIII.
- _____. (1879). Enum. des especes der Poiss. Actuellement connues du Japan.
- Bleeker, P. (1854). Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Japan. Verh. Akad. Amsterdam. 1, 1~16.
- _____. (1854). Faunae ichthyologicae japonica species novae. Nat. Jojdschr. Neder-Indie, 6, 395~426.
- _____. (1854~1857). Nieuwe nalen-zingen op de ichthyologie van Japan. Batavia. Verh. Batav. Genootsch. 26, 1~132.
- _____. (1858). Vierde Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Japan. Act. Soc. Sci. Indo-Neerl. 3, 1~46.
- _____. (1859). Vijfde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Japan. Act. Soc. Sci. Indo-Neerl. 5, 1~12.
- _____. (1860). Vischsoorten van Japan, verzameld to Desima, door Jhr. J.H.C. Pompe van Meerdervoort. Nat. Tijdschr. Neder-Indie. 1859~60, 20, 234~236.
- _____. (1860). Zesde bijdrage tot de kennis der vischfauna van Japan. Act. Soc. Sci. Indo-Neerl. 8, 1~104.
- _____. (1863). Sur une nouvelle espece de poisson du Japan appartenant a un nouveau genre. Versl. Akad. Amsterdam, 15, 257~260.
- _____. (1865). Description de quelques especes de poissons du Japan, du Cap de Bonne-Experiance et de Suriname, Conservees au Musee de Leide. Neder. Tijdschr. Dierk., 2, 250~269.
- _____. (1865). Neurl. notice sur la faune Ichthyologique de Japan. Versl. Med. Koni. Akad. Wet. Amst. (2), 3, 213~262.
- _____. (1873). Revision des especes de *Dentex*, *Synagris*, *Gymnocranius*, *Gnathodentex* et *Pentapus* de l'Inde archipelagique et du Japon. Verh. Akad. Amsterdam, 13, 1~64.
- _____. (1873). Sur le genre *Panapristipoma* et sur l'identite specifique de *Perca trilineata* THUNB. *Pristipoma japonicum* CUV. et *Diagramma japonicum* BLKR. Arch. Neerl. Sci. Nat. 8, 19~24.
- _____. (1877). Vischsoorten van Nieuw-Guinea, van Singapore, China, Japan en Mauritius. Versl. Akad. Amsterdam, Proc. Verb. 27.
- _____. (1879). Enumeration des especes de poissons actuellement connues du Japan et description de trois especes

Brevoort, Jam. Cars. (1856). Narrative of the Exped. of the Am. Squadron to the China Seas and Japan in 1852~1854, by Com. Perry, Vol. III. Notes on some Figures of Japanese Fish.

Bulletin de la Societe Philomatique de Paris. (S. VII, T. IV, Nr. 4, page 216~217).

Cuvier et Valenciennes (1829~49). Histoire Naturelle des Poissons. Paris, 800.

Gill, Th. (1860). Notes on a Collection of Japanese Fish. in Proc. Acad. Nat. Sc. Philad.

Günther, Alb. (1877~1878). Annals and Magazine of Natural History.

——— (1880). Report on the shore Fishes procured during the Voyages of H.M.S. Challenger in the years 1873~1876.

——— Report on the Deep-Sea Fishes collected by H.M.S. Challenger during the years 1873~75.

inedites, *Conger japonicus*, *Pseudosciaena acanthodes*, *Aphoristia orientalis*. Amsterdam. Versl. Meded. Akad. Afd. Nat. 18, 1~33, pls. 1~3.

Brevoort, J. C. (1856). Notes on some figures of Japanese fish. (in Narrative Commandore M. C. Perry's Expedition to Japan, III, 255~288, pls. 1~9, Washington)

Cuvier, G. & Valenciennes, A. (1828~1849). Histoire naturelle des poissons. Vols. 1~22, Paris.

Döderlein, L. (1882). Ein Stamiatidae aus Japan. Arch. Naturgesch. 48, (1), 26~31, 1 pl.

——— (1882). Faunistische Studien in Japan. Enoshima und die Sagami Bai. Arch. Naturgesch., 83, 49, 102~123.

Gabelentz, H.G.C. (1862). Catalog einer Sammlung Japanischer Bücher. Zeitschr. Deutsch. Morgenländ. Gesell. 16 (n.s. 6), 532~537.

Gill, T. (1859). Notes on a collection of Japanese fishes, made by Dr. J. Morrow. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 144~150.

Günther, A. (1877). Preliminary notes on new fishes collected in Japan during the expedition of H.M.S. "Challenger". Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20, 433~446.

——— (1878). Notes on a collection of Japanese sea-fishes. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 1, 485~487.

——— (1880). Report on the shore fishes. Zoology of the Voyage of the H.M.S. "Challenger", 1 (6), 1~82, pls. 1~32.

——— (1880). Report on the deep-sea fishes collected by H.M.S. "Challenger" during the years 1873~76, 1~263, pls. 23.

Hilgendorf, F.M. (1876). Japanische lach-sartige Fische. Mith. Deutsch. Ges. Ostasiens, 2, 25~31, Berlin.

——— (1878). Über das Vorkommen einer *Brama*-Art und einer neuen Fischgattung *Centropholis* aus der Nachbarschaft des Genus *Brama* in den japanischen Meeren. Sitzungsbericht der Gesellschaft naturforschender Freunde zur Berlin, 1~2.

——— (1879). Einige Beiträge zur Ich-

Hilgendorf und Matzubara (1880). Catalog der japanischen Abtheilung der internationalen Fisherei-Ausstellung zu Berlin.

Kaup. Ueber einige japanische Fische. In Nederl. Tijdschr. Dierk. Vol. I.

Palls. (1811). Zoographia Rosso-Asiatica. Petersb. 4 to. (Fishes of Kuriles).

Peters, (1866). Der Monatsbericht deu K. Akademie der Wissenschaften. p. 513~514.

thyologie Japan's. Sitzungsbricht der Gesellschaft naturforschender Freunde (5), 78~81.

Hilgendorf, F.M. (1880). Ubersicht über die japanischen Sebastes-Arten. Sitzungsbericht der Gesellschaft naturforschender Freunde zur Berlin, 166~172.

_____. (1880). Ueber eine neue bemerkenswerthe Fischgattung Leucoparion aus Japan. Monatsbericht der Konigl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 339~341.

_____. (1880). Japans Fische. Oesterr-ungar. Fischerei Zeitg. 271~272, 281~282.

Matzubara, S. (1880). Catalog der japonischen Abteilung der internationalen Fischerie-Ausstellung zu Berlin, 71.

Houttuyn, M. (1782). Beschrijving van enige Japanische visschen en andere zeeschepselen. Verh. Holl. Maatsch. Wet. Haarlem, 20 (2), 311~350.

Jeffreys, J.G. (1876). On some species of Japanese marine shells and fishes which inhabit also the north Atlantic. Journ. Linn. Soc. London (Zool.), 12, 100~109.

Jouan, H. (1867). Note sur quelques poissons nuisibles du Japon. Mem. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg, 13 (2 ser. 3), 142~144.

_____. (1869). Coup doceil sur naturelle du Japon. Mem. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg, 2, ser. 4, 49~96.

Kaup, J.J. (1863). Ueber einige Japanische Fische. Nederl. Tijdschr. Dierk. 1, 161~162.

Pallas, P. (1836). Zoographia Rosso-Asiatica sistens omnium animalium in extenso Imperio Rossico et adjacentibus maribus observatorum recensionem domicilia, mores et descriptiones, atque icones plurimorum, 3 vols, 57~427.

Peters, W.C. (1865). Ueber eine neue Percoiden Gattung Plectroperca aus Japan und eine neue Art von Haifischen, *Crossorhinus tentaculatus* aus Neu Holland. Monatsber. Akad. Wiss. Berlin 1864, 121~126.

Richardson, J. (1846). Reports on the Ichthyology of the Seas of China and Japan in the Report of the 15th Meeting of the British Association. Lond. 8vo.

Sitzungs, (1878~1880). Bericht der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. Nr. 7, 1878; Nr. 2, 5, 7, 8, 1879; No. 10, 1880.

Steindachner, F. und Döderlein, W.L. (1883). Beiträge zur Kenntniss der Fische Japans I. II.

Temminck and Schlegel (1850). Fauna Japonica, Poissons. Lugd. Bat. fol.

Peters, & Steindachner, F. (1864). Ueber neue Fische aus China und Japan, 5 Abhandlungen. Berlin & Wien, 1864~80. pls. 1~2.

Radermacher, J. C. M. (1782). Beschrijving van eenige Japanische visschen en andere zee-schepselen door M. Houttuyn, verzameld door C. Thunberg. Verh. Holl. Maatsch. Wet. Haarlem, 20. 311~320.

Remy, Ch. (1883). Sur les poissons toxiques du Japon. C.R. Mem. Soc. Biol. Paris, 7. Ser. 5, 1~28, 263~265.

Richardson, J. (1845). Report on the ichthyology of the seas of China and Japan. Rept. Brit. Assoc. Adv. Sci. for 1845, 187~320.

Sauvage, H.E. (1883). Sur une collection de poissons, recueillie dans le lac Biwako (Japan) par M.F. Steenackers. Bull. Soc. Philom. Paris, 7, ser. 7, 144~150.

Schlegel, H. (1842). Uebersicht der in Japan vorkommenden Fische. Ber. Vers. Deutsch. Naturf. 208.

Siebold, Ph. F. von (1796~1866). Dehisitoriae naturalis in Japonica statu cec non de augmento emohimentisque in decursu perscrutationum exspectandis dissertatio, cui accedunt Spicilegia faunae Japonicae. Bataviae, 1824, 16.

Steindachner, F. (1881). Ichthyologische Beiträge (X) Beschreibungen von zwei und dreizig Fischarten aus Japan. Sitz. Akad. Wien, 83, Abth. 1, 179~219, Wien.

_____ & Döderlein, L. (1883~1887). Beiträge zur Kenntniss der Fische Japan's I~IV. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, 1883, 47, 211~242, pls. 1~7; Ibid. 1885, 49, 171~212, pls. 1~7; Ibid. 1887, 53, 257~296, pls. 1~4.

Tanaka, Sh. (1877). On the brain of *Chimaera monstrosa*. Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. 34.

Temminck, C.J. & Schlegel, H. (1842~1850). Pisces. Siebold's Fauna Japonica. 1~323, pls. 1~143, suppl. pl. A. Leiden.

Thunberg, C.P. (1790). Beskrining pät-vänne fiskar ifrǟn Japan, *Ostracion hexagonus*, *Sciaena cataphracta*. Vet.

Acad. Nya. Handl. p. 106, Ibid. 1792,
29-Neue Schwed. Akad. Abh. 1790, p.
100.

Tilesius von Tilenu, W. G. (1812). Abbildungen und Beschreibungen einiger Fische aus Japan und einiger Mollusken aus Brasilien, welche bei Gelegenheit der ersten russischen kaiserlichen Erdumsegelung lebendig beobachtet wurden. Denkschr. Bayer. Akad. Wiss. 1811~12, 71~88, pls. 1~2.

内村謹三・魚類目録（原稿のまま）

Subclass TELEOSTEI
 $\tau\epsilon\lambda\epsilon\tau\omega$, complete
 $\sigma\sigma\tau\epsilon\omega$, bone

Order Acanthopterygii

Fam. GASTEROSTEIDAE

トゲウオ科

Gasterosteus, Artedi, トゲウオ
aculeatus, L.

pungitius, L.

noveboracensis, C. et V. (Niigata)
 イトイヲ

Fam. BERYCIDAE キンメダイ科

Monocentris, Schneid.
f. japonicus, Houtt. マツカサゴ

Myripristis, Cuv.
f. japonicus, C. et V. キントキダビ

Holocentrum, Artedi,
ruber, Forsk.

f. spinosissimus, Schleg. イットダビ

Addenda to Berycidae

Hoplostethus, C.V.
mediterraneus, C. et V.
japonicus, Hilgd. (Synonymous, GTHR.)
Trachichthys, Shaw.
japonicus, Döderl.

該当する魚類の現行学名目録

Fam. GASTEROSTEIDAE

トゲウオ科

1. *Gasterosteus aculeatus* (LINNÉ) イトヨ
 2 亜種に分けられている。
2. *Pungitius pungitius* (LINNÉ) トミヨ
 4 亜種に分けられている。
1. *G. aculeatus* の異名

Fam. MONOCENTRIDAE

マツカサウオ科

3. *Monocentris japonicus* (HOUTTUYN)
 マツカサウオ

Fam. HOLOCENTRIDAE

イットウダイ科

4. *Ostichthys japonicus* (CUV. et VAL.)
 エビスダイ
5. *Holocentrus ruber* (FORSKÅL)
 アヤメエビス
6. *Holocentrus spinosissimus* TEM. & SCHL.
 イットウダイ

Fam. TRACHICHTHYIDAE

ヒウチダイ科

7. *Hoplostethus mediterraneus* CUV. & VAL.
 ヒウチダイ
7. *H. mediterraneus* の異名
8. *Gephyroberyx japonicus* (DÖDERLEIN)
 ハシキンメ

- Beryx decadactylus*, C.V. キンメダイ
splendens, Lowe. キンメダイ
- Polymixia*, Lowe.
japonica, Gthr. ギンメ
nobilis, Lowe.
- Fam. PERCIDAE スマキ科
Percalabrax, Schleg.
f. japonicus, C. et V. セイゴ,スマキ,鱧魚,鰐
Niphon, C. et V.
f. spinosus, C. et V. アラ
Centropristes, C. et V.
f. hirundinaceus, Langsd. キンタロウダヒ,
 ヒメコダヒ
- Anthias*, Schneid.
oculatus, C. et V.
 syn. *Serranus oculatus*, Schleg.
- schlegelii*, Gthr. アカサギ
- Serranus*, Cuv.
f. kawamebari, Schleg.
sexfasciatus, K. et V.H.
mystacinus, Poey. ハタ
f. trimaculatus, C. et V.
f. epistictus, Schleg.
f. moara, Schleg. モアラ
marginalis, BL.
f. akaara, Schleg. アツキハタ
f. tsirimenara, Schleg. アカハタ
f. areolatus, Forsk.
f. awoard, Schleg. アラアラ
f. dermopterus, Schleg.
f. octocinctus, Schleg.
f. latifasciatus, Schleg.
f. poecilonotus, Schleg.
f. Ara, Schleg.
Plectropoma, Cuv.
f. leopardinum, Lacép.
f. susuki, C. & V.

- Fam. BERYCIDAE キンメダイ科
 9. *Beryx decadactylus* CUV. & VAL.
 ナンヨウキンメ
 10. *B. splendens* LOWE キンメダイ
- Fam. POLYMIIXIIDAE ギンメダイ科
 11. *Polymixia japonica* STEINDACHNER
 ギンメダイ
 12. *P. nobilis* LOWE
- Fam. SERRANIDAE スズキ科
 13. *Lateolabrax japonicus* (CUVIER) スズキ
 14. *Niphon spinosus* CUV. & VAL. アラ
 15. *Chelidoperca hirundinacea* (CUV. & VAL.) ヒメコダイ
- Fam. LUTJANIDAE フエダイ科
 16. *Etelis carbunculus* CUV. & VAL.
 ハマダイ
- Fam. SERRANIDAE スズキ科
 17. *Caprodon schlegeli* (GUNTHER)
 アカイサキ
18. *Careaperca kawamebari* (TEM. & SCHL.)
 オヤニラミ
 19. *Epinephelus sexfasciatus* (CUV. & VAL.)
 20. *E. mystacinus* POEY
 21. *E. fario* (THUNBERG) ノミノクチ
 22. *E. epistictus* (TEM. & SCHL.) コモンハタ
 23. *E. moara* (TEM. & SCHL.) クエ
 24. *E. fasciatus* (FORSKÅL) アカハタ
 25. *E. akaara* (TEM. & SCHL.) キジハタ
 24. *E. fasciatus* の異名
 26. *E. areolatus* (FORSKÅL) オオモンハタ
 27. *Epinephelus awoara* (TEM. & SCHL.)
 アオハタ
 28. *Trisotropis dermopterus* (TEM. & SCHL.)
 トビハタ
 29. *Epinephelus septemfasciatus* (THUNBERG)
 マハタ
 30. *E. latifasciatus* (TEM. & SCHL.)
 オオスジハタ
 31. *E. morrhua poecilonotus* (TEM. & SCHL.)
 イヤゴハタ
 21. *E. fario* の異名
 32. *Plectropomus leopardus* (LACÉPÈDE)
 スジハタ
 29. *E. septemfasciatus* の異名

Aulacocephalus, Schleg.
f. *schlegelii*, Gthr. ヨモギハタ

Diplopriion, K. et V.H.
f. *bifasciatum*, K. et V.H.

Genyoroge, Cant.
f. *bengalensis*, Bl.

Mesoprion, Cuv.
f. *Sparus*, Schleg.

annularis, C. et V.
f. *timoriensis*, Q. et G.
f. *vitta*, Q. et G. セイタ, キンセイイサキ

Glaucosoma, Schleg.
f. *bürgeri*, Richards.

Priacanthus, C. et V.
f. *japonicus*, Langsd.

f. *niphonius*, C. et V. キンタロウダヒ

f. *benmebarei*, Schleg.
macracanthus, C. et V.

f. *dubius*, Schleg.

Apogon, Lacép.
f. *nigripinnis*, C. et V.
f. *lineatus*, Schleg.

f. *novemfasciatus*, Schleg.
f. *semilineatus*, Schleg.

Apogonichthys, Bleek.
glaga, Bleek.
f. *carinatus*, C. et V. テンジクシャコ

Scomrops, Schleg.
f. *cheilodipteroides*, Blkr. ムツ, 鰐

Acropoma, Schleg.

33. *Aulacocephalus temmincki* BLEEKER
ルリハタ

34. *Diplopriion bifasciatum*
(KUHL & VAN HASSELT) キハッソク
Fam. LUTJANIDAE フエダイ科

35. *Lutjanus kasmira* (FORSKÅL)
ヨスジフエダイ

36. *Pristipomoides argyrogrammicus*
(CUV. & VAL.) ナガサキフエダイ

37. *Lutjanus sanguineus* (CUV. & VAL.)
35. *L. kasmira* の異名
38. *Lutjanus vitta* (QUOY & GAIMARD)
ヨコスジフエダイ

Fam. SERRANIDAE スズキ科

39. *Glaucosoma hebraicum* RICHARDSON
アオバダイ

Fam. PRIACANTHIDAE
キントキダイ科

40. *Priacanthus boops* (SCHNEIDER)
チカメキントキ

41. *Pseudopriacanthus niphonius* (CUV.)
グルマダイ

42. *P. macracanthus* の異名
42. *Priacanthus macracanthus* CUV.
キントキダイ
43. *P. hamrur* (FORSKÅL)
ホウセキキントキ

Fam. APOGONIDAE テンジクダイ科

44. *Apogon nigripinnis* CUV. & VAL.
45. *A. lineatus* (TEM. & SCHL.)
テンジクダイ

46. *A. novemfasciatus* CUV.
47. *A. semilineatus* TEM. & SCHL.
ネンブツダイ

48. *Apogonichthys glaga* (BLEEKER)
49. *A. carinatus* (CUV. & VAL.)
マトイシモチ

Fam. POMATOMIDAE ムツ科

50. *Scomrops boops* (HOUTTUYN) ムツ

Fam. ACROPOMIDAE
ホタルジシャコ科

1967]

時田外：内村鑑三の日本魚類目録（1884年、未発表）について

f. *japonicum*, Gthr. テンジクダヒ

Anoplus, Schleg.

f. *banjos*, Richards.

Dules, C. et V.

taeniurus, C. et V.

Addenda to Percidae

Etelis, C.V.

oculatus, C.V.

berycoides, Hilgd. アカムツ

Anthias, Schneid.

margaritaceus, Hilgd. サクラダヒ

japonicus, Döderl. アカハタ

Megaperc,

ischinagi, Hilgd. イシナギ

Serranus diacanthus, C.V.

angularis, C.V.

hexagonatus, Forst.

Pitea, Steind.

maculata, Döderl.

Labracopsis, Döderl.

japonicus, Döderl.

Genyoroge, Cant. (*Lutjanus*)

marginata, C.V.

rivulata, C.V. フエダヒ

Mesopriion, Cuv. (*Lutjanus*)

russellii, Blkr. コシサキ

Döderleinid, n. g.

orientalis, Döderl.

Priacanthus, C.V.

hamruhr, Forsk.

schlegelii, Hilgd.

51. *Acropoma japonicum* GÜNTHER

ホタルシャコ

Fam. BANJOSIDAE

チョウセンバカマ科

52. *Banjos banjos* (RICHARDSON)

チョウセンバカマ

Fam. KUHLIIDAE ユゴイ科

53. *Kuhlia taeniura* (CUV. & VAL.)

ギンユゴイ

Fam. SERRANIDAE スズキ科

16. *E. carbunculus* の異名

54. *Döderleinia berycoides* (HILGENDORF)

アカムツ

55. *Sacura margaritacea* (HILGENDORF)

サクラダイ

56. *Chorististium japonica*
STEIN. & DÖDER. トゲハナスズキ

57. *Stereikeous ischinagi* (HILGENDORF)
イシナギ

58. *Epinephelus diacanthus* (CUV. & VAL.)
アオハタモドキ

26. *E. areolatus* の異名

59. *E. hexagonatus* (BLOCH & SCHNEIDER)
イシガキハタ

60. *Chorististium maculata*
STEIN. & DÖDER. ハナスズキ

56. *C. japonica* の異名

Fam. LUTJANIDAE フエダイ科

61. *Lutjanus vaigiensis*

(QUOY & GAIMARD) オキフエダイ

62. *L. rivulatus* (CUV. & VAL.) フエダイ

63. *L. russelli* (BLEEKER) クロホシフエダイ

Fam. POMADASYIDAE イサキ科

64. *Plectorhynchus orientalis* (BLOCH)

アジアコショウダイ

Fam. PRIACANTHIDAE

キントキダイ科

43. *P. hamrur* の異名

65. *Priacanthus cruentatus* (LACÉPÈDE)

Malakichthys, Döderl.
griseus, Döderl.

Apogon, Lacép.
Ellioti, Day.
bifasciatus, Day.
macropterus, Blkr. テンジクシャコ

Chilodipterus, Lacép.
quinquelineatus, C.V.

Melanostoma, Döderl.
japonicum, Döderl. クロムツ (?)

Pentaceros, C.V.
japonicus, Döderl. ツボクチダビ

Fam. PRISTIPOMATIDAE

Therapon, Cuv.
theraps, C. et V.

f. *oxyrhynchus*, Schleg. シマイサキ

Pristipoma, Cuv.
japonicum, C. et V. イサキ

Haplogenys, Richards.
f. *nigripinnis*, Schleg. セトダビ

Diagramma, Cuv.
pertusum, Thumb.
punctatum, C. et V.
f. *cinctum*, Schleg. コショウダビ

f. *pictum*, Thung.
f. *poecilopterum*, C. & V.

Scolopsis, Cuv.
japonicus, Bl.

inermis, Schleg.

Dentex, Cuv.
hypselosoma, Blkr.

φ *thunbergii*, C.V.

Fam. SERRANIDAE スズキ科

66. *Malakichthys griseus* STEIN. & DÖDER.
オオメハタ

Fam. APOGONIDAE テンジクダイ科

67. *Apogon ellioti* DAY
68. *A. taeniatus* CUV.
69. *Archamia lineolata* (CUV.)
アトヒキテンジクダイ

70. *Jadamya quinquelineatus* (CUV. & VAL.)
ヤライイシモチ
71. *Synagrops japonicus* (STEIN. & DÖDER.)
スミクイウオ

Fam. HISTIOPTERIDAE

カワビシャ科

72. *Quimquarius japonicus*
(STEIN. & DÖDER.) ツボダイ

Fam. THERAPONIDAE

シマイサキ科

73. *Therapon theraps* CUV. & VAL.
ヒメコトヒキ
74. *T. oxyrhynchus* TEM. & SCHL.
シマイサキ

Fam. POMADASYIDAE イサキ科

75. *Parapristipoma trilineatum*
(THUNBERG) イサキ
76. *Haplogenys nigripinnis* (TEM. & SCHL.)
ヒゲダイ

78. *P. pictus* の異名
78. *P. pictus* の異名
77. *Plectrohynchus cinctus* (TEM. & SCHL.)
コショウダビ
78. *P. pictus* (THUNBERG) コロダイ
78. *P. pictus* の異名
79. *Scolopsis vosmeri* (BLOCH)
タイワンタマガシラ
80. *S. inermis* (TEM. & SCHL.) タマガシラ

Fam. NEMIPTERIDAE

イトヨリダイ科

81. *Nemipterus personii* ? (CUV. & VAL.)
モモイトヨリ ?
82. *N. japonicus* (BLOCH)
ニホンイトヨリ ?

griseus, Schleg. フエダヒ

Synagris, Gthr.
sinensis, Lacép. イトヨリダイヒ

Chaetopterus, Schleg.
dubius, Gthr.

Erythrichthys, Schleg.
schlegelii, Rich.

Addenda to Pristipomatidae

Hapalogenys, Rich.
mucronatus, Eyd. & Soul.

Histiopterus typus, Schleg.
acutirostris, Schleg.

Cypselichthys, n. g.
japonicus, Döderl. タカベ、鮪

Fam. MULLIDAE
Upeneoides, Blkr.
f. *bensasi*, Schleg. ベニサシ

Mulloides, Blkr.
japonicus, Houtt.

Upeneus, C. et V.
spilurus, Blkr.

pleurospilos, Blkr.

f. *chrysopleuron*, Schleg.
f. *dubius*, Schleg.
f. *subvittatus*, Schleg.

Addenda to Mullidae

Fam. PENTAPODIDAE

メイチダイ科
83. *Gymnocranius griseus* (TEM. & SCHL.)
メイチダイ

Fam. NEMIPTERIDAE

イトヨリダイ科
84. *Nemipterus virgatus* (HOUTTUYN)
イトヨリダイ ?

Fam. LUTJANIDAE フエダイ科

85. *Pristipomoides filamentosus*
(CUV. & VAL.) ヒメダイ

Fam. EMMELICHTHYIDAE

チビキ科

86. *Erythrocles schlegeli* (RICHARDSON)
チビキ

Fam. POMADASYIDAE イサキ科

87. *Hapalogenys mucronatus*
(EYDOUX & SOULEYET) セトダイ

Fam. HISTIOPTERIDAE

カワビシシャ科
88. *Histiopterus typus* TEM. & SCHL.
カワビシシャ
89. *Eristias acutirostris* (TEM. & SCHL.)
テングダイ

Fam. LABRACOGLOSSIDAE

タカベ科
90. *Labracoglossa argentiniventris* PETERS
タカベ

Fam. MULLIDAE ヒメジ科

91. *Upeneus bensasi* (TEM. & SCHL.)
ヒメジ
92. *Mulloidichthys auriflamma* (FORSKÅL)
アカヒメジ
93. *Pseudupeneus spilurus* (BLEEKER)
オキナヒメジ
94. *P. pleurospilos* (BLEEKER)
タカサゴヒメジ
95. *P. chrysopleuron* (TEM. & SCHL.)
ウミヒゴイ
96. *Upeneus moluccensis* (BLEEKER)
97. *U. subvittatus* (TEM. & SCHL.)
ヨコヒメジ

- Upeneoides*, Blkr.
tragula, Richards.
sulphureus, C.V.
- Lethrinus alboguttatus*, C.V. Bonin
 Fam. SPARIDAE
Girella, Gray.
punctata, Gray. メジナダヒ, スミヤキダヒ
- Lethrinus*, Cuv.
nematacanthus, Blkr.
richardsonii, Gthr.
haematopterus, Schleg. フエフキダヒ
- Pagrus*, Cuv.
major, Schleg. オホダヒ, 銅, 棘鰓魚
tumifrons, Schleg. コダヒ
- Chrysophrys*, Cuv.
aries, Schleg. ヘダヒ
hasta, Schn. クロダヒ
swinhonis, Gthr.
 Addenda to Sparidae
Pagrus ruber, n. sp.? Döderl.
- Pimelepterus*, Cuv.
indicus, C.V.
 Fam. SQUAMIPINNES
Chaetodon, Artedi.
modestus Schleg. ヤツコダヒ
? collaris, Bl.
aureus, Schleg. テウテウウヲ
- strigatus*, Langsd. シマヨコダヒ,
 カゴカキダヒ
98. *U. tragula* RICHARDSON ヨメヒメジ
 99. *U. sulphureus* CUV. & VAL.
 コハクヒメジ
- Fam. LUTJANIDAE フエダイ科
 62. *L. rivulatus* の異名
- Fam. GIRELLIDAE メジナ科
 100. *Girella punctata* GRAY メジナ
- Fam. LETHRINIDAE フエフキダイ科
 101. *Lethrinus nematacanthus* BLEEKER
 イトフエフキ
 102. *L. haematopterus* の異名
 102. *L. haematopterus* TEM. & SCHL.
 フエフキダイ
- Fam. SPARIDAE タイ科
 103. *Chrysophrys major* (TEM. & SCHL.)
 マダイ
- Fam. PENTAPODIDAE メイチダイ科
 104. *Taius tumifrons* (TEM. & SCHL.)
 キダイ
- Fam. SPARIDAE タイ科
 105. *Evynnus cardinalis* (LACÉPIÈDE)
 ヒレコダイ
106. *Rhabdosargus sarba* (FORSKÅL)
 ヘダイ
107. *Mylio berdd* (FORSKÅL) ナンヨウウチヌ
 108. *Mylio macrocephalus* (BASILEWSKY)
 クロダイ
105. *E. cardinalis* の異名
- Fam. KYPNOSIDAE イスズミ科
 109. *Kyphosus bigibbus* LACÉPIÈDE
- Fam. CHAETODONTIDAE チョウチョウウオ科
 110. *Chaetodon modestus* TEM. & SCHL.
 ゲンロクダイ
111. *C. collaris* BLOCH チョウチョウウオ
 111. *C. collaris* の異名
- Fam. SCORPIDIDAE カゴカキダイ科
 112. *Microcanthus strigatus* (CUV. & VAL.)
 カゴカキダイ

Heniochus, C. et V.
macrolepidotus, L. ハタタテダイ

Holacanthus, Lacép.
septentrionalis, Schleg. キンチャクダイ
(*imperator*, Bloch.)

Hypsinotus, Schleg.
rubescens, Gthr. ヨコダヒ

Addenda to Squamipinnes

Chaetodon, Artedi.
nippon, Döderl.

Fam. CIRRHITIDAE
Cirrhitichthys, Blkr.
f. *aureus*, Schleg. ヲキゴンベ

Chilodactylus, Lacép.
zonatus, C. et V. タカノハダイ
quadricornis, Gthr.

Addenda to Cirrhitidae

Paracirrhites, Steind.
japonicus, Steind. イソブナ

Fam. TRIGLIIDAE

Heterolepidotidae	アイナメ
Scorpaenidae	ヲコゼ
Cottidae	カジカ
Cataphracti	セミホウボウ

Chirus, Steller.
f. *hexagrammus*, Pall. アイナメ
lagocephalus, Pall. Kuriles.
octogrammus, Pall.
decammogrammus, Rich. ホッケ
Agrammus, Gthr.
f. *schlegelii*, Gthr. クヂメ

Fam. CHAETODONTIDAE

チョウチョウウオ科

113. *Heniochus acuminatus* (LINNÉ)
ハタタテダイ
114. *Chaetodontoplus septentrionalis*
(TEM. & SCHL.) キンチャクダイ
115. *Pomacanthus imperator* (BLOCH)
タテジマキンチャクダイ

Fam. ANTIGONIIDAE ヒシダイ科

116. *Antigonia rubescens* (GÜNTHER)
ベニヒシダイ

Fam. CHAETODONTIDAE

チョウチョウウオ科

117. *Chaetodon nippon* STEIN. & DÖDER.
シラコダイ

Fam. CIRRHITIDAE ゴンベイ科

118. *Cirrhitichthys aureus* (TEM. & SCHL.)
オキゴンベイ

Fam. APLODACTYLIDAE

タカノハダイ科

119. *Goniistius zonatus* (CUV. & VAL.)
タカノハダイ

120. *G. quadricornis* (GÜNTHER)
ユウダチタカノハ

Fam. CIRRHITIDAE ゴンベイ科

121. *Isobuna japonica* (STEIN. & DÖDER.)
イソブナ

Fam. HEXAGRAMMIDAE

アイナメ科

122. *Hexagrammos otakii*
JORDAN & STARKS アイナメ
123. *H. lagocephalus* (PALLAS)
ウサギアイナメ
124. *H. octogrammus* (PALLAS)
スジアイナメ
125. *Pleurogrammus azonus*
JORDAN & METZ ホッケ?
126. *Agrammus agrammus* (TEM. & SCHL.)
クヂメ

Chirus pictus, Girard (?)*Sebastes*, C. et V.*Mateubarae*, Hilgd. アコウ*nivosus*, Hilgd. ゴマソイ, ケシモヨ
trivittatus, Hilgd. シマソイ
oblongus, Gthr. マソヒ (?)
steindachneri, Hilgd. アカゾヒ*glaucus*, Hilgd. アオソイ
variabilis, C.V. マソヒ*macrochir*, Gthr. キチヂ*Taczanowskii*, Steind. ガヤガヤ*dactylopterus*, De la Roche*vulpes*, Döderl.*elegans*, Döderl.*joyneri*, Gthr. ヤナギノマヒ
Scorpaena fimbriata, Döderl.*S. Kagoshimana*, Döderl.*Tetrarogis longispinis*, Gthr. sp. C.V.*Sebastes*, C. et V.f. *inermis* C. et V. モヨsyn. *schlegelii* H. クロソイf. *pachycephalus*, Schleg. カミシモ,
ケシモヨf. *ventricosus*, Schleg. クロワガ,
クロメバル, ガヤガヤf. *marmoratus*, C. et V. カサゴ*Scorpaena*, Artedi.f. *cirrhosa*, Thunb. ヲニカサゴ*miostoma*, Gthr.? f. *neglecta*, T. & S.*Pterois*, Cuv.f. *lunulata*, Schleg. ミノカサゴ*Apistus*, C. et V.123. *H. lagocephalus* の異名
[= *H. superciliatus* (PALLAS)]

Fam. SCORPAENIDAE フサカサゴ科

127. *Sebastes matsubarai* HILGENDORF
アコウダイ
128. *S. nivosus* HILGENDORF ゴマソイ
129. *S. trivittatus* HILGENDORF シマソイ
130. *S. oblongus* GÜNTHER タケノコメバル
131. *S. steindachneri* HILGENDORF
ヤナギノマイ
132. *S. glaucus* HILGENDORF クロメヌケ
133. *S. ciliatus* (TILESIUS)
アオメバル(新称)
134. *Sebastolobus macrochir* (GÜNTHER)
キチヂ
135. *Sebastes taczanowskii* (STEIN.)
エゾメバル
136. *Helicolenus hilgendorfi*
(STEIN. & DÖDER.) ユメカサゴ
137. *Sebastes vulpes* STEIN. & DÖDER.
キツネメバル
138. *S. oblongus* の異名
139. *Scorpaena neglecta fimbriata*
STEIN. & DÖDER. ニセフサカサゴ
140. *S. gibbosa* (BLOCH & SCHNEID.)
サツマカサゴ

Fam. CONGIOPODIDAE

- ハオコゼ科
141. *Hypodytes rubripinnis* (TEM. & SCHL.)
ハオコゼ

Fam. SCORPAENIDAE フサカサゴ科

142. *Sebastes inermis* CUV. & VAL. メバル
143. *S. schlegeli* HILGENDORF クロソイ
144. *S. pachycephalus pachycephalus*
TEM. & SCHL. ムラソイ
142. *S. inermis* の異名
145. *Sebastiscus marmoratus* (CUV. & VAL.)
カサゴ
146. *Scorpaenopsis cirrhosa* (THUNBERG)
オニカサゴ
147. *Scorpaena neglecta miostoma* GÜNTHER
コクチフサカサゴ
148. *Scorpaena neglecta neglecta*
TEM. & SCHL. フサカサゴ
149. *Pterois lunulata* TEM. & SCHL.
ミノカサゴ

f. *alatus*, C. et V.*Tetraroge*, Gthr.f. *rubripinnis*, Schleg. ヲコゼ
taenianotus, C.V.*Prosopodasys*, Cant.? *depressifrons*, Rich.*Pterois bleekeri*, Döderl.*Bathysebastes*, Döderl.*abescens*, Döderl. シロカサゴ*Aploactis*, Schleg.f. *aspera*, Rich.*Synancidium*, Müll.f. *erosum* Langed. ベニヲコゼ、ダルマヲコゼ*Minous*, C. et V.f. *pusillus*, Schleg.*Pelor*, C. et V.f. *japonicum*, C. et V. ヲニヲコゼ、キヲコゼ
キタチマカニ (aino)f. *aurantiacum*, Schleg. アヲヲコゼ*Cottus*, Artedi. River Bullhead

ゴリ (freshwater)

Sea Bullhead ギス (marine)

f. *intermedius*, Schleg.*Centridermichthys*, Rich.f. *fasciatus*, Heck.*Hemilepidotus*, C. et V.*trachurus*, Pall.

トウベツカジカ

ギスカジカ

ナヌエンチマカニ (aino)

Podabrus, Rich.*centronotopomus*, Rich.

(Str. of Korea)

Cottus, Artedi.*bathybius*, Gthr.*Rainii*, Hilgd.150. *Apistus carinatus*

(BLOCH & SCHNEID.) ハナ

Fam. CONGIOPODIDAE ハオコゼ科

141. *H. rubripinnis* の異名151. *Amblyapistus taenianotus*
(CUV. & VAL.) ツマジロオコゼ

Fam. SCORPAENIDAE フサカサゴ科

152. *Prosopodasys depressifrons*

RICHARDSON ?

153. *Ebosia bleekeri*

(STEIN. & DÖDER.) エボシカサゴ

154. *Sebarches fidjiensis* GÜNTHER
シロカサゴ

Fam. CONGIOPODIDAE ハオコゼ科

155. *Aploactis aspera* RICHARDSON

イボオコゼ

Fam. SYNANCEIIDAE オニオコゼ科

156. *Erosa erosa* (LANGSDORF)

ダルマオコゼ

157. *Minous pusillus* TEM. & SCHL.

ヤセオコゼ

158. *Inimicus japonicus* (CUV. & VAL.)

オニオコゼ

158. *I. japonicus* の異名

Fam. COTTIDAE カジカ科

159. *Gymnophanthis ventralis* (CUV. & VAL.)

アイカジカ

160. *Trachidermus fasciatus* HECKEL

ヤマノカミ

161. *Hemilepidotus giberti*

JORDAN & STARKS ヨコスジカジカ

162. *Vellitor centropomus* (RICHARDSON)

スイ

163. *Zesticelus bathybius* (GÜNTHER)

ソコカジカ

164. *Cottus norzawae* SNYDER ハナカジカ

Dybowskii, Hilgd.

Hilgendorfii, Döderl.

Platycephalus, Schenid.

f. *insidiator*, Forsk. コチ

f. *japonicus*, Tiles.

f. *guttatus*, Schleg. メコチ
macrolepis, Blkr.

f. *Asper*, C. et V.

f. *spinosus*, Schleg.

? *crocodilus*, Tiles.

Hoplichthys, C. et V.

langsdorffii, C. et V. ハリゴチ

Bembras, C. et V.

f. *japonicus*, C. et V. アカゴチ

f. *curtus*, Schleg.

Prionotus, Lacép.

japonicus, Blkr.

Addenda

Centridermichthys, Rich.

percoides, Gthr.

Platycephalus, Schn.

punctatus, C.V.

rudis, Gthr.

Lepidotrigla, Gthr.

f. *bügeri*, Schleg. カナガシラ

Trigla Artedi.

f. *hemisticta*, Schleg. マホウボウ

165. *C. dybowskii* HILGENDORF

ユメカジカ

166. *C. pollux* (GÜNTHER) カジカ

Fam. PLATYCEPHALIDAE コチ科

167. *Platycephalus indicus* (LINNÉ) コチ

168. *Inegocia japonica* (TILESIUS)
トカゲゴチ

169. *I. guttata* (CUV. & VAL.)

170. *Onigocia macrolepis* (BLEEKER)
アネサゴチ

171. *Rogadius asper* (CUV. & VAL.)
マツバゴチ

172. *Onigocia spinosa* (TEM. & SCH.)
オニゴチ

173. *Cociella crocodila* (TILESIUS) イネゴチ

Fam. HOPLICHTHYIDAE

ハリゴチ科

174. *Hoplichthys langsdorffii* CUV. & VAL.

ナツハリゴチ

Fam. BEMBRIDAE アカゴチ科

175. *Bembras japonicus* CUV. & VAL.
アカゴチ

Fam. PARABEMBRIDAE

ウバゴチ科

176. *Parabembras curtus* (TEM. & SCHL.)
ウバゴチ

Fam. TRIGLIDAE ホウボウ科

177. *Lepidotrigla japonica* (BLEEKER)
トゲカナガシラ

Fam. COTTIDAE カジカ科

178. *Pseudoblennius percoides* GÜNTHER
アナハゼ

Fam. PLATYCEPHALIDAE コチ科

173. *C. crocodila* の異名

179. *Suggrundus meerervoorti* (BLEEKER)
メゴチ

Fam. TRIGLIDAE ホウボウ科

180. *Pachytrigla alata* (HOUTTUYN)
イゴダカホデリ

181. *Pterygotrigla hamistica*
(TEM. & SCHL.) ソコホウボウ

f. *Kumu*, Lees. ホウボウ

Agonus, Bl.
rostratus, Tiles. トクヒレ、トビウオ
 フジウオ、八角魚
stegophthalmus, Tiles.

Peristedthus, Lacép.
 f. *orientale*, Schleg. キホウボウ

Dactylopterus, Lacép.
 f. *orientalis*, C. et V. セミホウボウ

Siphagonus.
 Addenda

Lepidotrigla, Gthr.
microptera, Gthr. カナガシラ

Güntheri, Hilgd.
serridens, Hilgd.

Fam. TRACHINIDAE

Uranoscopus, L.
 f. *bicinctus*, Schleg. メガネウオ
 f. *asper*, Schleg. ミシマヲコゼ、テンモイダイ
 ヲコゼ
Anema, Gthr.
elongatum, Schleg.
 f. *inerme*, C. et V. ミシマヲコゼ

Percis, Schneid.
 f. *pulchella*, Schleg. トラギス,
 ドンコロイワシ
 f. *sexfasciata*, Schleg. トラギス

Sillago, Cuv.
 f. *japonica*, Schleg. シラギス、アオキス

Latilus, C. et V.

182. *Chelidonichthys kumu*
 (LESSON & GARNOT) ホウボウ

Fam. AGONIDAE トクヒレ科

183. *Brachyopsis rostratus* (TILESIUS)
 シチロウウオ

184. *Percis japonica* (PALLAS) イヌゴチ
 Fam. PERISTEDIIDAE キホウボウ科

185. *Peristedion orientale* TEM. & SCHL.
 キホウボウ

Fam. CEPHALACANTHIDAE
 セミホウボウ科

186. *Dactyloptena orientalis* (CUV. & VAL.)
 セミホウボウ

Fam. AGONIDAE トクヒレ科
Brachyopsis シチロウウオ属

Fam. TRIGLIDAE ホウボウ科

187. *Lepidotrigla microptera* GÜNTHER
 カナガシラ

188. *L. güntheri* HILGENDORF カナド
 177. *L. japonica* の異名

Fam. URANOSCOPIDAE
 ミシマオコゼ科

189. *Uranoscopus bicinctus* TEM. & SCHL.
 メガネウオ

190. *U. japonicus* HOUTTUYN
 ミシマオコゼ

191. *Gnathagnus elongatus*
 (TEM. & SCHL.) アオミシマ
 192. *Ichthyoscopus lebeck* (SCHNEIDER)
 サツオミシマ

Fam. PARAPERCIDAE トラギス科

193. *Cilias pulchella* (TEM. & SCHL.)
 トラギス

194. *Neopercis sexfasciata* (TEM. & SCHL.)
 クラカケギス

Fam. SILLAGINIDAE キス科

195. *Sillago japonica* TEM. & SCHL.
 アオギス

Fam. BRANCHIOSTEGIDAE
 アマダイ科

argentatus, C. et V. アマダイ

Addenda to trachinidae

Trichodon, Steller.

stelleri, C.V. ハタハタ?

Percis (*Parapercis*, Steind.)

multifasciata, Döderl ハカトラハゼ

Percis (*Parapercis*)

aurantiaca, Döderl. アカギス

Sillago sihama, sp. Forsk.

Champsodon vorax, Gthr.

Chichlops, M. et T.

japonicus, Gill.

Fam. SCIAENIDAE ニベ科

Sciaena, Artedi.

f. *sina*, C. et V. イシモチ, 鰐, 石首魚

Corvina, Cuv.

f. *cuja*, Buch, Ham.

Otolithus, Cuv.

f. *argenteus*, K. et v.H. ニベ, 鮓

Addenda to Sciaenidae

Sciaena, Artedi.

Bleekeri, Day.

Fam. POLYNEMIDAE

Polynemus, L.

multifilis, Schleg. アゴナシ

f. *plebejus*, Brouss.

Fam. SPHYRAENIDAE カマス科

Sphyraena, Artedi.

f. *japonica*, C. et V. 梭魚, 鯽

f. *nigripinnis*, Schleg.

Addenda to Sphyraenidae
Sphyraena, Artedi.

f. *obtusata*, C.V. カマス

196. *Branchiostegus argentatus*

(CUV. & VAL.) シロアマダイ

Fam. Trichodontidae ハタハク科

197. *Trichodon trichodon* (TILESius)

エゾハタハタ

Fam. PARAPERCIDAE

トラギス科

198. *Neopercis multifaciata* (DÖDER.)

オキトラギス

199. *N. aurantiaca* (STEIN. & DÖDER.)

アカトラギス

Fam. SILLAGINIDAE キス科

200. *Sillago sihama* (FORKÅL) キス

Fam. CHAMPSODONTIDAE

ワニギス科

201. *Champsodon vorax* GÜNTHER

Fam. PSEUDCHROMIDAE

メギス科

(*Cichlops*)

202. *Dampieria cyclophthalma*

(MÜLLER & TROSCHEL) メギス

Fam. SCIAENIDAE ニベ科

203. *Johnius sina* CUV.

204. *J. cujus* (BUCHANAN-HAMILTON)

205. *Otolithes argenteus* CUV.

206. *Johnius argentatus* (HOUTTUYN)

Fam. POLYNEMIDAE

ツバメコノシロ科

207. *Polydactylus multifilis* SCHLEGEL

208. *P. plebejus* (BROUSSONET)

ツバメコノシロ

Fam. SPHYRAENIDAE カマス科

209. *Sphyraena japonica* CUV. & VAL.

ヤマトカマス

210. *S. nigripinnis* TEM. & SCHL.

アオカマス

211. *S. obtusata* CUV. & VAL.

ダルマカマス

Trichiurus, L.*japonicus*, Schleg. タチウオ*φ lepturus*, L.Addenda to *Trichiuridae**Trichiurus*, L.*haumela*, Forsk.*Thyrsites*, C.V.*prometheus*, C.V. クロタツ*Gempylus*, C.V.*serpens*, Solander.*Ruvettus*, (Thyrsites)*pretiosus*, Cocco. ハリムツ*Lepidopus*, Gouan.*tenuis*, Gthr.

Fam. SCOMBRIDAE サバ科

Scomber, Artedi.*pneumatophorus*, Dela R. 魚*× scomber*, L.*janesaba*, Blkr.

SCOMBRIDAE

Scombridae.

Somber, *Thynnus*, *Pelamys*, *Auxis*,
Cybum, *Elacate*, *Echeneis*,

Coryphaenidae,

Coryphaena, *Brama*, *Lampris*,
Mene,

Stromateidae,

Stromateus.

Cyttidae,

Zeus.マグロ異名、マグロ、シビ鰯、キハダ、
メバチ、ピンナガ*× Orcynus pelamys*, (?) Striped bonito
Thynnus (*Orcynus*) Schlegelii, Döderl
Cybum sara, Benn. Neai, Lio. Choo.*tapeinocephalus*, Blkr.? *japonicus*, Houtt.? *auratus*, Houtt.*Thynnus*, C. et V.*thunnina*, C. et V. スマ

Fam. TRICHIURIDAE タチウオ科

213. *T. haumela* の異名212. *Trichiurus lepturus* LINNÉ タチウオ213. *T. haumela* (FORSKÅL)

Fam. ACINACEIDAE

クロタチカマス科

214. *Promethichthys prometheus* (CUVIER)

クロシビカマス

215. *Acinacea notha* BORY de St. VINCENT

クロタチカマス

216. *Ruvettus pretiosus* COCCO バラムツ

Fam. LEPIDOPIDAE タチモドキ科

217. *Lepidopus tenuis* GÜNTHER

タチモドキ

Fam. SCOMBRIDAE サバ科

218. *Pneumatophorus japonicus japonicus*

(HOUTTUYN) マサバ

219. *Scomber scombrus* LINNÉ (大西洋産)218. *P. j. japonicus* の異名

Fam. SCOMBRIDAE サバ科

220. *Katsuwonus pelamis* (LINNÉ) カツオ221. *Thunnus thynnus* (LINNÉ) クロマグロ222. *Acanthocybium solandri*

(CUV. & VAL.) カマスサワラ

223. *Pneumatopholus japonicus tapeinocephalus* (BLEEKER) ゴマサバ218. *P. j. japonicus* の異名218. *P. j. japonicus* の異名224. *Euthynnus affinis yatio* KISHINOUYE

スマ

- × pelamys*, C. et V. カツオ, 鰤魚
macropterus, Schleg. キハダマグロ
- albacora*, Lowe.
? orientalis, Schleg.
? sibi, Schleg.
- Pelamys*, C. et V.
orientalis, Schleg. スジカツオ
- Auxis*, C. et V.
tapeinosoma, Blkr.
- Cybium*, Cuv.
niphonum, C. et V. サクラ, 鰯, サゴシ
 馬鮫魚, Small.
? chinense, Lacép
 Japanese Scombridae
 Doubtful Species
- Scomber japonicus*, Houtt. Mém.
 Harl. xx. p. 331; C. et V.
 viii, p. 54.
- Scomber auratus*, Houtt. Mém.
 Harl. xx p. 331; C. et V.
 viii, p. 55.
- Scomber pneumatophorus* major,
 Faun. Japan, p. 94, pl. 47, f. 1.
- Scomber Sabu*, Blkr. Japan, p. 405 and
 Verb. But. Gen. xxvi, p. 95.
- Thynnus orientalis*, Faun. Japan, p. 94.
Thynnus macropterus, Faun. Japan, p. 98,
 pl. 51.
- Cybium obineuse*, C. et V. viii, p. 150;
 Faun. Japan, p. 100, pl. 53, f. 1.
- Naucrates ductor* ヒシメイナダ
- Centrophorus japonicus*, Döderl. メダイ
- Elacate*, Cuv.
nigra, Bl. スギ
- Echeneis*, Artedi.
albescens, Schleg.
- brachiptera*, Lowe.
remora, L. コバンイタダキ
naucrates, L. コバンザメ
- Zeus*, Artedi.
japonicus, C. et V. カネタ、キタマ
220. *K. pelamis* の異名
 225. *Thunnus albacares* (BONNATERRE)
 キハダ
225. *T. albacares* の異名
 221. *T. thynnus* の異名
 226. *T. obesus* (LOWE) メバチ
227. *Sarda orientalis* (TEM. & SCHL.)
 ハガツオ
228. *Auxis tapeinosoma* BLEEKER
 マルレウダ
229. *Scomberomorus niphonius*
 (CUV. & VAL.) サワラ
230. *S. sinensis* (LACEPÈDE) ウシサワラ
218. *P. j. japonicus*
221. *T. thynnus*
 225. *T. albacares*
230. *S. sinensis*
- Fam. CARANGIDAE アジ科
 231. *Naucrates indicus* CUV. & VAL.
 ブリモドキ
- Fam. STROMATEIDAE イボダイ科
 232. *Ocyrius japonicus* (DÖDER.) メダイ
- Fam. RACHYCENTRIDAE スギ科
 233. *Rachycentron canadum* (LINNÉ) スギ
- Fam. ECHENEIDAE コバンザメ科
 234. *Remora albessens* (TEM. & SCHL.)
 シロコバン
235. *R. brachiptera* (LOWE) クロコバン
 236. *R. remora* (LINNÉ) ナガコバン
 237. *Echeneis naucrates* LINNÉ コバンザメ
- Fam. ZEIDAE マトウダイ科
 238. *Zeus japonicus* CUV. & VAL.
 マトウダイ

nebulosus, Schleg. カマミダヒ

Stromateus, Artedi,
argenteus, Bl. マナカツオ

Coryphaena, Artedi.
hippurus, L. シイラ、トフヤリ、クマビキ
ヒラ、鰐、勒魚

Brama rajii, Bloch.
Brama japonica, Hilgd.
Brama longipinnis, Lowe. エボシダイ

Pteraclis, Gronov.
petersii, Hilgd.

Lampris, Retzius.
luna, H.

Caranx torvus, Jen. メアジ
Caranx delicatissimus, Döderl. シマアジ

Caranx (*Decapterus*, Döderl.)
Russelii, sp. Rüpp.

+ *Brama*, Schneid.
—— マンザイウオ

Mene, Lacep.
+ *maculata*, Schneid.

Fam. CARANGIDAE
Trachurus C. et V.
trachurus, L. マアジ、鱈、竹筍魚

Caranx, Cuv.
muroadsi, Schleg. ムロアジ
maruadsi, Schleg. マルアジ
equula, Schleg. ヒラアジ
hippos, L. シマアジ

239. *Zenopsis nebulosa* (TEM. & SCHL.)
カガミダイ

Fam. PAMPIDAE マナガツオ科

240. *Pampus argenteus* (EUPHRASEN)
マナガツオ

Fam. CORYPHAENIDAE シイラ科

241. *Coryphaena hippurus* LINNÉ シイラ

Fam. LEPIDOTIDAE シマガツオ科

242. *Brama raii* BLOCH シマガツオ
242. *B. raii* の異名
243. *Taractes longipinnis* (LOWE)
ヒレジロマンザイウオ

Fam. PTERACLIDAE
ベンテンウオ科

244. *Centropholis petersi* HILGENDORF
リュウグウノヒメ

Fam. LAMPRIDAE アカマンボウ科

245. *Lampris regius* (BONNATERRE)
アカマンボウ

Fam. CARANGIDAE アジ科

246. *Trachurops torvus* (JENYNS)
247. *Caranx delicatissimus* (DÖDERL.)
シマアジ
248. *Decapterus russelii* (RÜPPELL)
オアカムロ

Fam. LEPIDOTIDAE シマガツオ科

マンザイウオ [*Taractes steindachneri*
(DÖDERLEIN)]

Fam. MENIDAE ギンカガミ科

249. *Mene maculata* (BLOCH & SCHNEIDER)
ギンカガミ

Fam. CARANGIDAE アジ科

250. *Trachurus japonicus* (TEM. & SCHL.)
マアジ

251. *Decapterus muroadsi* (TEM. & SCHL.)
ムロアジ
252. *D. maruadsi* (TEM. & SCHL.)
マルアジ

253. *Caranx equula* TEM. & SCHL.
カイワリ
254. *C. sexfasciatus* QUOY & GAIMARD

- armatus*, Forsk.
ciliaris, Bl. カンザシダヒ, イトマキアジ
- Seriola*, Cuv.
dumerelii, Rissol. シヲ, ガンバチ
- lalandii*, C. et V. タカベ
quinqueradiata, Schleg. ブリ, フクラゲ
 鮎, ワカナゴーイナダーハナジローワラサー
 ブリ, ラコブロック (Aino)
intermeida, Schleg.
- cristata*, Döderl.
Seriolichthys, Bleek.
obipinnulatus, Bleek. トリカジマワリ,
 シマサクラ, ジリレ
- Chorinemus*, C. et V.
orientalis, Schleg.
- Trachynotus*, Lacép.
melo, Rich.
- Platax*, C. et V.
teira, Forsk.
- Peenes*, C. et V.
anomalous, Schleg. エボダイ
- Equula*, Cuv.
nuchalis, Schleg. ギチ, ニロキ (高知)
rivulata, Schleg.
- Pempheris*, C. et V.
molucca, C. et V.
japonicus, Döderl.
- Fam. XIPHIIDAE
Histiophorus, Lacép.
orientalis, Schleg. バセウカヂキ
heroschelli, Gray.
- Xiphias*, Artedi.
gladius, L. メカチキ, シリカップ (Aino)
- Fam. GOBIIDAE
Gobius, Artedi.
gymnauchen, Blkr.
255. *C. armatus* (FORSKÅL) ヨロイアジ
 256. *C. ciliaris* (RÜPPELL)
 リュウキュウヨロイアジ
257. *Seriola purpurascens* TEM. & SCHL.
 カンバチ
258. *S. lalandii* VAL. ?
259. *S. quinqueradiata* TEM. & SCHL.
 ブリ
260. *Seriolina intermedia* (TEM. & SCHL.)
 アイブリ
257. *S. purpurascens* の異名
261. *Elagatis bipinnulata*
 (QUOY & GAIMARD) ツムブリ
262. *Chorinemus orientalis* (TEM. & SCHL.)
 イケカツオ
263. *Trachinotus* コバンアジ属の1種
 Fam. PLATACIDAE ツバメウオ科
264. *Platax pinnatus* (LINNÉ) ツバメウオ
 Fam. STROMATEIDAE イボダイ科
265. *Psenopsis anomala* (TEM. & SCHL.)
 イボダイ
 Fam. LEIognathidae ヒイラギ科
266. *Leiognathus nuchalis* (TEM. & SCHL.)
 ヒイラギ
267. *L. rivulatus* (TEM. & SCHL.)
 オキヒイラギ
 Fam. PEMPHERIDAE ハタンボ科
268. *P. japonicus* の異名 ?
268. *Pempheris japonicus* DÖDERLEIN
 ハタンボ
- Fam. HISTIOPHORIDAE マカジキ科
269. *Histiophorus orientalis* (TEM. & SCHL.)
 パショウカヂキ
270. *Tetrapurus imperator*
 (BLOCH & SCHNEID) ?
271. *Xiphias gladius* LINNÉ メカジキ
 Fam. GOBIIDAE ハゼ科
272. *Ctenogobius gymnauchen* (BLEEKER)
 ヒメハゼ

- polynema*, Blkr.
brunneus, Schleg. クロハゼ
annularis, Gill.
kнутteli, Blkr.
flavimanus, Schleg. ハゼ
hexanema, Blkr.
hasta, Schleg. アカハゼ
virgo, Schleg. ベラハゼ
? olivacius, Schleg.
? pflaumii, Blkr.
? Rhinogobius similis, Gill.
 Addenda to Gobiidae
Gobius, Artedi.
urotaenia, Hilgd.
dolichognathus, Hilgd.
gemeionema, Hilgd.
lactipes, Hilgd.
heptacanthus, Hilgd.
yokohamae, Gthr.
Gobiosoma, Girard.
macrognathos, Blkr.
Eleotris longipinnis, Benn.
 ♀ in Zool. Beech Voy. p. 64, pl. 20. f. 3.
 Loo-choo
Amblyopus, C.V.
? lacepedii, Schleg.
Trypauchen, C.V.
vagina, Bl. Schn.
 Addenda
Triaenophorichthys, Gill.
273. *Parachaeturichthys polynema*
 (BLEEKER) ヒゲハゼ
 274. *Rhinogobius brunneus*
 (TEM. & SCHL.) ヨシノボリ
 275. *Chaenogobius annularis* (GILL)
 ピリング
 276. *Cryptocentrus filifer* (CUV. & VAL.)
 イトヒキハゼ
 277. *Acanthogobius flavimanus*
 (TEM. & SCHL.) マハゼ
 278. *Caheturichthys hexanema* BLEEKER
 アカハゼ
 279. *Synechogobius hasta* (TEM. & SCHL.)
 ハゼクチ
 280. *Pterogobius virge* (TEM. & SCHL.)
 ニシキハゼ
 281. *Glossogobius giuris*
 (HAMILTON-BUCHANAN) ウロハゼ
 282. *Acentrogobius pflaumi* (BLEEKER)
 スジハゼ
 274. *R. brunneus* の異名
 283. *Chaenogobius urotaenia*
 (HILGENDORF) ウキゴリ
 284. *Chasmichthys dolichognathus*
 (HILGENDORF) アゴハゼ
 285. *Sagamid generonema*
 (HILGENDORF) サビハゼ
 286. *Aboma lactipes* (HILGENDORF)
 アシシロハゼ
 287. *Chaenogobius heptacanthus*
 (HILGENDORF) ニクハゼ
 274. *R. brunneus* の異名
 288. *O. macrognathus* (BLEEKER) エドハゼ
 Fam. ELEOTRIDAE カワアナゴ科
 289. *Calleleotris longipinnis*
 (LAY & BENNETT) サザナミハゼ
 Fam. GOBIIDAE ハゼ科
 290. *Odontamblyopus rubicundus*
 (HAMILTON-BUCHANAN) ワラスボ
 Fam. TRIPAUCHENIDAE
 アカウオ科
 291. *Trypauchen vagina* (BLOCH &
 SCHNEID) テンジクアカウオ
 Fam. GOBIIDAE ハゼ科

squamistrigatus, Hilgd.
Tridentiger, Gill.
obscurus, Schleg. ドラハゼ

Periophthalmus, Schn.
koelreuteri, Schn. トビハゼ

Boleophthalmus, C. et V.
boddartii, Pall.
pectinirostris, Gm.

Eleotris, Gronov.
obscura, Schleg.
oxycephala, Schleg.

Callionymus, L.
curvicornis, C. et V. テグリコチ
huguennii, Blkr.
lunatus, Schleg.
altivelis, Schleg.

longicaudatus, Schleg. ヨメコチ
Luciogobius, Gill.
guttatus, Gill.

Fam. PEDICULATI
Lophius, Artedi.
setigerus, Nahl. アンコウ

Antennaris, Commers.
marmoratus, Gthr. ハナヲコセ
pinniceps, Commers.
tridens, Schleg. イザリウヲ

Halieutaea, C. et V.
stellata, Nahl. イロアンカウ
 Addenda to Pediculati,

Chaunax, Lowe.
fimbriatus, Hilgd.

292. *T. obscurus* の異名

292. *Tridentiger obscurus*
 (TEM. & SCHL.) チヂブ

293. *Periophthalmus modestes* CANTOR
 トビハゼ

294. *B. pectinirostris* の異名
 294. *Boleophthalmus pectinirostris*
 (LINNÉ) ムツゴロウ

Fam. ELEOTRIDAE カワアナゴ科

295. *Odontobutis obscura* TEM. & SCHL.)
 ドンコ

296. *Eleotris oxycephala* (TEM. & SCHL.)
 カワアナゴ

Fam. CALLIONYMIDAE
 ネズッポ科

297. *Callionymus valenciennesi*
 TEM. & SCHL. ハタタテグマシ

298. *C. huguerii* BLEEKER ナガサキヌメリ

299. *C. lunatus* TEM. & SCHL. ネズッポ

300. *Synchiropus altivelio* (TEM. & SCHL.)
 ベニテグリ

301. *Calliurichthys japonicus*
 (HOUTTUYN) ヨメコチ

Fam GOBIIDAE ハゼ科

302. *Luciogobius guttatus* GILL ミミズハゼ

Fam. LOPHIIDAE アンコウ科

303. *Lophiomus setigerus* (VAHL) アンコウ

Fam. ANTENNARIIDAE
 イザリウオ科

304. *Pterophryne ranina* (TILESIUS)
 クロハナオコゼ

305. *Antennarius pinniceps* VAL.

306. *A. tridens* (TEM. & SCHL.)
 イザリウオ

Fam. ONCOCEPHALIDAE
 アカグツ科

307. *Halieutaea stellata* (VAHL) アカグツ

Fam. ANTENNARIIDAE
 イザリウオ科

308. *Chaunax fimbriatus* HILGENDORF
 フサアンコウ

pictus, Lowe. Synonymous

Ceratias, Kröyer.

Carunculatus, Gthr.

Fam. BLENNIIDAE

Dictyosoma, Schleg.

temminckii, Blkr. ダイナンギンボ

Stichaeus, Kröyer.

hexagrammus, Schleg.

Centronotus, Bl.

nebulosus, Schleg. ギンボ

roseus, Pall.

Gunellus crassispina, Schleg.

Pseudoblennius, Schleg.

percoides, Gthr. マラダシ

Fam. LOPHOTIDAE

Lophotes, Giorna.

capellei, Schleg.

Fam. TEUTHIDIDAE

Teuthis, L.

albopunctata, Schleg. アイゴ、ギハギ

fuscescens, Houtt.

Fam. ACRONURIDAE

Prionurus, Lacep.

scalprum, Langsd. ニザヌカハギ

Naseus, Commers.

unicornis, Forsk.

Addenda to Acrornuridae.

Acanthurus, Bl. Schn.

matoides, C.V.

Fam. HOPLOGNATHIDAE

Hoplognathus, Richards.

308. *C. fimbriatui* の異名

Fam. CERATIIDAE

ミツクリエナガチョウチン

アンコウ科

309. *Cryptopsaras couesi* GILL

ミツクリエナガチョウウ

チンアンコウ

Fam. PHOLIDAE ニジンギンボ科

310. *Dictyosoma burgeri* VAN der HOEVEN

ダイナンギンボ

Fam. STICHAEIDAE タウエガジ科

311. *Ernogrammus hexagrammus*
(TEM. & SCHL.) ムスジガジ

Fam. PHOLIDAE ニジギンボ科

312. *Enedrias nebulosus* (TEM. & SCHL.)

ギンボ

313. *Gunnellops rosea* (PALLAS)
バラギンボ

312. *E. nebulosus* の異名

Fam. COTTIDAE カジカ科

314. *Pseudoblennius percoides* GÜNTHER
アナハゼ

Fam. LOPHOTIDAE アカナマダ科

315. *Lophotus capellei* TEM. & SCHL.
アカナマダ

Fam. SIGANIDAE アイゴ科

316. *Siganus oramin* (BLOCH & SCHNEID.)
シモフリアイゴ

317. *S. fuscescens* (HOUTTUYN) アイゴ

Fam. ACONTHURIDAE ニザダイ科

318. *Prionurus microlepidotus* LACÉPÈDE
ニザダイ

319. *Naso unicornis* (FORSKÅL)
テングハギ

320. *Acanthurus mataoides* CUV. & VAL.
クロハギ

Fam. OPLENATHIDAE イシダイ科

fasciatus, Schleg. イシダヒ
punctatus, Schleg. イシガキダヒ

Fam. ATHERINIDAE

Atherina, Artedi.
bleekeri, Gthr.

Fam. MUGILIDAE

Mugil, Artede.
cephalotus, C. et V. メナダ
haematochilus, Schleg. イナ
joyneri, Gthr.

Fam. CEPOLIDAE

Cepola, L.
schlegelii, Blkr.
krusensternii, Schleg. アカタチウヲ

mesoprion, Blkr.
marginata, C. et V.

limbata, C. et V.

Fam CENTRISCIDAE

Centriscus, Cuv.
gracilis, Lowe.

Fam. GOBIESOCIDAE

Cotylopus, M. et H.
ventricosus, Pall. ゴッコ

Fam. FISTULARIDAE
Fistularis, L.
serrata, Bl. ヤガラ

depressa, Gthr.

Aulostoma, Lacép.
chinense, L.

321. *Oplegnathus fasciatus*
 $(T E M . \& S C H L.)$ イシダイ
322. *O. punctatus* (*T E M . \& S C H L.*)
イシガキダイ

Fam. ATHERINIDAE
トウゴロウイワシ科

323. *Allanetta bleekeri* (*GÜNTHER*)
トウゴロウイワシ

Fam. MUGILIDAE ポラ科

324. *Mugil cephalus* LINNÉ ポラ
325. *Liza haematocheila* (*T E M . \& S C H L.*)
メナダ
325. *L. haematocheila* の異名

Fam. CEPOLIDAE アカタチ科

326. *Cepola schlegeli* (*BLEEKER*)
スミツキアカタチ
327. *Acanthocepola krusensterni*
(*T E M . \& S C H L.*) アカタチ

Fam. NEMIPTERIDAE

328. *Nemipterus mesoprion* (*BLEEKER*) ?
329. *N. marginatus* (*CUV. \& VAL.*) ?

Fam. CEPOLIDAE アカタチ科

330. *Acanthocepola limbata*
(*CUV. \& VAL.*) イッテンアカタチ

Fam. MACRORHAMPHOSIDAE
サギフエ科

331. *Macrorhamphosus scolopax* (*LINNÉ*)
サギフエ

Fam. CYCLOPTERIDAE
ダンゴウオ科

332. *Aptocyclus ventricosus* (*PALLAS*)
ホテイウオ

Fam. FISTULARIIDAE ヤガラ科

333. *Fistularia petimba* *LACÉPÈDE*
アカヤガラ
333. *F. petimba* の異名

Fam. AULOSTOMIDAE
ヘラヤガラ科

334. *Aulostomus chinensis* (*LINNÉ*)
ヘラヤガラ

Fam. NOTACANTHIDI

Notacanthus, Bloch.
rissoanus, Filippi e Verany.

Fam. POMACENTRIDAE

Amphiprion, Bl. Schn.
clarkii, Benn.

? *tricolor*, Gthr.
Pomacentrus, Lacép.
dorsalis, Gill.

Heliastes, C. et V.
notatus, Schleg.

Fam. LABRIDAE

Choerops, Rüpp.
japonicus, C. et V. カンダヒ
Semicossyphus, Gthr.
reticulatus, C. et V. コブダイ
Labrichthys, Blkr.
rubiginosa, Schleg. ベラ
Duymaeria, Bleek.
aurigaria, Richards.
flagellifera, C. et V. ゴンベイクサビ

spilogaster, Blkr.
Cirrhilabrus, Schleg.
temminckii, Blkr.

Hemigymnus, Gthr.
fasciatus, Thunb.

Platyglossus, Klein.
pyrrhogramma, Schleg. アカベラ
poecilopterus, Schleg. アヲベラ

Novacula, C. et V.
dea, Schleg. テイシ
Julis, C. et V.
cupido, Schleg.

Callyodon, C. et V.
japonicus, C. et V. ブタヒ

Scarus, Forsk.
ovifrons. アヲブタヒ

Fam. NOTACANTHIDAE

ソコギス科

335. *Macdonaldia challengerii* (VAILLANT)
ソコギス

Fam. POMACENTRIDAE

スズメダイ科

336. *Amphiprion xanthurus* CUV. & VAL.
クマノミ

337. *A. frenatus* BREVOORT ハマクマノミ

338. *Pomacentrus dorsalis* GILL
セホシスズメダイ

339. *Chromis notatus* (TEM. & SCHL.)
スズメダイ

Fam. LABRIDAE ベラ科

340. *Choerodon azurio*
(JORDAN & SNYDER) イラ

341. *Semicossyphus reticulatus*
(CUV. & VAL.) コブダイ

342. *Pseudolabrus japonicus*
(HOUTTUYN) ササノハベラ

343. *D. flagellifera* の異名

343. *Duymaeria flagellifera*
(CUV. & VAL.) オハグロベラ

343. *D. flagellifera* の異名

344. *Cirrhilabrus temmincki* BLEEKER
イトヒキベラ

345. *Hemigymnus fasciatus* (BLOCH)
シマタレクチベラ

346. *H. poecilopterus* の異名

346. *Halichoeres poecilopterus*
(TEM. & SCHL.) キュウセン

347. *Iniistius dea* (TEM. & SCHL.) テンス

348. *Thalassoma cupido* (TEM. & SCHL.)
ニシキベラ

Fam. SCARIDAE プダイ科

349. *Calotomus japonicus* (CUV. & VAL.)
プダイ

350. *Callyodon ovifrons* (TEM. & SCHL.)
アオブダイ

Fam. EMBIOTOCIDAE

Ditrema, Schleg.
temminckii Blke. ウミタナゴ

Addenda to Embiotocidae
Neoditrema, Steind.
Ransomnetii, Steina.

Fam. GERRIDAE

Gerres, Cuv.
japonicus, Blkr.

oyena, Forsk.

Fam. GADIDAE

Gadus, Artedi.
brandtii, Hilg. タラ, エレクシ (Aino)
Ochalcogrammus, Pall. スケトウダラ
シュンジケ (Aino)

Lotella, Kaup.
phycis, Schleg. イソアイナメ

Motella, Cuv.
pacifica, Schleg.

Addenda to Gadidae

Physiculus, Kaup.
japonicus, Hilgd.
} synonymiae
Kaupi, Gthr.
Haloporphryns, Gthr.
lepidion, Risso.
inosimae, Gthr.

Leucosparion, Hilgd.
petersii, hilgd. シラス
動物学雑誌第壱卷第十三号

Gadus
temcodus (?) コマイ

Fam. OPHIDIIDAE

Brotula, Cuv.
multibarbata, Schleg. イタチ

Sirembo, Blkr.
imberbis, Schleg.

Fam. EMBIOTOCIDAE

ウミタナゴ科

351. *Ditrema temmincki* BLEEKER
ウミタナゴ

352. *Neoditrema ransonneti* STEIND.
オキタナゴ

Fam. GERRIDAE クロサギ科

353. *Gerres japonicus* BLEEKER
ダイミョウサギ

354. *G. oyena* (FORSKÅL) クロサギ

Fam. GADIDAE タラ科

355. *Gadus macrocephalus* TILESius
マダラ

356. *Theragra chalcogramma* (PALLAS)
スケトウダラ

Fam. MORIDAE チゴダラ科

357. *Lotella phycis* (TEM. & SCHL.)
イソアイナメ

358. *Gaidropsarurus pacificus*
(TEM. & SCHL.) ヤマトヒゲダラ

359. *Physiculus japonicus* HILGENDORF
チゴダラ

359. *P. japonicus* の異名

360. *Lepidion lepidion* (RISSO)

361. *L. inosimae* (GÜNTHER) ソコクロダラ

Fam. GOBIDAE ハゼ科

362. *Leucosparion petersi* HILGENDORF
シロウオ

Fam. GADIDAE タラ科

363. *Microgadus temcod* (WALBAUM)
大西洋種

Fam. BROTULIDAE イタチウオ科

364. *Brotula multibarbata* TEM. & SCHL.
イタチウオ

365. *Sirembo imberbis* (TEM. & SCHL.)
ウミドジョウ

armatus, Schleg.

Addenda to Ophidiidae

Neobythites, Goode & Bean
grandis, Gthr.

Pteroidonus, Gthr.

quinquarius, Gthr.

Fam. MACRURIDAE

Macrurus, Bl.

japonicus, Schleg. ヒゲ

Addenda to Macruridae

Macrurus, Bl.

macrochir, Gthr.

nasatus, Gthr.

longifilis, Gthr.

asper, Gthr.

villosus, Gthr.

altipinnis, gthr.

parallelus, Gthr.

Fam. ATELEOPODIDAE

Ateleopus, Schleg.

japonicus, Blkr.

Fam. PLEURONECTIDAE

Pseudorhombus, Blkr.

rusellii, Gray.

cinnamoneus, Schleg. ガンゾウヒラメ

olivaceus, Schleg. ヒラメ（テツクヒ）

oligolepis, Blkr.

pentophthalmus, Gthr.

Rhomboideichthys, Blkr.

myriaster, Schleg.

grandisquama, Schleg.

366. *Hoplobratula armata* (TEM. & SCHL.)

ヨロイイタチウオ

367. *Bassogigas grandis* (GÜNTHER)

ソコボウズ

368. *Dicrolene quinquarius* (GÜNTHER)

モモイタチウオ

Fam. CORYPHAEINOIDIDAE

ソコカラ科

369. *Coelorhynchus japonicus*

(TEM. & SCHL.) トウシン

370. *Abyssicola macrochir* (GÜNTHER)

テナガダラ

371. *Coryphaenoides nasutus* GÜNTHER

ハナソコダラ

372. *Nematonurus longifilis* (GÜNTHER)

ヒモダラ

373. *Coryphaenoides asper* GÜNTHER

ザラダラ

374. *Trachonurus villosus* (GÜNTHER)

ワタヒゲ

375. *Coryphaenoides altipinnis* GÜNTHER

ホカケダラ

376. *Coelorhynchus parallelus* (GÜNTHER)

ソロイヒゲ

Fam. ATELEOPIDAE シャチブリ科

377. *Ateleopus japonicus* BLEEKER

シャチブリ

Fam. BOTHIDAE ヒラメ科

378. *Pseudorhombus arsius* (HAMILTON)

テンジクガレイ

379. *P. cinnamoneus* (TEM. & SCHL.)

ガンゾウヒラメ

380. *Paralichthys olvaceus* (TEM. & SCHL.)

ヒラメ

381. *Tarphops oligolepis* (BLEEKER)

アラメガレイ

382. *Pseudorhombus pentophthalmus*

GÜNTHER タマガンゾウヒラメ

383. *Bothus bleekeri* STEINDACHNER

ヒナダルマ

384. *Enayprosopon grandisquama*

(TEM. & SCHL.) グルマガレイ

Fam. PLEURONECTIDAE

カレイ科

Pleuronectes, Art.

- asperrimus*, Schleg. サメガレヒ
variegatus, Schleg. ホシガレヒ(タカノハ)
 ラヤトコロー

Pleuronectes, Art.

yokohamae, Gthr.

- ウシノシタガレイ, 小樽
scutifer, Steind. イシモチ,
 カシケハムサマンベ (Aino)
stellatus, Pall. (サメガレヒ)
 ——— (スナガレヒ) サラボキ
 ——— (マガレイ) クチモムネ (Aino)
 ——— ——— ——— (ブタガレイ)
 (ウシノシタガレイ)

Parophrys, Girard

- cornuta*, Schleg. メイタガレヒ
 ——— クロカシラ, イロンサマンベ
 (Aino)
 ———

Solea, Cuv.

japonica, Schleg.

Synapturus, Cant.

japonica, Blkr. シマガレヒ

Plagusia, Cuv.

japonica, Schleg. ウシノシタガレイ

Cynoglossus, Ham. Buch.

joyneri, Gthr.

interruptus, Gthr.

Hippoglossus, Cuv.

vulgaris, Linn. (ヲヒヨウガレイ)
 ヘペン (Aino)

Hippoglossoides, Gottsche.

- (アカガシラ)
 ——— (ミヅクサガレイ) ニナチャ (Aino)
 ——— (ソウハチガレイ) カバラサマンベ
 (Aino)

385. *Clidoderma aspernum*
 (TEM. & SCHL.) サメガレイ

386. *Verasper variegatus* (TEM. & SCHL.)
 ホシガレイ

387. *Limanda yokohamae* (GÜNTHER)
 マコガレイ

(391. クロウシノシタ)
 388. *Kareius bicoloratus* (BASILEWSKY)
 イシガレイ

389. *Platichthys stellatus* (PALLAS)
 スマガレイ

[*Limanda punctatissima*
 (STEINDACHNER) スナガレイ]
 [*Limanda herzensteini*
 JORDAN & SNYDER マガレイ]

[*Microstomus achne*
 (JORDAN & STARKS) ババガレイ]
 (391. クロウシノシタ)

390. *Pleuronichthys cornutus*
 (TEM. & SCHL.) メイタガレイ
 [*Limanda schrenki* SCHMIDT
 クロガシラガレイ]

Fam. CYNOGLOSSIDAE

ウシノシタ科

391. *Rhinoplagusia japonica*
 (TEM. & SCHL.) クロウシノシタ

392. *Zebrias japonicus* (BLEEKER)
 セトウシノシタ

391. *V. japonicus* の異名 ?

393. *Arelisus joyneri* (GÜNTHER)
 アカシタビラメ

394. *Areliscus interruptus* (GÜNTHER)
 ゲンコ

Fam. PLEURONECTIDAE

カレイ科

395. *Hippoglossus stenolepis* SCHMIDT
 オヒヨウ

Hippoglossoides アカガレイ属
 [*Hippoglossoides dubius* (SCHMIDT)
 アカガレイ]

[*Eopsetta grigorjewi* (HERZENSTEIN)
 ムシガレイ]

[*Cleisthenes pinetorum herzensteni*
 (SCHMIDT) ソウハチ]

ϕ *Chilomycterus tigrinus*, Cuv. ヒシフグ

Order Physostomi

($\phi\mu\sigma\alpha$, air-bladder; $\sigma\tau\mu\alpha$, mouth)

Fam. SILURIDAE

Plotosus, Lacép.
anguillaris, Bl. シマギン

Silurus, Artedi.

asotus, L. ナマヅ、鰐、鮓、鰐魚

Pseudobagrus, Blkr.

aurantiacus, Schleg. ギギ

Liocassis, Blkr.

longirostris, Gthr.

Liobagrus, Hilgd.

Reomoo. Hilgd.

Fam. STERNOPTYCHIDAE

Gonostoma, (Rafin) Bonap.
gracile, Gthr.

microdon, Gthr.

Sternoptyx, Herm.

diaphana, Herm.

Chauliodus, Bl. Schn.

sloanii, Bl. Schn.

Fam. SCOPELIDAE

Saurus, C. & V.

varius, Lacép.

myops, Forst.

Saurida, C. & V.

Argyrophanes, Rich.

tumbil, Bl.

Harpodon, Lesseur.

Fam. DIODONTIDAE

ハリセンボン科

396. *Chilomycterus affinis* GÜNTHER
イシガキフグ ?

Fam. PLOTOSIDAE ゴンズイ科

397. *Plotosus anguillaris* (LACÉPÈDE)
ゴンズイ

Fam. SILURIDAE ナマズ科

398. *Parasilurus asotus* LINNÉ ナマズ

Fam. BAGRIDAЕ ギギ科

399. *Pseudobagrus aurantiacus*
(TEM. & SCHL) ギバチ

400. *Leiocassis longirostris* (GÜNTHER) ?

401. *Liobagrus reini* HILGENDORF
アカザ

Fam. GONOSTOMATIDAE

ヨコエソ科

402. *Gonostoma gracile* (GÜNTHER)
ヨコエソ

403. *Cyclothona microdon* (GÜNTHER)
オニハダカ

Fam. Sternopychidae ムネエソ科

404. *Sternopyx diaphana* HERMANN
ムネエソ

Fam. CHAULIODONTIDAE

ホウライエソ科

405. *Chauliodus sloani* SCHNEIDER
ホウライエソ

Fam. SYNODONTIDAE エソ科

406. *Synodus synodus* (LINNÉ) ?

407. *Trachinocephalus mucrops*
(SCHNEIDER) オキエソ

408. *Saurida undosquamis*
(RICHARDSON) マエソ

409. *S. tumbil* (BLOCH) ワニエソ

Fam. HARPOCONTIDAE

ミズテング科

microchir, Gthr.

Bathysaurus, Gthr.
mollis, Gthr.

Aulopus, Cuv.
japonicus, Gthr.

Fam. STOMIATIDAE

Photonectes, Gthr.
albibinnis, Döderl.

Fam. SALMONIDAE

Salmo, Artedi.

pluvius, Hilgd. ヲショロコマ, アメマス
イワナ, エノハチ
blackistonii, Hilgd. イトウウオ
チライ (Aino)
macrostoma, アマメ, キケップ (Aino)
leuconomis, Pall. アメマス トリシン
(Aino)
—— 剣路国阿寒湖, カバチエップ
(Aino)

Oncorhynchus, Suckley.

Haberii, Hilgd. サケ, カムイチエップ (Aino)
シベ (Aino)
perryi, Hilgd. マス, イチャニ (Aino)
nerka (?) G. & J. ベニマス, 千島国折捉
ウルップ, 得捉
—— マスノスケ

Hypomesus, Gill.

olidus, Pallas. チカ, ワカサギ
トキカラ (Aino)
シュシャモ (Aino)

Osmerus, Cuv.

eperlanus, L. キウリウオ, フラルイ (Aino)

Smelt, Eperlan, Spierling

Plecoglossus, Schleg.

altivelis, Schleg. アユ

Salanx, Cuv.

microdon, Blkr. シラウオ

Doubtful.

410. *Harpodon microchir* GÜNTHER
ミズテング

Fam. SYNODONTIDAE エソ科

411. *Bathysaurus mollis* GÜNTHER

Fam. AULOPODIDAE ヒメ科

412. *Hime japonica* (GÜNTHER) ヒメ

Fam. MELANOSTOMIATIDAE
ホティエソ科

413. *Photonectes albipinnis* (DÖDERL.)
ホティエソ

Fam. SALMONIDAE サケ科

414. *Salvelinus pluvius* (HILGENDORF)
イワナ

418. *H. perryi* の異名

415. *Oncorhynchus masou* (BERVOORT)
サクラマス

416. *Salvelinus leucomaenis* (PALLAS)
アメマス

419. *O. nerka* の異名, ヒメマス

417. *Oncorhynchus keta* (WALBAUM) サケ

418. *Hucho perryi* BERVOORT イトウ

419. *Oncorhynchus nerka* (WALBAUM)
ベニザケ
[*O. tschawytscha* (WALBAUM) マスノスケ]

Fam. OSMERIDAE キュウリウオ科

420. *Hypomesus olidus* (PALLAS)
ワカサギ
[*Spirinchus lanceolatus* (HIKITA) シシャモ]

421. *Osmerus dentex* STEINDACHNER
キュウリウオ

Fam. PLECOGLOSSIDAE アユ科

422. *Plecoglossus altivelis* TEM. & SCHL.
アユ

Fam. SALANGIDAE シラウオ科

423. *Salangichthys microdon* BLEEKER
シラウオ

Fam. COREGONIDAE コクチマス科

- 1967] 時田外：内村鑑三の日本魚類目録（1884年、未発表）について
- Brachymystax*, Gthr.
coregonoides, Pall.
- Mallitus* Cuv.
villosus, C. & V. (Capelin)
- Fam. SCOMBRESOCIDAE
- Belone*, Cuv.
schismatorhynchus, Blkr ダツ
- annulata*, C. & V. ツキサヨリ
- anastomella*, C. & V.
- Scombrasox*, Lac.
saira, Brevoort. サンマ
- Hemirampus*, Cuv.
sajori, Schleg. サヨリ
- Exocoetus*, Artedi.
— トビノウオ
- Fam. CYPRINODONTIDAE
- Fundulus*, C. & V.
virescens, Schleg. メダカ
- Haplochilus*, Gthr.
latipes, Schleg.
- Fam. CYPRINIDAE
- Cyprinus*, Artedi.
carpio, L. コヒ, Carp. Karpfen
- Carassius*, Nilsson.
auratus, L. フナ, Crussian Carp.
- Barbus*, Gthr. Barbel.
Oschlegelii, Gthr. =ゴヒ
- homogenes*, Gthr.
- homozonus*, Gthr.
- Pseudogobio*, Gthr. Gudgeon
esocinus Schleg. カマツカ
- φ ? *variegatus*, Schleg. ヒガイ
- Pseudorasbora*, Blkr.
parva, Schleg.
424. *Brachymystax coregonoides* (PALLAS)
Fam. OSMERIDAE キュウリウオ科
425. *Mallotus catervarius* (PENNANT)
カラフトシシャモ
- Fam. BELONIDAE ダツ科
426. *Ablennes hians* (CUV. & VAL.)
ハマダツ
427. *Tylosurus giganteus* (TEM. & SCHL.)
オキサヨリ
428. *Ablennes anastomella* (CUV. & VAL.)
ダツ
- Fam. SCOMBRESOCIDAE サンマ科
429. *Cololabis saira* (BREVOORT) サンマ
- Fam. HEMIRAMPHIDAE サヨリ科
430. *Hemiramphus sajori* (TEM. & SCHL.)
サヨリ
- Fam. EXOCOETIDAE トビウオ科
- [*Prognichthys agoo* (TEM. & SCHL.)
トビウオ]
- Fam. CYPRINODONTIDAE メダカ科
431. *O. latipes* の誤認 ?
431. *Orizias latipes* (TEM. & SCHL.)
メダカ
- Fam. CYPRINIDAE コイ科
432. *Cyprinus carpio* (LINNÉ) コイ
433. *Carassius auratus* (LINNÉ) フナ
434. *Hemibarbus barbus* (TEM. & SCHL.)
ニゴイ
435. *Gnathopogon elongatus* (TEM. & SCHL.)
タモロコ
436. *G. gracilis* (TEM. & SCHL.) イトモロコ
437. *Pseudogobio esocinus* (TEM. & SCHL.)
カマツカ
438. *Sarcocheilichthys variegatus* (TEM. & SCHL.) ヒガイ
439. *Pseudorasbora parva* (TEM. & SCHL.)
モツゴ

Achilognathus, Blkr.
limbatus, Schleg.
intermeidus, Schleg. タビラ
melanogaster, Blkr.
rhombeus, Schleg. ポテ
Pseudoperilampus, Blkr.
typus, Blkr.
Opsariichthys, Blkr.
uncirostris, Schleg.
sieboldii, Schleg.
temminckii, Schleg. イワナ
platypus, Schleg. ナイカワ, カハムツ
 Addenda to Cyprinidae
Nemachilus, Gthr.
 sp. 石狩川千歳
Oreonectes, Gthr.
 sp. 石狩ヲサシ沼, ホーチエッボー
Leuciscsu, Auct.
hakonensis, Gthr. ウグヒ, シュブン (Aino)
Misgurnus, Lacép. Pond Loach,
 Schlampitzger, Bissgure
anguillicaudatus, Cantor. ドジョウ
dichachrous, Blkr.
polynema, Blkr.
Cobitis, Artedi.
taenia, L. シマドチャウ
 Spinous Loach, La Loche
 de Riviere, Dorngrundel,
 Steinitzger.
Botia, Gray.
curta, Schleg.

Fam. GONORHYNCHIDAE

Gonorhynchus, Gronov.
greyi, Richards.

Fam. CLUPEIDAE

Engraulis, C. & V.
japonica, Houttuyn. マルイワシ, ヒシコ

Anchovier

Coilia, Gray.
narus, Schleg.

440. *Acheilognathus limbata*
 (TEM. & SCHL.) アブラボテ
 441. *A. lanceolata* の異名
 441. *A. lanceolata* (TEM. & SCHL.) ヤリタナゴ
 442. *Paracheilognathus rhombea*
 (TEM. & SCHL.) カネヒラ
 443. *Pseudoperilampus typus* BLEEKER
 ゼニタナゴ
 444. *Opsariichthys uncirostris*
 (TEM. & SCHL.) ハス
 445. *Z. temmincki* の異名
 445. *Zacco temmincki* (TEM. & SCHL.) カワムツ
 446. *Z. platypus* (TEM. & SCHL.) オイカワ
Barbatula フクドジョウ属
 447. *Tribolodon hakonensis hakonensis*
 (GÜNTHER) ウグイ
 448. *Misgurnus anguillicaudatus*
 (CANTOR) ドジョウ
 448. *M. anguillicaudatus* の異名
 449. *M. polynemus* (BLEEKER) ?
 450. *Cobitis biwae* (JORDAN & SNYDER)
 シマドジョウ ?
 451. *Hymenophysa curta*
 (TEM. & SCHL.) アユモドキ
 Fam. GONORHYNCHIDAE
 ネズミギス科
 452. *Gonorhynchus abbreviatus*
 TEM. & SCHL. ネズミギス
 Fam. ENGRAULIDAE
 カタクチイワシ科
 453. *Engraulis japonica* (HOUTTUYN)
 カタクチイワシ
 454. *Coilia mystys* (LINNÉ) エツ ?

Chatosssus, C. & V. コノシロ
punctatus, Schl.

Clupea, Cuv.
mirabilis, Girard. ニシン
melanosticta, Schleg. イワシ
sagax, Jenyns. Pacific pilchard
“Sardine”
zunasi, Blkr. ズナシ, サッパ
Pellona, C. & V.
elongata, Benn.

Megalops, Lacép.
cyprinoides, Brouss. アシキン, Rin Kin

Chanos, Lacép
salmoninus, Forst. スルル, Rin Kin
Fam. BATHYTHRISSIDAE
Bathythrissa, Gthr.
dorsalis, Gthr.
syn. *Pterothrissus gissu*,
Hilgd. ヲキギス(渡島)

Fam. ALEPOCEPHALIDAE
Xenodermichthys, Gthr.
nodulosus, Gthr.

Spratelloides, Blkr.
gracilis, Schleg.
Strumeus, Blkr.
micropus, Schleg. ウルメイワシ

Albula, Gronov.
cororhynchus, Bl. et Schn.

Elops, L.
saurus, L.

Fam. CHIROCENTRIDAE

Cironcentrus, Cuv.
dorab, Forsk.

Fam. DOROSOMATIDAE コノシロ科

455. *Konosirus punctatus* (TEM. & SCHL.)
コノシロ

Fam. CLUPEIDAE ニシン科

456. *Clupea pallasii* CUV. & VAL. ニシン
457. *Sardinops melanosticta*
(TEM. & SCHL.) マイワシ
(457) *S. melanosticta* の異名

458. *Harengula zunasi* BLEEKER サッパ

459. *Ilisha elongata* (BENNETT) ヒラ

Fam. MEGALOPIDAE イセゴイ科

460. *Megalops cyprinoides* (BROUSSONET)
イセゴイ

Fam. CHANIDAE サバヒー科

461. *Chanos chanos* (FORSKÅL) サバヒー

Fam. PLEROTHRISSIDAE ギス科

462. *Pterothrissus gissu* HILGENDORF ギス

Fam. ALEPOCEPHALIDAE

セキトリイワシ科

463. *Xenodermichthys nodulosus* GÜNTHER
ツブイワシ

Fam. DUSSUMIERIDAE

ウルメイワシ科

464. *Spratelloides japonicus* (HOUTTUYN)
キビナゴ

465. *Etrumeus micropus* (TEM. & SCHL.)
ウルメイワシ

Fam. ALBULIDAE ソトイワシ科

466. *Albula vulpes* (LINNÉ) ソトイワシ

Fam. ELOPIDAE カライワシ科

467. *Eops macnata* (FORSKÅL)
カライワシ

Fam. CHIROCENTRIDAE

オキイワシ科

468. *Chirocentrus dorab* (FORSKÅL)
オキイワシ

- Fam. *Halosauridae*
- Halosaurus*, Johnson.
affinis, Gthr.
- Fam. *SYMBRANCHIDAE*
- Monopterus*, Lacép
javanensis, Lacép.
- Fam. *MURAENIDAE*
- Anguilla*, Cuv.
bostoniensis, Les. ウナギ, ハジカミウオ
鱧魚, 鰻鰐
- Conger*, Kaup.
vulgaris, Cuv. マアナゴ
- marginatus*, Val.
Congromuraena, Kaup.
anago, Schleg. アナゴ
- megastoma*, Gthr.
- Muraenesox*, McClell.
cinereus, Forsk.
×*Oxyconger*, Blkr.
leptognathus, Blkr.
- Myrus*, Kaup.
uropterus, Schleg.
- Ophichthys*, Gthr.
rostellatus, Rich. ダイナンウミヘビ
- crocodilinus*, Benn.
- serpens*, L.
- cephalozona*, Blkr.
- urolophus*, Schleg. ウミヘビ
- Nettastoma*, Rafinesque
parriceps, Gthr. "Study" p. 674, d. 345
fath.
- Fam. *HALOSAURIDAE*
トカゲギス科
469. *Halosauropsis affinis* (GÜNTHER)
トカゲギス
- Fam. *FLUTIDAE* タウナギ科
470. *Fluta alba* (ZUIEW) タウナギ
- Fam. *ANGUILLIDAE* ウナギ科
471. *Anguilla japonica* TEM. & SCHL.
ウナギ
[= *A. rostrata* (LE SUERU)]
- Fam. *CONGRIDAE* アナゴ科
472. *Astroconger myriaster* (BREVOORT)
マアナゴ
473. *Conger cinereus* RÜPPELL キリアナゴ
474. *Anago anago* (TEM. & SCHL.)
ゴテンアナゴ
475. *Congriscus megastomus* (GÜNTHER)
オキアナゴ
- Fam. *MURAENESOCIDAE* ハモ科
476. *Muraenesox cinereus* (FORSKÅL) ハモ
477. *Oxyconger leptognathus* BLEEKER
ハシナガアナゴ
- Fam. *OPHICHTHIDAE* ウミヘビ科
478. *Echelus uropterus* (TEM. & SCHL.)
ヒレアナゴ
479. *Mystriophis porphyrcys*
(TEM. & SCHL) ムラサキウミヘビ
480. *Brachyseomophis crocodilinus*
(BENNETT) タツウミヘビ
481. *Ophisurus serpens* LINNÉ
ダイナンウミヘビ
(= *O. macrorhynchus* BLEEKER)
482. *Ophichthys cephalozona* BLEEKER
ホウライウミヘビ
483. *O. urolophus* (TEM. & SCHL.)
スソウミヘビ
- Fam. *NETTASTOMIDAE*
クズアナゴ科
484. *Metopomycter parviceps* (GÜNTHER)
クズアナゴ

Synaphobranchus, Johns.
pinnata, Gronov.

bathybius, Günth.

Brevidorsalis, Günth.

Moringua, Gray.
javanica, Kaup.

Muraena, Gthr.
pardalis, Schleg. ヘビウツボ

reticularis, Bl.

reevesii, Rich.
nubila, Rich. ウツボ
hepatica, Rüpp.

Fam. PEGASIDAE
Pegasus, L.

— サンバソウウオ

Order, V. Lophobranchii

Fam. SYNGNATHIDAE

Syngnathus, Auct.
schlegelii, Kaup. ヤウジウヲ
serratus, Schleg.

grayi, Kaup.

Acentronura, Kaup.
gracillima, Kaup.

Hippocampus, Leach.
longirostris, Cuv. サクナギ

guttulatus, Cuv.
coronatus, Schleg. タツノヲトシゴ

mohnikei, Blkr.
hystrix, Kaup.

Ord. VI. Sclerodermi

Fam. SYNOPHOBRANCHIDAE

ホラアナゴ科

485. *Synaphobranchus affinis* GÜNTHER
ホラアナゴ
486. *Synaphobranchus bathybius* GÜNTHER ソコアナゴ
487. *S. brevidorsalis* GÜNTHER ソデアナゴ

Fam. MORINGUIDAE

ガイセンウミヘビ科

488. *Aptalmichthys javanica* KAUP
トビハリガネウミヘビ

Fam. MURAENIDAE ウツボ科

489. *Muraena pardalis* TEM. & SCHL.
トラウツボ
490. *Gymnothorax reticularis* BLOCH
アミウツボ
491. *G. reevesii* (RICHARDSON) マメウツボ
492. *G. kidako* (TEM. & SCHL.) ウツボ
493. *G. hepatica* (RÜPPELL) ヘリシロウツボ

Fam. PEGASIDAE ウミテング科

[*Zalises umitengu* JORDAN & SNYDER
ウミテング]

Fam. SYNGNATHIDAE

ヨウジウオ科

494. *Syngnathus schlegeli* KAUP ヨウジウオ
495. *Trachyrhamphus serratus* (TEM. & SCHL.) ヒフキヨウジ
496. *Halicampus koilomatodon* (BLEEKER) ウミヤツコ
497. *Acentronura gracilissima* (TEM. & SCHL.) タツノイトコ

Fam. HEMIRAMPHIDAE サヨリ科

498. *Euleptorhamphus longirostris* (CUVIER) トオザヨリ

Fam. SYNGNATHIDAE

ヨウジウオ科

499. *Hippocampus kuda* BLEEKER クダタツ
500. *H. coronatus* (TEM. & SCHL.) タツノオトシゴ
501. *H. mohnikei* BLEEKER ハナタツ
502. *H. histrix* KAUP イバラタツ

Fam. SCLERODERMI

Triacanthodes, Blkr.
anomalus, Schleg.

Triacanthus, Cuv.
brevirostris, Schleg.

Balistes, Cuv.
maculatus, Gm.

conspicillum, Bl. Schn. モンガラカワハギ
undulatus, Mungo Park.

Monacanthus, Cuv.
setifer, Benn. マハギ
oblongus, Schleg.
monoceros, Obs. ウマツラハギ
nasicornis, Schleg.
septentrionalis, Gthr.
madestus, Gthr.

Ostracion, Art.
gibbosus, L.

cubicus, L. ハコフグ
diaphanus, Bl. Schn. スマメフグ
cornutus, L. コンガウフグ
aculeata, Houttuyn. カハゴフグ

concatenatus, Bl.

Fam. GYMNODONTES
Tetradon, L.
grammatociphalus, Schleg.
laevigatus, L.

Fam. TRIACANTHODIDAE

ベニカワムキ科

503. *Triacanthodes anomalus*
(TEM. & SCHL.) ベニカワムキ

Fam. TRIACANTHIDAE ギマ科

504. *Triacanthus brevirostris*
TEM. & SCHL. ギマ

Fam. BALISTIDAE

モンガラカワハギ科

505. *Canthidermis maculatus* (BLOCH)
サメハダモンガラ

506. *Balistes conspicillum* BLOCH &
SCHNEIDER モンガラカワハギ

507. *Balistapus undulatus*
(MUNGO PARK) クマドリ

Fam. ALUTERIDAE カワハギ科

508. *Stephanolepis cirrifer*
(TEM. & SCHL.) カワハギ

509. *Paramonacanthus oblongus*
(TEM. & SCHL.) ナガハギ

510. *Aluterus monoceros* (LINNÉ)
ウスバハギ

511. *Pseudalutarius nasicornis*
(TEM. & SCHL.) ハナツノハギ

512. *Navodon septentrionalis* (GÜNTHER)
ナンカイウマズラ

513. *N. madestus* (GÜNTHER) ウマズラハギ

Fam. OSTRACIONTIDAE

ハコフグ科

514. *Rhinesomus gibbosus* (LINNÉ)
ラクダハコフグ

515. *Ostracion tuberculatus* LINNÉ ハコフグ

516. *Lactoria diaphanus*
(BLOCH & SCHNEID) ウミスズメ

517. *L. cornutus* (LINNÉ) コンゴウフグ

Fam. ARACANIDAE イトマキフグ

518. *Kentrocapros aculeatus* (HOUTTUYN)
イトマキフグ

Fam. Ostraciontidae ハコフグ科

519. *Rhinesomus concatenatus*
(BLOCH & SCHNEID) ハマフグ

Fam. TETRAODONTIDAE フグ科

513. *C. rivulatus* の異名
520. *Lagocephalus laevigatus* LINNÉ
カナフグ

lunaris, Bl. Shen. サバフグ、ギンフグ
sceleratus, Forst.
oblongus, Bl. シホサイフグ
rubripes, Schleg. トラフグ
vermicularis, Schleg. コモンフグ
stictonotus, Schleg. カツラフグ
pardalis, Schleg.
porphreus, Schleg.
stellatus, Bl. Schn.
firmamentum, Schleg.
rivulatus, Schleg.

Didodon, L.
maculatus, Gthr. ハリセンボン

Orthagoriscus, Bl. Schn.
mola, L. ウキキ、マンボウ
 Sub-Class GANOI-DEI
 硬鱗 *ravos*, brightines,
 eidos, form
 Order Chondroster
 condros, *οδρεον*, bone

Fam. ACIPENSERIDAE テウザメ科

Acipenser, Artedi.
 ————— テウザメ
 Sub-Class CHONDROPTERYGII
 板鱗 *xouδpos*, cartilage
 πτεριον, fin
 Order Holocephala 大頭類
 δλος, whole, *κεφαλη*, head

Fam. CHIMERIDAE ギンザメ科

Chimaera, L.
monstrosa, L. ギンザメ、テングザメ
 Order Plagiostomata 横口類
 πλαγιονος, oblique
 στομα, mouth
 Sub-Order Selachoidei サメ

Fam. CARCHARIIDAE メジロザメ科

521. *L. lunaris* (BLOCH & SCHNEID)
 サバフグ
 522. *L. sceleratus* (GMELIN) センニンフグ
 523. *Fugu oblongus* (BLOCH) タキフグ
 524. *F. rubripes* (TEM. & SCHL.) トラフグ
 525. *F. poecilonotus* (TEM. & SCHL.)
 コモンフグ
 526. *F. stictonotus* (TEM. & SCHL.) ゴマフグ
 527. *F. pardalis* (TEM. & SCHL.) ヒガソフグ
 528. *F. vermicularis porphyreus*
 (TEM. & SCHL.) マフグ
 529. *Arothron stellatus*
 (BLOCH & SCHNEID.) モヨウフグ
 530. *Boesemanichthys firmamentum*
 (TEM. & SCHL.) ホシフグ
 531. *Canthigaster rivulatus*
 (TEM. & SCHL.) キタマクラ

Fam. DIODONTIDAE ハリセンボン科

532. *Diodon holacanthus* LINNÉ ハリセンボン

Fam. MOLIDAE マンボウ科

533. *Mola mola* (LINNÉ) マンボウ

Fam. ACIPENSERIDAE チョウザメ科

[*Acipenser medirostris* AYRES チョウザメ]

Fam. CHIMAERIDAE ギンザメ科

534. *Chimaera phantasma*
 JORDAN & SNYDER ギンザメ

Fam. CARCHARHINIDAE メジロザメ科

- Carcharias*, Cuv. メジロザメ
laticaudus, M. & H.
acutus, Rüpp.
walbeehmii, Blkr.
gangeticus, M. & H. コロザメ
Galeocerdo, M. & H.
tigrinus, M. & H.
Galeus, Cuv.
japonicus, M. & H.
- Zygaema*, Cuv.
malleus, Risso シュモクザメ
- Triakis*, M. & H.
scyllium, M. & H. カツタヒザメ
- Mustelus*, Cuv.
manazo, Blkr. ホシザメ
 Fam. LAMNIDAE アラザメ科
Lamna, Cuv.
cornubica, Gm.
glauca, M. & H. アラザメ
 Fam. NOTIDANIDAE
Notidanus, Cuv.
indicus, Cuv. アブラツノザメ
- Chlamydoselachus*, Garm.
anguineus, Garm. カグラザメ, ラブカ
 Fam. SCYLLIIDAE
Scyliorhinus, M. & H.
bügeri, M. & H. ナスカザメ
- Chiloscyllium*, Gthr.
indicum, Gm.
535. *Scoliodon sorrakowoh* (CUVIER)
 ヒロアンコウザメ
 536. *Galeocerdo arcticus* (FABER)
 イタチザメ
 537. *Scoliodon walbeehmi* (BLEEKER)
 ヒラガシラ
 538. *Carcharhinus gangeticus*
 (MÜLLER & HENLE) メジロザメ
 539. *Galeocerdo cuvier* (LESUEUR)
 イタチザメ
 540. *Galeorhinus japonicus*
 (MÜLLER & HENLE) エイラクブカ
 Fam. SPHYRNIDAE シュモクザメ科
 541. *Sphyraena lewini* (GRIFFITH & SMITH)
 Fam. TRIAKIDAE ドチザメ科
 542. *Triakis scyllia* MÜLLER & HENLE
 ドチザメ
 543. *Mustelus manazo* BLEEKER ホシザメ
 Fam. LAMNIDAE ネズミザメ科
 544. *Lamna ditropis* HUBBS & FOLLETT
 ネズミザメ
 545. *Isurus oxyrinchus* RAFINESQUE
 アオザメ
 Fam. HEXANCHIDAE カグラザメ科
 546. *Heptranchias perlo* (BONNATERRE)
 エドアブラザメ ?
 Fam. CHLAMYDOSELACHIDAE ラブカ科
 547. *Chlamydoselachus anguineus*
 GARMAN ラブカ
 Fam. SCYLIORHINIDAE トラザメ科
 548. *Haelurus bürgeri* (MÜLLER
 & HENLE) ナガサキトラザメ
 Fam. ORECTOLOBIDAE テンジクザメ科
 549. *Chiloscyllium colax* (MEUSCHEN)
 テンジクザメ

- Croddothinud*, M. & H.
barbatus, Gm. キリノトブカ
- Fam. CESTRACIONIDAE
- Cestracion*, Cuv.
philippi, Lacep. ネコザメ、サザヒワリ
- Fam. SPINACIDAE ツノザメ科
Acanthias, M. & H.
vulgaris, Risso ツノザメ
- Centrophorus*, M. & H.
folidceus, Gthr.
- squamlosus*, Günther.
- Spinax*, Cuv.
φ granulosus, Gthr. ? カラスザメ
- Scymnus*, Cuv.
lichia, Cuv. ヨロヒザメ
- Fam. RHINIDAE
Rhina, Klein.
squatina, L. カスザメ
- Fam. PRISTIOPHORIDAE
- Pristiophorus*, M. & H.
japonicus, Gthr.
- Sub-Order Batoidae
- Fam. RHINOBATIDAE
- Rhynchosbatus*, Gthr.
djeddensis, Forsk. トンガリ
- Rhinobatos*, Gthr.
schlegelii, M. & H. サカタザメ、スキノサキ
- columnae*, M. & H.
- Fam. TORPIDINIDAE
- Narcine*, Henle.
timlei, Henle.
- Astapse*, M. & H.
dipterygia, Bl. Schn. シビレエヒ
550. *Orectolobus maculatus* (BONNATERRE) クモハダオオセ
- Fam. HETERODONTIDAE ネコザメ科
551. *Heterodontus japonicus* (DUMÉRIL) ネコザメ
- Fam. SQUALIDAE ツノザメ科
552. *Squalus acanthias* LINNÉ アブラツノザメ
553. *Scymnodon foliaceus* (GÜNTHER) モミジザメ
554. *S. squamulosus* (GÜNTHER) ビロウドザメ
555. *Centrophorus tessellatus* GARMNA ゲンロクザメ
- Fam. DALATHIIDAE ヨロイザメ科
556. *Dalatias licha* (BONNATERRE) ヨロイザメ
- Fam. SQUATINIDAE カスザメ科
557. *Squatina japonica* BLEEKRE カスザメ
- Fam. PRISTIOPHORIDAE ノコギリザメ科
558. *Pristiophorus japonicus* GÜNTHER ノコギリザメ
- Fam. RHINOBATIDAE サカタザメ科
559. *Rhynchosbatus djiddensis* (FORSKÅL) トンガリ
560. *Rhinobatos schlegeli* MÜLLER & HENLE サカタザメ？
560. *R. schlegeli* の異名
- Fam. TORPEDINIDAE シビレエイ科
561. *Narcine timlei* (SCHNEIDER) タイワンシビレエイ
562. *Narke dipterygia* (BLOCH & SCHNEID) ハクテンシビレエイ

- Fam. RAJIDAE ガンギエイ科
- Raja*, Cuv.
kenojei, M. & H. カスペ
isotachys, Gthr.
- Pratyrhina*, M. & H.
sinensis, Lacép ウチハザメ
- Fam. TRYGONIDAE
Tygon, Adanson.
gerrardi, Gray.
pastinaca, L. アカエヒ
kuhlii, M. & H.
zugei, M. & H.
- Pteroplatea*, M. & H.
hirundo, Lowe. ツバクラエヒ
- Fam. MYLIOBATIDAE
Myliobatis, Cuv.
cornuta, Gthr. トビエヒ
nieuhofii, Bl. Schn.
quila, L.
Aetobatis, M. & H.
narinari, Euphrasen.
- Dicerobatis* Blaiv.
japonica, M. & H. イトマキ
giornae, Cuv.
- Sub-Class CYCLOSTOMATA
- Fam. PETROMYZONTIDAE
Petromyzon, Artedi. Lampern.
fluviatilis, L. ヤツメウナギ
- Fam. MYXINIDAE
Myxine, L.
australis, Jeuyns.
- Fam. RAJIDAE ガンギエイ科
563. *Raja kenojei* MÜLLER & HENLE ガンギエイ
564. *Breviraja isotachys* (GÜNTHER) ソコガンギエイ
- Fam. PLATYRHINIDAE ウチワザメ科
565. *Platyrhina sinensis* (BLOCH & SCHNEID) ウチワザメ
- Fam. DASYATIDAE アカエイ科
566. *Dasyatis gerrardi* (GRAY) オトメエイ
567. *D. akajei* (MÜLLER & HENLE) アカエイ
568. *D. kuhlii* (MÜLLER & HENLE) ヤツコエイ
569. *D. zugei* (MÜLLER & HENLE) ズグエイ
570. *Gymnura japonica* (TEM. & SCHL.) ツバクロエイ ?
- Fam. MYLIOBATIDAE トビエイ科
571. *Holorhinus tobijei* (BLEEKER) トビエイ
572. *Aetomylus nichofii* (BLOCH & SCHNEID.) アオスジトビエイ
573. *Holorhinus aquila* (LINNÉ)
574. *Aetobatus narinari* (EUPHRASEN) マダラトビエイ
- Fam. MOBULIDAE イトマキエイ科
575. *Mobula japonica* (MÜLLER & HENLE) イトマキエイ
576. *M. mobular* (BONNATERRE)
- Fam. PETROMYZONIDAE ヤツメウナギ科
577. *Entosphenus japonicus* (MARTENS) カワヤツメ ?
- Fam. MYXINIDAE メクラウナギ科
578. *Myxine garmani* JORDAN & SNYDER メクラウナギ ?

1967]

時田外：内村鑑三の日本魚類目録（1884年、未発表）について

Fam. GRROSTOMI

Branchiostoma, Costa.
lanceolatum, Pall. ナメクジウオ

575 Jan. 4, 1890

Fam. BRANCHIOSTOMIDAE

ナメクジウオ科

579. *Brachioptoma belcheri* GRAY

ナメクジウオ？

アイヌ名索引(五十音順)

アイヌ名	種類番号	和 名	学 名
イチャニ	418	イトウ	<i>Hucho perryi</i>
イロンサマンベ		(クロガシラガレイ)	(<i>Limanda schrenki</i>)
エレクシ	355	マダラ	<i>Gadus macrocephalus</i>
ヲコブロッケ	259	ブリ	<i>Seriola quinqueradiata</i>
カシケハムサマンベ	388	イシガレイ	<i>Kareius bicoloratus</i>
カバチエップ	419	ヒメマス	<i>Oncorhynchus nerka</i>
カバラサマンベ		(ソウハチ)	(<i>Cleisthenes pinetorum herzensteini</i>)
キケップ	415	サクラマス	<i>Oncorhynchus masou</i>
キタチマカニ	158	オニオコゼ	<i>Inimicus japonicus</i>
クチモムネ		(マガレイ)	(<i>Limanda herzensteini</i>)
シュシャモ		(シシャモ)	(<i>Spirinchus lanccolatus</i>)
シュブン	447	ウグイ	<i>Tribolodon hakonensis hakonensis</i>
シュンジケ	356	スケトウダラ	<i>Theragra chalcogramma</i>
シリカップ	271	メカジキ	<i>Xiphias gladius</i>
チライ	418	イトウ	<i>Hucho perryi</i>
トキカラ	420	ワカサギ	<i>Hypomesus olidus</i>
トリシン	416	アメマス	<i>Salvelinus leucomaenis</i>
ナヌエンチマカニ	(161)	(海産カジカ類)	(<i>Cottidae gen. sp.</i>)
ニナチャ		(ムシガレイ)	(<i>Eopsetta grigorjewi</i>)
フラルイ	421	キュウリウオ	<i>Osmerus dentex</i>
ヘベン	395	オヒヨウ	<i>Hippoglossus stenolepis</i>