



Title	日本産はさみむし目録
Author(s)	大國, 督
Citation	札幌博物学会会報, 4(2), 182-189
Issue Date	1913-04-30
Doc URL	http://hdl.handle.net/2115/60865
Type	article
File Information	Vol.4No.2_004.pdf



[Instructions for use](#)

日本産ばさみむし目録

大 國 督

VERZEICHNIS DER JAPANISCHEN EUPLEXOPTEREN.

Von

T. ŌKUNI.

Es waren bereits 23 Arten der Euplexopteren in Japan bekannt, welche hauptsächlich von Herrn T. Shiraki beschrieben wurden. Ferner gibt es noch 7 heimische Arten, 3 von denen von dem neu zugehörigen Chosen (Korea) und 4 die bis jetzt in Japan noch unbekannt waren.

Den Ohrwurm habe ich nach dem M. Burrischen System in 4 Familien und 11 Unterfamilien geordnet. In seinem "Genera Insectorum" (Dermaptera), führt er an *Chelidura diminuta* Matsumura et Shiraki sei die Larvenform des *Apterygida longipygi* Matsum. et Shir. und gleich des *Forficula mikado* Burr. Ueber diese Bestimmung hege ich grosse Zweifel, und es wird sich später aufklären. Vorläufig werde ich *Chelidura diminuta* Matsum. et Shir. als eine selbstständige Art aufführen.

Die mit Zeichen ∴ versehenen Arten sind mir noch unbekannt.

Ord. EUPLEXOPTERA.

Fam. PYGIDICRANIDAE.

I. Subfam. ANATAELINAE, Burr.

A. Genus CHALLIA, Burr.

CHALLIA Burr, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 286 (1904).

- ∴ 1. **CHALLIA FRETCHERI**, Burr, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 286 (1904).
Verbreitung——Chosen, Nordchina.

II. Subfam. **DIPLATYINAE**, Verheeff.

A. Genus **DIPLATYS**, Serville.

DIPLATYS Serville, Ann. Soc. Nat. Vol. 22, p. 33 (1831).

2. **DIPLATYS FLAVICOLLIS**, Shiraki, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. Vol. 2, p. 104 (1907).

どうほそはさみむし.

Verb.——Formosa.

Fam. **LABIDURIDAE**.

I. Subfam. **PSALINAE**, Burr.

A, Genus **ANISOLABIS**, Fieber.

ANISOLABIS, Fieber, Lotos, Vol. 3, p. 257 (1853).

3. **ANISOLABIS MARGINALIS**, Dorn, Stett. Ent. Zeit. Vol. 25, p. 288 (1864).

ひげじろはさみむし.

Verb.——Honshiu (an dem Towada-See, Shibata i. d. Prov, Echigo),
Kiushu u. Formosa.

4. **A. FALLAX**, Shiraki, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. Vol. 1, p. 94 (1905).

こひげじろはさみむし.

Verb.——Formosa.

5. **A. PICEUS**, Shiraki, ibidem, p. 94. (1905).

やにいろはさみむし.

Verb.——Insel Ogasawara.

6. **A. MARTIMA**, Borelli (apud Géné), Monogr. Forf. p. 9 (1852).

はさみむし.

Verb.——Hokkaido, Honshu, (Takasago, Shibata), Shikoku, Kiushu.

B. Genus **EUBORELLIA**, Burr.

EUBORELLIA, Burr, Proc. U. S. Nat. Mus. Vol. 38, p. 448, note (1901).

7. **EUBORELLIA PALLIPES**, (Shiraki), Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.
Vol. 1, p. 93 (1905).
きあしはさみむし.
Verb. —Honshu (Takasago).

C. Genus **LABIDURODES**, Dubrony.

LABIDURODES, Dubrony, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova. Vol. 14, p. 355
(1879).

8. **LABIDURODES NIGRITUS**, Shiraki, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.
Vol. 1, p. 92, fig. 1 (1905).
くろはさみむし.
Verb. —Hokkaido, (Sapporo, Jozankei).
9. **L. FORMOSANUS**, Shiraki, ibidem, p. 92 (1905).
すぢはさみむし.
Verb. —Formosa.
10. **L. OKINAWAENSIS**, Shiraki, ibidem, Vol. 1, pt. 2, p. 7 (1905-06).
おきなははさみむし.
Verb. —Riukiu.
11. **L. SINGULARIS**, Shiraki, ibidem, p. 8 (1905-06).
こくろはさみむし.
Verb. —Hokkaido, (Sapporo).

II. Subfam. **LABIDURINAE**, Burr.

A. Genus **LABIDURA**, Leach.

LABIDURA, Leach, Edinburgh Encycl. Vol. 9, p. 48 (1815)

12. **LABIDURA JAPONICA**, De Haan, Verh. Nat. Gesch. Nederl. Overz.
Bezitt. Orth. p. 240 (1842).

おほはさみむし.

Verb. —Honshu, (Takasago, Akashi), Shikoku, Kiushu.

本種は松村博士著日本益蟲目録に *Labidura riparia* Pall. var. *japonica* D. H. とあるものなり.

Fam. LABIIDAE.

I. Subfam. SPONGIPHORINAE, Burr.

A. Genus SPONGOVOSTOX, Burr.

SPONGOVOSTOX, Burr, Deutsch Ent. Nat. Bibl. Vol. 2, p. 59 (1911).

- ❖ 13. **SPONGOVOSTOX? LEWISI**, Bormans (apud Burr), Ann. Mag. Nat. Hist. (7), Vol. II. p. 234 (1903).
Verb.——Japan.

II. Subfam. LABIINAE, Burr.

A. Genus LABIA, Leach.

LABIA, Leach, Edinb. Encycl. Vol. 9, p. 118 (1813).

14. **LABIA YEZOENSIS**, Matsumura & Shiraki, Journ. Sapporo Agr. Coll. Vol. 2, p. 83, fig. 1 (1905).

えぞはさみむし.

Verb.——Hokkaido (Sapporo), Honshu (an dem Towada-See).

15. **L. FLAVOGUTTATA**, Shiraki, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. Vol. 2, p. 103 (1907).

きほしはさみむし.

Verb.——Formosa.

Fam. FORFICULIDAE.

I. Subfam. CHELIDURINAE, Verhoeff.

A. Genus CHELIDURA, Latreille.

CHELIDURA, Latreille, Fam. Règne Anim., p. 410 (1825).

16. **CHELIDURA DIMINUTA**, Matsumura & Shiraki, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. Vol. 1, p. 84 (1905).

ひめはさみむし.

Verb.——Hokkaido, Honshu (an Towada-See).

II. Subfam. ANECHURINAE, Burr.

A. Genus ANECHURA, Scudder.

ANECHURA, Scudder, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. Vol. 18, p. 289 (1876).

17. **ANECHURA CRINITATA**, (Shiraki), Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. 1, p. 11 (1905-06).

けはさみむし.

Verb. ——— Formosa.

- ∴ 18. **A. HARMANDI**, Burr, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 312 (1904).

Verb. ——— Japan.

- ∴ 19. **A. LEWISI**, Burr, *ibidem*, p. 317 (1904).

Verb. ——— Japan.

20. **A. JAPONICA**, (Bormans), Ann. Soc. Esp. Nat. Hist. Vol. 9, p. 512 (1880).

Anechura eoa, Semenoff, Rev. Russe d'Ent. Vol. 2, p. 100, fig. 2 (1902).

Apterygida athymia, Rehn, Proc. U. S. Nat. Mus. Vol. 27, p. 540 (1904).

こぶはさみむし.

Verb. ——— Sachalin, Hokkaido, Honshu, Kiushu.

III. Subfam. FORFICULINAE, Burr.

A. Genus FORFICULA, Linnaeus.

FORFICULA, Linnaeus, Syst. Nat. (ed. 10), Vol. 1, p. 423 (1758).

21. **FORFICULA TOMIS**, Kolenati, Melet. Ent. Vol. 5, p. 74, pl. 17, fig. 6a (1846).

Chelidura scindens, Kolenati, *ibidem*, p. 74, fig. 6b (1846).

Forficula hellmanni, Kittary, Bull. Soc. Nat. Moscou. Vol. 22 (4), p. 438, pl. 7, fig. 1 (1849).

くぎぬきはさみむし.

Verb. ——— Hokkaido, Honshu, (Aomori, Takasago.)

22. **F. MIKADO**, Burr, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 319 (1904).

Apterygida longipygi, Matsumura & Shiraki, Journ. Sapporo Agr. Coll. Vol. 11, p. 84 (1905).

きはねはさみむし.

Verb. ——— Hokkaido, Honshu (Nikko, Koyaberg).

- ∴ 23. **F. VICARIA**, Semenoff, Russe d'Ent. Vol. 2, p. 99, fig. 1 (1902).

Verb. ——— Chosen.

24. **F. HARBERERI**, Burr, *Aan. Mag. Nat. Hist* (8), Vol. 8, p. 52 (1911).
Forficula ruficeps, Shiraki, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. Vol. 1, p. 8
 (1905-06) (Nec Burmeister).

あかづはさみむし.

Verb. ——— Formosa.

- ❖ 25. **F. ROBUSTA**, Semenoff, Rev. Russe d'Ent. p. 166 (1908).
 Verb. ——— Japan, Chosen, Mandshurei.

IV. Subfam. OPISTHOCOSMIINAE, Verhoeff.

A. Genus TIMOMENUS, Burr.

TIMOMENUS, Burr, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 96. (1907).

26. **T. FLAVOCAPITATUS**, (Shiraki), Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. Vol.
 1, p. 10 (1905-06).

きがしらはさみむし.

Verb. ——— Formosa.

27. **T. AERIS**, (Shiraki), ibidem, p. 9 (1905-06).

どうがねはさみむし.

Verb. ——— Formosa.

- ❖ 28. **T. KOMAROWI**, Semenoff, Rev. Russe d'Ent. Vol. 1, p. 98 (1901).
 Verb. ——— Chosen.

B. Genus EPARCHUS, Burr.

EPARCHUS, Burr, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 120 (1907).

29. **EPARCHUS? PULLUS**, (Shiraki), Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. Vol.
 2, p. 105 (1907).

まがりはさみむし.

Verb. ——— Formosa.

V. Subfam. DIAPERASTICINAE, Burr.

A. Genus MESOLABIA, Shiraki.

MESOLABIA, Shiraki, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. Vol. 1, p. 12 (1905-06)
 (nur ♀).

30. **MESOLABIA NIITAKAENSIS**, Shiraki, Trans. Sapporo Nat. Hist.

Vol. 1, p. 12 (1905-06).

にいたかはさみむし.

Verb.——Formosa.

摘 要

従來本邦産として知られたるはさみむしは二十三種あり、而して是等の大部は曩きに農學士素木得一氏の新種として發表せられたるものに係るものなれ共、本邦産はさみむしは此等以外に尙ほ七種を數へ得べし、即ち新領土朝鮮に於ける三種と、未だ本邦産として注意を拂はれざりし四種之なり、故に余は此等を一括し以て、日本に於けるはさみむし目録を作り置かんとす、素より淺學の輩或は誤謬なきを保し難きも、他日又た同好者諸君の爲め幾分かの参考にもならば蓋し幸榮之に過ぎざるなり。

現時に於ては本邦産はさみむし類を總て Forficulidae 中に編入せしも余は M. Burr. 氏の分類法に従ひ四科十一亞科に分ちたり、而して同氏は Genera Insectorum 第二百二十二編 (Dermaptera) に於て、Chelidura diminuta Matsumura & Shiraki ひめはさみむしを Apterygida longipygi Matsumura & Shiraki. きばはさみむしの幼蟲の記載なりとし、且つ之を Forficula mikado Burr. の異名なりとせり、然し Burr. 氏の此斷定が果して真なるや否や遺憾乍ら、今茲に明言し難きも、いづれ判明するの期遠からざる可きを信じ、本目録には従來の如く Chelidura diminuta Matsumura & Shiraki. を固定種として記載し置けり。

終りに本大學標本室に於ける貴重なる圖書、並に標本に就き研究し得たるを厚く 師松村博士に謝す。

注意 ☆ 印は未だ余の見るを得ざりし種類にして、而かも未だ和名の決定せしものなきを以て是等に對しては特に和名を付せざりき。

於昆蟲學實驗室

大國 督

