



Title	樺太産ホソエンマ属の1新種
Author(s)	河野, 廣道
Citation	札幌博物学会会報, 15(2), 74-75
Issue Date	1937-12-30
Doc URL	<a href="http://hdl.handle.net/2115/64215">http://hdl.handle.net/2115/64215</a>
Type	article
File Information	Vol.15No.2_005.pdf



[Instructions for use](#)

## Eine neue *Niponius*-Art aus Sachalin (Col.)

Von

Hiromichi KÔNO

河野廣道


Mit 1 Figur

Vor kurzer Zeit erhielt ich von Herrn K. TAMANUKI eine kleine Sendung zur Bestimmung. Darunter befand sich eine interessante *Niponius*-Art, die von Herrn K. TAMANUKI in den Gängen von *Ips japonicus*, unter der Rinde von *Picea jezoensis*, aufgefunden wurde. Ich beschreibe sie wie folgt:

### *Niponius tamanukii* n. sp.

Schwarz, glänzend; Fühler und Beine rostrot, Schenkel verdunkelt.

Kopf länger als breit, Vorderrand in 2 stumpfen, kurzen Zipfeln vorgezogen; Scheitel zerstreut punktiert; Stirn feiner und dichter punktiert, vorn fein quergerunzelt, vorn in der Mitte mit einer tiefen, glatten Längsfurche. Halsschild



fast quadratisch, mit abgerundeten Hinterwinkeln, hinten schwach verjüngt, hinter dem Vorderrand am breitesten, vor der Mitte undeutlich verschmälert, auf der Oberseite in der Mitte mit einer deutlichen Längsfurche; beiderseits der Längsfurche vor und hinter der Mitte schwach quer vertieft, dort mit grösseren Punkten und im übrigen fein und nicht dicht punktiert. Flügeldecken fein punktiert, nur die inneren 3 oder 4 Punktreihen deutlich, an den Seiten fast parallel, an der Basis etwas breiter als der Hinterrand des Halsschildes; die erste Punktreihe gut eingepägt, an der Basis gefurcht, die 2te und 3te Punktreihe sehr schwach, hinten verschwunden. Propygidium mit 4 rundlichen Gruben in einer Querreihe, von denen die inneren 2 etwas kleiner sind als die anderen. Pygidium fein punktiert, hinter dem Vorderrand mit 2 grossen, etwas rundlichen Gruben. Vorderbrust vor der Mitte fein quer gefurcht, vor der Vorderhälfte mit 2 schrägen Kielen; Prosternalfortsatz gerandet. Mittel- und Hinterbrust in der Mitte längsgefurcht.

Fig. 1.

[ *Niponius tamanukii* n. sp.

Körperlänge: 5 mm.

Fundort: Sachalin (Horo, 1 Ex., 10/IX. 1937, leg. K. TAMANUKI).

Holotypus in meinem Besitz.

Dieses Tierchen ist mit *Niponius impressicollis* LEWIS (1885) nahe verwandt, Halsschild aber feiner punktiert und ohne deutliche runde Gruben, vielmehr mit einer tiefen Mittelfurche, die zipfeligen Vorsprünge des Kopfes kürzer und stumpfer.

## 摘 要

### 樺太産ホソエンマ属の1新種

(トドマツ、エゾマツの害蟲調査報告 第四報)

筆者は最近樺太中央研究所の玉貫光一氏から、ホソエンマ属の1種の學名調査を依頼された。この甲蟲は同氏によつてエゾマツ樹皮下のヤツバキクヒムシの孔道中で発見されたものであるが、新種と認む可きものであるから、

*Niponius tamanukii* KONO (n. sp.) タマヌキホソエンマ (新種)

なる新種名を與へて發表した。

従來ホソエンマ科 *Niponiidae* の種類はキクヒムシ類の天敵であらうと想像されて居るから、本種も恐らくエゾマツ類の大害蟲たるヤツバキクヒムシの卵、幼蟲等を捕食する有益蟲であらう。