



Title	奥尻島庶務物目録（二）
Author(s)	館脇, 操
Citation	札幌博物学会会報, 16(3), 106-116
Issue Date	1940-07-05
Doc URL	http://hdl.handle.net/2115/64273
Type	article
File Information	Vol.16No.3_001.pdf



[Instructions for use](#)

List of Plants of the Island of Okushiri* (II)

By

Misao TATEWAKI

(箱 脇 操)

69. Pyrolaceae.

- 321. *Chimaphila japonica* MIQ. *Umegasasô*.
- 322. *Pyrola japonica* KLENZE *Ichiyakusô*.
- 323. *Pyrola renifolia* MAXIM. *Jinyô-ichiyakusô*.
- 324. *Pyrola subaphylla* MAXIM. *Hitotsuba-ichiyakusô*.

70. Monotropaceae.

- 325. *Monotropa hypopithys* L. var. *japonica* FR. ET SAV. *Shakujôsô*.
- 326. *Monotropastrum globosum* H. ANDERS. var. *pentapetalum* HONDA *Ginryôsô*.
- (326, b) *Monotropastrum globosum* H. ANDERS. var. *tripetalum* HONDA *Ko-ginryôsô*.

71. Rhodoraceae.

- 327. *Hugeria japonica* NAKAI *Akushiba*.
- 328. *Leucothoe Grayana* MAXIM. var. *glabra* TATEWAKI form. *lasiocarpa* TATEWAKI, com. nov.
Eubotryoides Grayana HARA var. *glabra* HARA, in Journ. Jap. Bot. XI. (1935), 628.
form. *lasiocarpa* HARA, l. c.
NOM. JAP. *Kemi-hiroha-hanahirinoki*.
- 329. *Menziesia pentandra* MAXIM. *Ko-yôrakutsutsuji*.
- 330. *Rhododendron Fauriae* FRANCH. var. *roseum* NAKAI form. *rufescens* HARA *Shirohana-shakunage*.
- 331. *Tripetaleia paniculata* SIEB. ET ZUCC. *Ho-tsutsuji*.
- 332. *Vaccinium Oldhami* MIQ. *Natsu-haze*.
- 333. *Vaccinium praestans* LAMB. *Iwa-tsutsuji*.
- 334. *Vaccinium Smallii* A. GRAY *Ôba-sunoki*.

*M. TATEWAKI: List of Plants of the Island of Okushiri (I), in Sapporo Nat. Hist. Soc., Vol. XVI, Pt. 2. (1940), 75-90.

72. Ardisiaceae.

335. *Bladhia japonica* THUNB. *Yabukôju*.

73. Primulaceae.

336. *Glaux maritima* L. var. *obtusifolia* FERNALD *Shiomatsuba*.
 337. *Lysimachia vulgaris* L. subsp. *davurica* (LEDEB.) TATEWAKI, com. nov.
Lysimachia davurica LEDEB. in Mém. Acad. Sc. St. Pétersb. V. (1814),
 523.
 NOM. JAP. *Kusaredama*.
 form. *latifolia* HARA, in Bot. Mag. Tokyo, L. (1936), 569. *Hiroha-kusaredama*.
 338. *Trientalis europaea* L. var. *eurasiatica* R. KNUTH *Tsumatorisô*.

74. Symplocaceae.

339. *Palura paniculata* NAKAI var. *pilosa* NAKAI *Sawafutagi*.

75. Styracaceae.

340. *Styrax Obassia* STEB. ET ZUCC. *Hakuunboku*.

76. Oleaceae.

341. *Fraxinus borealis* NAKAI, Trees & Shrubs Jap. ed. I. (1922), 290, fig. 160, et II. (1927), 390, fig. 185.
 NOM. JAP. *Ô-toneriko*.
 HAB. R. Aonae (K. TOGASHI, IX. 7, 1935).
 342. *Fraxinus japonica* BLUME, in sched. Herb. Leiden; KOCH, Dendr. II.-1. (1872), 237; NAKAI, Tr. & Shr. Jap. rev. ed. (1927), 398, fig. 190.
 NOM. JAP. *Toneriko*.
 HAB. Chatsu (M. TATEWAKI, V. 19, 1935; KINGO TOGASHI, IX. 21, 1935); R. Tsurikake (KINGO TOGASHI, IX. 17, 1935).
 343. *Fraxinus Sieboldiana* BL. var. *serrata* NAKAI *Ao-damo*.
 344. *Ligustrum Tschonoskii* DECNE. *Oku-ibota*.
 (344, b) *Ligustrum Tschonoskii* DECNE. var. *glabrescens* KOIDZ. *Yezo-ibota*.

77. Gentianaceae.

345. *Tripterospermum japonicum* MAXIM. *Tsuru-rindô*.
 346. *Gentiana Zollingeri* FAWCETT *Fude-rindô*.

78. Apochynaceae.

347. *Apochynum venetum* L. *Oshorosô*.

79. Asclepiadaceae.

348. *Cynanchum caudatum* MAXIM. *Ikema*.
 349. *Metaplexis japonica* MAXIM. *Gagaimo*.

80. Convolvulaceae.

350. *Calystegia Soldanella* ROEM. ET SCHUL. *Hama-hirugao*.

81. Cuscutaceae.

351. *Cuscuta japonica* CHOISY *Nenashi-kadzura*.

82. Polemoniaceae.

352. *Polemonium caeruleum* L. var. *yezoense* MIYABE ET KUDO *Yezo-hana-shinobu*.

83. Borraginaceae.

353. *Mertensia maritima* S. F. GRAY subsp. *asiatica* TAKEDA *Hama-benkei*.
 354. *Tournefortia sibirica* L. *Sunabikisô*.

84. Verbenaceae.

355. *Callicarpa japonica* THUNB. *Murasaki-shikibu*.
 (355, b) *Callicarpa japonica* THUNB. var. *laxurians* REHD. in SARG. Pl. Wils. III. (1916), 369.
 NOM. JAP. *Ô-murasakishikibu*.
 HAB. Tsurikake (B. YOSHIMURA, VII. 14, 1935).
 356. *Clerodendron trichotomum* THUNB. *Kusagi*.

85. Labiatae.

357. *Agastache rugosa* OK. var. *hypoleuca* KUDO *Kita-kawamidori*.
 358. *Ajuga yezoensis* MAXIM. form. *elngata* KUDO *Nagaba-nishikigoromo*.
 359. *Chelonopsis moschata* MIQ. *Jakosô*.
 360. *Clinopodium Fauriei* HARA var. *japonicum* HARA *Inutôbana*.
 361. *Clinopodium sachalinense* KOIDZ. *Miyama-tôbana*.
 362. *Elscholzia Patrini* GARCKE *Naginata-kôju*.
 363. *Glecoma hederacea* L. var. *grandis* KUDO *Kakidôshi*.
 364. *Lamium album* L. *Yezo-odorikosô*.
 365. *Lycopus coreanus* LÉVL. *Ko-shirone*.
 366. *Lycopus lucidus* TURCZ. *Shirone*.
 367. *Lycopus uniflorus* MICHX. *Yezo-shirone*.
 368. *Mentha sachalinensis* KUDO *Yezo-hakka*.

369. *Prunella vulgaris* L. *Miyama-utsubogusa*.
 370. *Scutellaria strigillosa* HEMSL. *Namikisô*.
 371. *Scutellaria ussuriensis* KUDO *Yezo-tatsunamisô*.
 372. *Thymus Serpyrum* L. subsp. *japonicus* TATEWAKI, com. nov.
Thymus Serpyllum L. var. *ibukiense* KUDO, Enum. Labiat. Kuril. et Yezo.
 (1921), 40, t. II, fig. 26.
Thymus quinquecostatus CELAKOV. var. *japonicus* HARA, in Bot. Mag. To-
 kyo, LI. (1937), 144.
 NOM. JAP. *Ibuki-jakôsô*.

86. Colanaceae.

373. *Physalliastrum japonicum* HONDA *Iga-hôzuki*.
 374. *Solanum japonense* NAKAI *Yama-horoshi*.
 375. *Solanum megacarpum* KOIDZ. *Ô-marubanohoroshi*.
 376. *Solanum nigrum* L. *Inu-hôzuki*.

87. Rhinantaceae.

377. *Linaria japonica* MIQ. *Unran*.
 378. *Mimulus inflatus* NAKAI *Mizo-hôzuki*.
 379. *Scrophularia Grayana* MAXIM. *Yezo-hinanousutsubo*.
 380. *Verbascum Thapsus* L. (introduced) *Birôdo-môzuika*.
 381. *Veronica serpyllifolia* L. *Tengu-kuwagata*.

88. Orobanchaceae.

382. *Phacellanthus tubriflorus* SIEB. ET ZUCC. *Kiyosumi-utsubo*.

89. Phrymaceae.

383. *Phryma Leptostachya* L. *Haedokusô*.
 (383, b) *Phryma Leptostachya* L. var. *oblongifolia* HONDA *Nagaba-haedokusô*.

90. Plantaginaceae.

384. *Plantago asiatica* L. *Ôbako*.
 385. *Plantago camtschatica* CHAM. *Yezo-ôbako*.
 386. *Plantago lanceolata* L. (introduced) *Hera-ôbako*.
 387. *Plantago Togashii* MIYABE ET TATEWAKI *Iso-ôbako*.

91. Rubiaceae.

388. *Asperula odorata* L. *Kurumabasô*.
 389. *Galium kamtschaticum* STELL. *Yezo-no-yotsubamugura*.

390. *Galium trifidum* L. var. *pacificum* WIEG. *Hosoba-no-yotsubamugura*.
 391. *Galium trifloriforme* KOMAR. *Kuruma-mugura*.
 392. *Galium verum* L. var. *trachycarpum* DC. *Yezo-kawaramatsuba*.
 393. *Mitchella repens* L. var. *undulata* MAKINO *Tsuru-aridôshi*.
 394. *Rubia jesoensis* MIYABE ET MIYAKE *Akane-mugura*.

92. Caprifoliaceae.

395. *Lonicera Glehni* FR. SCHM. *Yezo-hyôtanboku*.
 396. *Lonicera Morrowii* A. GRAY *Kingin-boku*.
 397. *Lonicera storophiophora* FRANCH. *Arage-hyôtanboku*.
 398. *Sambucus Buergeriana* BL. *Yezo-niwatoko*.
 399. *Viburnum dilatatum* THUNB. form. *hispidum* NAKAI *Arage-gamazumi*.
 400. *Viburnum furcatum* BL. *Mushikari*.
 401. *Viburnum Sargentii* KOEHNE *Kanboku*.
 (401, b) *Viburnum Sargentii* KOEHNE var. *calvescens* REHD. *Kenashi-kanboku*.
 402. *Viburnum Wrightii* MIQ. *Miyama-gamazumi*.
 403. *Weigela hortensis* C. A. MEY. *Tani-utsugi*.

93. Adoxaceae.

404. *Adoxa Moschatellina* L. *Renpukusô*.

94. Vallerianaceae.

405. *Patrinia gibbosa* MAXIM. *Maruba-kinreikwa*.
 406. *Patrinia villosa* JUSS. *Otokoyeshi*.
 407. *Valleriana officinalis* L. var. *latifolia* MIQ. *Kanokosô*.

95. Dipsaceae

- 408.* *Scabiosa comosa* FISCH. ex ROEM. ET SCHULT. Syst. Veget. III. (1818), 84; KITAGAWA. Fl. Mansh. (1939), 413.
 var. *japonica* (NAKAI) TATEWAKI, com. nov.
Scabiosa japonica MIQ. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. III. (1867), 113.
Scabiosa Fischeri A. P. DC. var. *japonica* NAKAI, in Bot. Mag. Tokyo, XXIII. (1909), [163].
 NOM. JAP. *Matsumushisô*.

*(408) *Scabiosa comosa* FISCH. var. *longiseta* (HARA) TATEWAKI, com. nov.
Scabiosa japonica MIQ. form. *alpina* TAKAEDA, Kôzanshokubutsu-dzui, (1933), no. 35, 8.
Scabiosa Fischeri A. P. DC. var. *longiseta* HARA, in Bot. Mag. Tokyo, LI. (1937), 894.
 NOM. JAP. *Miyama-matsumushisô*.

96. Cucurbitaceae.

409. *Gynostemma pentaphyllum* MAKINO *Amacha-zuru*.
 410. *Schizophragma brioniaefolius* MAXIM. *Miyama-nigauri*.
 411. *Trichosanthes quadricirra* MIQ. *Ki-karasuuri*.

97. Campanulaceae.

412. *Adenophora Thunbergiana* KUDO *Yezo-tsuriganeninjin*.
 (412, b) *Adenophora Thunbergiana* KUDO form. *hirsuta* KUDO *Shirage-shajin*.
 413. *Codonopsis ussuriensis* HEMSL. *Baasobu*.
 414. *Peracarpa circaeoides* H. FEER *Tani-gikyô*.

98. Compositae.

415. *Achillea Ptarmica* L. subsp. *macrocephala* HEIM. *Yezo-nokogirisô*.
 416. *Achillea sibirica* LEDEB. subsp. *japonica* HEIM. *Nokogirisô*.
 417. *Adenocaulon adhaerescens* MAXIM. *No-buki*.
 418. *Ainsliaea apiculata* SCHULZ *Kikko-haguma*.
 419. *Anaphalis margaritacea* BENTH. ET HOOK. f. subsp. *angustior* KITAMURA *Yamahahako*.
 (419, b) *Anaphalis margaritacea* BENTH. ET HOOK. f. subsp. *angustior* KITAMURA, var. *ramosa* TATEWAKI, com. nov.
Anaphalis margaritacea BENTH. ET HOOK. f. var. *ramosa* NAKAI, Veg. Mt. Apoi, (1930), 23, 70.
Anaphalis margaritacea BENTH. ET HOOK. f. subsp. *angustior* KITAMURA, form. *ramosa* HARA, in Bot. Mag. TOKYO, LII. (1938), 3.
 NŌM. JAP. *Edauchi-yamahahako*.
 420. *Artemisia gigantea* KITAMURA *Ô-yomogi*.
 421. *Artemisia Iwayomogi* KITAMURA *Kamui-yomogi*.
 422. *Artemisia japonica* THUNB. form. *resedifolia* TAKEDA *Hosoba-otokoyomogi*.
 423. *Artemisia Keiskei* MIQ. *Inu-yomogi*.
 424. *Artemisia littolicola* KITAMURA *Hama-otokoyomogi*.
 425. *Artemisia Stelleriana* BESS. *Shiro-yomogi*.
 426. *Aster Glehni* FR. SCHM. *Yezo-gomana*.
 427. *Aster scaber* THUNB. *Shirayama-giku*.
 428. *Cacalia hastata* L. subsp. *orientalis* KITAMURA *Ô-yobusumasô*.
 429. *Carpesium arbotanoides* L. *Yabutabako*.
 430. *Carpesium triste* MAXIM. *Miyama-yabutabako*.
 431. *Centopeda minima* OK. *Tokinsô*.
 432. *Cephalonoplos setosum* KITAMURA *Yezo-no-kitsuneazami*.
 433. *Chrysanthemum littorale* T. MAEKAWA *Yezo-no-sonaregiku*.

434. *Cirsium aomorense* NAKAI *Ô-noazami*.
 435. *Cirsium kamtschaticum* LEDEB. var. *boreale* (KITAMURA) TATEWAKI, com. nov.
Cirsium boreale KITAMURA, *Cirs. Nov. Or.-As.* (1931), 2.
 NOM. JAP. *Yezo-azami*.
 436. *Cirsium pendulum* A. GRAY *Taka-azami*.
 437. *Erigeron canadense* L. (introduced) *Hime-mukashiyomogi*.
 438. *Erigeron acre* L. var. *hirsutum* MIYABE ET MIYAKE *Yezo-mukashiyomogi*.
 439. *Eupatorium Glehni* FR. SCHM. *Yezo-kurumabahiyodoribana*.
 440. *Hieracium umbellata* L. var. *japonicum* HARA *Yanagi-tanpopo*.
 441. *Inula salicina* L. subsp. *Kitamuraana* TATEWAKI, com. nov.
Inula involucrata MIQ. in *Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat.* II. (1866), 171, (non KALEN.).
Inula salicina L. var. *asiatica* KITAMURA, in *Acta Phytotax. et Geobot.* II. (1933), 44.
Inula Kitamuraana TATEWAKI, in *Bull. Res. Exp. For. Hok. Imp. Univ.* X. (1935), [146].
 NOM. JAP. *Kasensô*.
 442. *Ixeris dentata* NAKAI *Nigana*.
 (442, b) *Ixeris dentata* NAKAI var. *amplifolia* KITAMURA *Ô-nigana*.
 443. *Ixeris stolonifera* A. GRAY *Iwa-nigana*.
 444. *Lactuca Raddeana* MAXIM. *Yama-nigana*.
 445. *Lactuca indica* L. *Aki-no-nogeshi*.
 446. *Leibnitzia Anandria* NAKAI *Senbon-yari*.
 447. *Saussurea Riederi* HERD. subsp. *yezoensis* KITAMURA, var. *elongata* KITAMURA *Yezo-tôhiren*.
 448. *Petasites japonicus* MIQ. subsp. *amplus* KITAMURA *Akita-buki*.
 449. *Picris hieracioides* L. subsp. *japonica* HANDEL-MAZ. *Kôzorina*.
 450. *Senecio cannabifolius* LESS. *Hangonsô*.
 451. *Senecio vulgaris* L. *Noboro-giku*.
 452. *Siegesbeckia pubescens* MAKINO *Menamomi*.
 453. *Solidago mirabilis* KITAMURA *Ô-akinokirinsô*.
 454. *Sonchus asper* HILL *Oni-nogeshi*.
 455. *Sonchus brachyotus* DC. *Hachijôna*.

99. Typhaceae.

456. *Typha latifolia* L. *Gama*.

100. Sparganiaceae.

457. *Sparganium glomeratum* LAESTD. *Tama-mikuri*.

101. Zosteraceae.

458. *Phyllospadix iwatensis* MAKINO *Sugamo*.
 459. *Zostera asiatica* MIKI *Amamo*.

102. Alismataceae.

460. *Alisma canaliculatum* A. BR. ET BOUC. *Hera-omodaka*.

103. Poaceae.

461. *Agrostis clavata* TRIN. *Yama-nukabo*.
 462. *Agrostis hyemalis* B. S. P. *Yezo-nukabo*.
 463. *Agrostis palustris* HUDS. *Konukagusa*.
 464. *Anthoxanthum odoratum* L. (introduced) *Harugaya*.
 465. *Alopecurus aequalis* SOBOL. *Suzume-no-teppô*.
 466. *Brachypodium sylvaticum* BEAUV. var. *villosum* LEJ. ET COURT. *Yezo-yamakamojigusa*.
 (466, b) *Brachypodium sylvaticum* BEAUV. var. *leiospica* HARA *Ke-yamakamojigusa*.
 467. *Bromus remotiflorus* OHWI *Kitsune-gaya*.
 468. *Calamagrostis Epigejos* ROTH var. *densiflora* LEDEB. *Hoso-yamaawa*.
 469. *Calamagrostis hakonensis* FR. ET SAV. *Hime-nogariyasu*.
 470. *Calamagrostis Langsdorfi* TRIN. *Iwa-nogariyasu*.
 471. *Calamagrostis sachalinensis* FR. SCHM. *Takane-gariyasu*.
 472. *Dactylis glomerata* L. (introduced) *Kamo-gaya*.
 473. *Diarrhena japonica* FR. ET SAV. *Tatsu-no-hige*.
 474. *Echinochloa colona* LINK *Wase-bie*.
 475. *Elymus dahuricus* TURCZ. *Hama-mugi*.
 476. *Eragrostis Niwahokori* HONDA *Niwahokori*.
 477. *Festuca ovina* L. *Ushi-no-ke-gusa*.
 478. *Festuca rubra* L. *Ô-ushinokegusa*.
 479. *Hierochloe odorata* P. BEAUV. subsp. *Bungeana* HARA, in Bot. Mag. Tokyo, LII. (1938), 234. pro syn. *Kôbô*.
 480. *Ischaemum antheptroides* MIQ. *Ke-kamonohashi*.
 (480, b) *Ischaemum antheptroides* MIQ. var. *subnudum* HONDA *Hime-kekamonohashi*.
 481. *Leymus arenarius* HOCHST. in Fl. XXXI. (1848), 118, in adnot. subsp. *mollis* TATEWAKI, com. nov.
Elymus mollis TRIN. in Spr. Neue Entd. II. (1821), 72; HONDA, Monogr. Poac. Jap. (1930), 20.

Leymus mollis HARA, in Bot. Mag. Tokyo, LII. (1938), 232, pro syn.
NOM. JAP. *Hama-ninniku*.

- 482. *Melica nutans* L. *Kome-gaya*.
- 483. *Millium effusum* L. *Ibuki-nukabo*.
- 484. *Miscanthus sinensis* ANDER. var. *purpurascens* RENDLE *Murasaki-susuki*.
- 485. *Phacelurus latifolius* OHWI *Aiashi*.
- 486. *Poa annua* L. *Suzume-no-katabira*.
- 487. *Poa nemoralis* L. *Tachi-ichigotsunagi*.
- 488. *Poa pratensis* L. (introduced). *Nagahagusa*.
- 489. *Poa radula* FR. ET SAV. *Chishima-ichigotsunagi*.
- 490. *Polypogon Hige-gaweri* STEUD. *Hige-gaeri*.
- 491. *Setaria lutescens* HUBBARD *Kin-enokoro*.
- 492. *Setaria pachystachys* FR. ET SAV. *Hama-enokoro*.
- 493. *Setaria viridis* BEAUV. *Enokorogusa*.

104. Bambusaceae.

- 494. *Sasa kurilensis* MAKINO ET SHIBATA *Chishima-zasa*.
- (494, b) *Sasa kurilensis* MAKINO ET SHIBATA var. *Uchidai* MAKINO *Hosoba-nemagaridake*.
- 495. *Sasa paniculata* MAKINO ET SHIBATA var. *paniculata* NAKAI *Nemagari-zasa*.
- (495, b) *Sasa paniculata* MAKINO ET SHIBATA var. *ontakensis* NAKAI *Me-ku-maizasa*.
- 496. *Sasa Tatewakiana* MAKINO *Yezo-miyamazasa*.

105. Cyperaceae. (*Carex* det. by Dr. S. AKIYAMA)

- 497. *Carex blepharicarpa* FRANCH. *Shōjō-suge*.
- 498. *Carex conica* BOOTT *Hime-kansuge*.
- 499. *Carex foliosissima* FR. SCHM. *Oku-no-kansuge*.
- 500. *Carex forficula* FR. ET SAV. *Tanigawa-suge*.
- 501. *Carex Gmelini* HOOK. ET ARN. *Nemuro-suge*.
- 502. *Carex insanae* KOIDZ. *Hiroha-suge*.
- 503. *Carex japonica* THUNB. *Higokusa*.
- 504. *Carex kinpokusuanensis* AKIYAMA *Sado-kansuge*.
- 505. *Carex Kobomugi* OHWI *Kōbō-mugi*.
- 506. *Carex leucochloa* BUNGE *Awo-suge*.
- 507. *Carex Lyngbyei* HORNEM. *Yarame-suge*.
- 508. *Carex macrocephala* WILLD. *Yezo-no-kōbōmugi*.
- 509. *Carex mollicula* BOOTT *Hime-shirasuge*.
- 510. *Carex Oederioides* TATEWAKI ET AKIYAMA *Hime-sawasuge*.

511. *Carex okushirensis* AKIYAMA *Okushiri-kansuge*.
 512. *Carex podogyna* FRANCH. *Tanukiran*.
 513. *Carex pumila* THUNB. *Kôbô-suge*.
 514. *Carex rhynchophysa* C. A. MEY. *Ô-kasasuge*.
 515. *Carex sachalinensis* FR. SCHM. *Gongen-suge*.
 516. *Carex sadoensis* FRANCH. *Sado-suge*.
 517. *Carex shimidzensis* FRANCH. *Azuma-naruko*.
 518. *Carex tenuistachya* NAKAI *Matsumaye-suge*.
 519. *Cyperus orthostachyus* FR. ET SAV. *Ko-ushikugu*.
 520. *Fimbristylis subspicata* NEES ET MEYEN *Yama-wi*.
 521. *Heleocharis kamtschatica* KOMAR. *Kuro-hariwi*.
 522. *Heleocharis mamillosa* LINDB. *Ô-numahariwi*.
 523. *Heleocharis palustris* R. BR. *Numa-hariwi*.
 524. *Heleocharis Wichurai* BÖCK. *Shikakuwi*.
 525. *Scirpus Wichurai* BÖCK. *Yezo-aburagaya*.

106. Araceae.

526. *Acorus Calamus* L. *Shôbu*.
 527. *Arisaema peninsulae* NAKAI *Yezo-tenmanshō*.
 528. *Lysichitum camtschaticense* SCHOTT *Mizu-bashō*.
 529. *Symplocarpus foetidus* NUTT. *Zazensō*.

107. Commelinaceae.

530. *Commelina communis* L. *Tsuyukusa*.

108. Juncaceae.

531. *Juncus balticus* WILLD. var. *Haenkei* BUCH. *Ô-inuwi*.
 532. *Juncus compressus* JACQ. var. *gracillimus* BUCH. *Doro-wi*.
 533. *Juncus decipiens* NAKAI *Wi*.
 (533, b) *Juncus decipiens* NAKAI var. *glacilis* NAKAI *Hime-wi*.
 (533, c) *Juncus decipiens* NAKAI var. *glomeratus* SATAKE *Tama-wi*.
 534. *Juncus Fauriei* LÉVL. ET VNT. *Hira-wi*.
 535. *Juncus Kramerii* FR. ET SAV. *Tachi-kôgaizekishō*.
 536. *Juncus prismatocarpus* R. BR. var. *Leschenaultii* BUCH. subvar. *pluritubulosus* BUCH. *Kôgaizekishō*.
 (536, b) *Juncus prismatocarpus* R. BR. var. *Leschenaultii* BUCH. subvar. *unitubulosus* BUCH. *Hai-kôgaizekishō*.
 537. *Luzula capitata* KOMAR. *Suzume-no-hiye*.
 538. *Luzula plumosa* E. MEY. *Nukaboshisō*.

109. Liliaceae.

539. *Allium Schoenoprasum* L. var. *foliosum* REGEL. *Yezo-negi*.
 540. *Allium Victorialis* L. subsp. *platyphyllum* HULT. *Gyôja-ninniku*.
 541. *Asparagus schoberioides* KUNTH *Kijikakushi*.
 542. *Cardiocrinum cordatum* MAKINO subsp. *Glehni* (FR. SCHM.) TATEWAKI, comb. nov.
Lilium Glehni FR. SCHM. Fl. Sachal. (1868), 187.
 NOM. JAP. *Ô-ubayuri*.
 543. *Clintonia udensis* TRAUTV. ET MEY. *Tsubame-omoto*.
 544. *Disporum sessile* DON *Hôchakusô*.
 (544, b) *Disporum sessile* DON var. *macrophyllum* KOIDZ. *Ô-hôchakusô*.
 545. *Disporum smilacinum* A. GRAY *Chigo-yuri*.
 546. *Erythronium japonicum* J. DECNE. *Katakuri*.
 547. *Gagea lutea* KER-GAWL. *Kibana-no-amana*.
 548. *Hemerocallis Middendorffii* TRAUTV. ET MEY. *Yezo-kansô*.
 549. *Hosta rectifolia* NAKAI *Tachi-gibôshi*.
 550. *Lilium dauricum* KER-GAWL. *Yezo-sukashiyuri*.
 551. *Lilium medeoloides* A. GRAY *Kuruma-yuri*.
 552. *Lilium lancifolium* THUNB. (escaped?) *Oni-yuri*.
 553. *Majanthemum dilatatum* NELS. ET MACBR. *Maizurusô*.
 554. *Ophiopogon japonicus* KER-GAWL. *Ja-no-hige*.
 555. *Paris tetraphylla* A. GRAY *Tsukubanesô*.
 556. *Paris verticillata* M. BIED. var. *setchensis* HAN.-MAZ.
 557. *Polygonatum humile* FISCH. *Hime-izui*.
 558. *Polygonatum Maximowiczii* FR. SCHM. *Ô-amadokoro*.
 559. *Smilacina japonica* A. GRAY *Yukizasa*.
 560. *Streptopus amplexifolius* DC. var. *papillatus* OHWI *Ôba-takeshimaran*.
 561. *Tofieldia yezoensis* MIYABE ET KUDO, in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. V. (1914), 73.
 var. *okushirensis* TATEWAKI, var. nov.
 A typo differt pedicellis brevioribus 1-3 mm longis.
 NOM. JAP. *Okushiri-zekishô*. (n. n.).
 HAB. The Upper Kamoishi (B. SONOKI, VIII. 10. 1935-type).
 562. *Smilax nipponica* MIQ. *Shiode*.
 563. *Trillium Smallii* MAXIM. *Yenreisô*.
 564. *Veratrum japonicum* LOESN. *Shurosô*.
- 110. Dioscoreaceae.**
565. *Dioscorea Batatas* DECNE. form. *elongatum* HARA *Nagaimo*.

111. Iridaceae.

566. *Iris ensata* THUNB. var. *spontanea* NAKAI *No-hanashôbu*.
 567. *Iris Nertinskia* LODD. *Ayame*.
 568. *Iris setosa* PALL. *Hiwogi-ayame*.

112. Orchidaceae.

569. *Calanthe discolor* LINDL. *Ebine*.
 570. *Calanthe nipponica* MAKINO *Kinsei-ran*.
 571. *Calanthe reflexa* MAXIM. var. *okushirensis* (MIYABE ET TATEWAKI) TATEWAKI, com. nov.
Calanthe okushirensis MIYABE ET TATEWAKI, in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. XIV. (1936), 190, fig. 11.
 NOM. JAP. *Okushiri-ebine*.
 572. *Calanthe megaphora* FR. ET SAV. *Yezo-ebine*.
 573. *Cephalanthera longibracteata* BL. *Sasaba-ginran*.
 574. *Cremastra variabilis* NAKAI *Saihai-ran*.
 575. *Cymbidium virescens* LINDL. *Hokuro*.
 576. *Cypripedium debile* REICHB. f. *Ko-atsumori*.
 577. *Ephippianthus Schmidtii* REICHB. f. *Ko-ichiyôran*.
 578. *Epipactis longifolia* BL. *Kaki-ran*.
 579. *Epipactis papillosa* FR. ET SAV. *Yezo-suzuran*.
 580. *Galeola septentrionalis* REICHB. f. *Tsuchi-akebi*.
 581. *Gastrodia elata* BL. *Oni-no-yagara*.
 582. *Goodyera Maximowicziana* MAKINO *Akebono-shusuran*.
 583. *Goodyera pendula* MAXIM. var. *brachyphylla* F. MAEKAWA *Hiroha-tsurishusuran*.
 584. *Goodyera Schlenchtendaliana* REICHB. f. *Miyama-uzura*.
 585. *Gymnadenia camtschatica* MIYABE ET KUDO *Nobine-chidori*.
 (585, b) *Gymnadenia camtschatica* MIYABE ET KUDO form. *albiflora* TATEWAKI *Shirobana-nobinechidori*.
 586. *Liparis auriculata* BL. *Gibôshiran*.
 587. *Liparis Makinoana* SCHLTR. *Suzumushisô*.
 588. *Myrmechis japonica* ROLFE *Aridôshi-ran*.
 589. *Oreorchis patens* LINDL. *Kokei-ran*.
 590. *Platanthera Florenti* FRANCH. ET SAV. *Jinbaisô*.
 591. *Platanthera japonica* LINDL. *Tsuresagisô*.
 592. *Platanthera sachalinensis* FR. SCHM. *Ô-yamasagisô*.
 595. *Spiranthes amoena* SPR. *Mojikuri*.