



Title	Catalogus Coleopterorum Japonicum
Author(s)	MATSUMURA, S.
Citation	INSECTA MATSUMURANA, 3(4): 193-194
Issue Date	1929-07
DOI	
Doc URL	http://hdl.handle.net/2115/9181
Right	
Type	bulletin
Additional Information	
File Information	3(4)_p193-194.pdf



[Instructions for use](#)

173. exaratus BATES—コミツギハゴミ—H.
a) var. curtus ANDREWES—H.
174. fasciatus MOTSCH. (=triangularis NIETN., atriceps M'LEAY, trechiformis JORDAN, migrator PFRING)—クロミツギハゴミ—K, I-Ch, Ceylon, Australien, Arabien, Af.
175. fuscicauda BATES—ウスモンコミツギハゴミ—K, Ch.
176. impressipennis MOTSCH. (=dohertyi JORDAN, sinuaticollis SLOANE)—アナモンミツギハゴミ—K, Ceylon, Cl, J, Timor, Queensland
177. klugi NIETN. (=sulcatus PUTZ., euglyptus BATES, feanus BATES)—モンコミツギハゴミ—H, Minnesota
178. laetificus BATES—
ヨッボシコミツギハゴミ—K, Ch.
179. microscopicus BATES—チビカハゴミ—K.
180. nanophyes ANDREWES—ケシカハゴミ—F.
181. nanus GYLL. (=quadristriatus ILL., minimus DUFT., laticollis MOTSCH.)—クロチビカハゴミ—H, Ch, M, Sb, E, N-Am.
182. ovatus MOTSCH. (=albicornis SCHAUM., mirabilis BATES, mirandus DUPUIS)—タイワンカハゴミ—F, Assam, Ceylon, I.
183. pallescens BATES—
ウスイロコミツギハゴミ—K.
184. plagiatus PUTZ.—ムツモンコミツギハゴミ
a) var. sexmaculatus ANDREWES—
F, Siam, Tonkin
185. quadrillum SCHAUM. (=pictipennis PUTZ., spilotus BATES)—F, Ch, Batjan, I-Ch, Ceylon, Cl, Newguinea
a) var. languidus ANDREWES—F.
186. recurvicollis ANDREWES (=reflexicollis BATES)—アトチビコミツギハゴミ—K.
187. sericans BATES—
ウスチビコミツギハゴミ—K.

Gen. *Limnastes* MOTSCH.

188. pilosus BATES (=setiger SLOANE)—F, J, B, I-Ch, Birma, Bengalen, Tonkin, Singapore, N-Guinea, Australien

Gen. *Pogonus* NICOL.

Subg. *Pogonistes* CHAUD.

189. japonicus PUTZ.—ハマベゴミ—H.

Gen. *Perileptus* SCHAUM.

190. japonicus BATES—ホソチビゴミ—H, Ch, Cl.

Gen. *Trechus* CLAIRV.

Subg. *Epaphius* STEPH.

191. chinensis JEANN.—
テウセンチビゴミ—C, Ch.
192. ephippiatus BATES—
ヒラタキイロチビゴミ—K.
a) var. aegrotus BATES—H.
193. punctatostriatus PUTZ.—スチチビゴミ—H.
194. vicarius BATES—クリイロチビゴミ—H.

Subg. *Trechiana* JEANN.

195. lewisi JEANN. (=ovipennis LEW.)—
オンタケチビゴミ—H.
196. oreas BATES—イハキチビゴミ—H.

Gen. *Lasiotrechus* GANGLB.

197. discus F. (=unifasciatus PANZ., mariae HUMMEL)—フタホシチビゴミ—Hk, H, Sb, E.

Gen. *Trechoblemus* GANGLB.

198. postilenatus BATES—アトスチチビゴミ—H.

Gen. *Patrobus* STEPH.

199. flavipes MOTSCH.—
キアシメレチゴミ—K, Ch, M.

Gen. *Diplous* MOTSCH.

200. caligatus BATES—カハチゴミ—H.
201. depressus GEBL.—
フタホシカハチゴミ—H, Sb, Altei

Gen. *Deltomerus* MOTSCH.

Subg. *Penetretus* MOTSCH.

202. ambiguus BATES—オンタケゴミ—H.
203. dilatatus BATES—シミツゴミ—H.

Gen. *Microcosmus* CHAUD.

204. flavopilosus LAFERTÉ (=transversus MOTSCH.)—ヒメヨツボシゴミ—H, F, L.

Gen. *Tinoderus* CHAUD.

205. singularis BAT.—
クビナガヨツボシゴミ—H, K.

Gen. **Dischissus** BAT.

206. mirandus BAT.—ハサダヨツボシゴミ—K.
 207. quadrinotatus MOTSCH.—
 オホヨツボシゴミ—H, K, I.

Gen. **Peronomerus** SCHAUM.

208. auripilis BAT.—イグチケブカゴミ—H.
 209. fumatus SCHAUM. (=aeratus CHAUD.)—カラ
 カネケブカゴミ—H, Ph, Ch, I.
 210. insularis SCHÖNFELDT—
 オキナハケブカゴミ—Ok.
 211. nigrinus BAT.—クロケブカゴミ—K.

Gen. **Panageus** LATR.

212. japonicus CHAUD. (=rubripes MOR.)—
 ヨツボシゴミ Hk, H, Ch.
 213. robustus MOR.—ヨツボシゴミ—Hk, H.
 a) var. niponensis Bat.—Hk, H.

Gen. **Amara** BON.Subg. **Amara** s. s.

214. aenea DEG. (=vulgaris O. F. MÜLLER, trivialis GYLL., atra STEPH., persica CHAUD., genuina LETZN., cuprea LETZN., nigrocuprea LETZN., nigroaenea LETZN., marginata LETZN., nigropicea LETZN., viridimicans LETZN., virescens LETZN., viridis LETZN., nigrocoerulea LETZN., coeruleascens LETZN., versicolor LETZN., brunnicornis LETZN., antennata LETZN., obtusa LETZN., angustata LETZN., punctulata LETZN., punctata LETZN., foveolata LETZN., impressa LETZN., exarata LETZN., irregularis LETZN., fuscipes LETZN., nigrofemorata LETZN., brunneofemorata LETZN., brunniventris LETZN., rufiventris LETZN., parvula LETZN.)—カラフトマルガタゴミ—Sg, Hk, Sb, E, Syrien, Tunis
 215. chalcites DEJ. (=congrua MOR., striatella PUTZ., zimmermanni PUTZ.)—
 アママルガタゴミ—H, K, Ch.
 216. obscuripes BAT.—
 オホヒロムネマルガタゴミ—H, K.
 217. ovata F. (=trivialis DUFT., pratensis STURM., obsolata DEJ., subaenea STEPH., incisa GRIMMER, bicolor KOLENATI, excepta KOLENATI, genuina LETZN., aurichalcea LETZN., cuprina LETZN., nigroaenea LETZN., punctata LETZN., quadrifoveolata LETZN., rugosa LETZN., pla-

nata LETZN., unipunctata LETZN., tibialis LETZN., picipes LETZN., brunnipes LETZN., detrita LETZN., versicolor LETZN., nigra LETZN., brunnicornis LETZN., fuscipes LETZN., viridis LETZN.)—クロアシマルガタゴミ—
 H, Sb, E, Caucasus.

Subg. **Celia** ZIMM.

218. chalcophaea BAT.—
 コアチマルガタゴミ—H, K.
 219. coraica KOLBE—
 テウセンマルガタゴミ—C.
 220. laticarpa BAT.—ヒロムネマルガタゴミ—H.

Subg. **Leiocnemis** ZIMM.

221. matsumurae CSIKI (=marginicollis LUTSHNIK)—マツムラマルガタゴミ—H.

Subg. **Bradytus** STEPH.

222. ampliata BAT.—
 キアシマルガタゴミ—Sg, Hk, H.
 223. aurichalcea GERM.—
 キンマルガタゴミ—C, Ch, Sb.
 224. macra BAT.—イグチマルガタゴミ—H.
 225. simplicidens MOR.—
 コマルガタゴミ—Hk, H, K.

Subg. **Cyrtotus** STEPH.

226. gigantea MOTSCH.—
 オホマルガタゴミ—H, Ch, M, Sb.
 227. goniodera TSCHITSCH.—
 テウセンオホマルガタゴミ—C.
 228. hiogoënsis BAT.—
 ヒヤウゴマルガタゴミ—H, Ch.
 229. macronota SOLSKY (=nitens PUTZ.)—ナガマルガタゴミ—H, K, C, Ch, Sb.

Gen. **Morion** LATR.

230. japonicus BAT.—モミマルガタゴミ—H, K.

Gen. **Caelostomus** M'LEAY

231. japonicus TSCHITSCH. (=striaticollis BAT.)
 —セスヂナゴミ—K, Ch.
 232. laeviventris BAT.—ツヤムネナゴミ—H.

Gen. **Cosmodiscus** SLOANE

233. platynotus BAT.—
 ヒラタクビナゴミ—K, Sikkim