



Title	和歌山演習林植物目録(第一報)
Author(s)	館脇, 操; Tatewaki, Misao
Citation	北海道帝國大學農學部 演習林研究報告, 7, 131-180
Issue Date	1932-03
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/20628
Type	departmental bulletin paper
File Information	7_P131-180.pdf



和歌山演習林植物目錄

(第一報)

館 脇 操

A List of Plants collected in the Wakayama
University Experimental Forest. (I)

By

Misao Tatewaki

本研究ハ1930年8月4日ヨリ8月12日迄和歌山縣古座川上流平井北大演習林ニ滞在、植物採集ヲナシ、歸學後檢定セルモノニシテ、標品ハ北大農學部腊葉庫ト和歌山縣東牟婁郡七川村平井北大演習林事務所ニ保存ス。

著者ノ探査セルハ、平井川、成井川、權水谷、秀穴谷、疣坂谷、窪谷、霜谷、八落谷、大森山ヨリ展望臺山稜、十五林班界等ナリ。

本資料ノ蒐集ニ際シ、新島教授並ビニ和歌山縣北大演習林佐藤嘉三郎氏ノ御助力及ビ助言ヲ賜ハリシ宮部博士、伊藤博士、牧野博士ニ深厚ナル謝意ヲ表ス。

概 觀

和歌山演習林ハ東牟婁郡七川村、平井ノ字成井谷ニアリ。北緯 $33^{\circ}40'30''$ 、東經 $135^{\circ}39'$ ヨリ $135^{\circ}40'30''$ ノ間ニ位シ、面積430町8段5畝15步ヲ占ム。

林内ニ於テ地形的ニ最モ低キハ、權水谷ト成井川ノ合流地點ニシテ、200m.餘、最モ高キハ南部ノ大森山ニシテ、標高841m.ナリ。谷ノ主ナルモノハ權水谷、窪谷、霜谷、瀧谷、秀穴谷、疣坂谷等ナルモ、窪谷、霜谷、瀧谷、秀穴谷、疣坂谷等

ハ權水谷ノ枝谷ニシテ、前二者ハ北向シ、後二者ハ南向ス。而シテ權水谷ハ成井川ト會シテ平井川ヲ形成ス。山稜ハ一般ニ急峻、成井川沿ヒヨリ南西ニ登ル境界線ニ於テハ60度、南東ノ境界ニ於テハ約50度内外、南西隅ノ大森山之ニ亞グ。

林 相

和歌山演習林ハ全部二次林ノ形態ヲ有シ、一ツハ伐採林、一ツハ人工植林ナリ。此地ノ森林ノ眞ノ原始型ヲ誇リシハ明治四、五年ノ頃ナリ。其時代ニアリテハ林型ハもみ一とが林ニシテ殊ニ八落附近ニハ28c.m.乃至1m.ノ角材ノトレシ巨木林立シ、ソノ鬱閉ハ下草ノ生成ヲ許サズ、鬱蒼タル森林ヲ構成シ居タリ。尾根ニハひのき、山稜山腹ニハひめこまつ、すぎ、とがさはら、よぐそみねばり、やまざくら、いぬざくら等混ジ、溪沿ヒニハ潤葉樹多クいぬして、あかして、とちのき、けやき、くは、もみぢ、いたやかへで等生育シ、流畔近クニハまるばうつぎ、こんてりぎ、うつぎ、こあぢさゐ等生ズ。高處ニハ1m.餘ノすずだけ群叢セリ。かうやまきハ今日ト同ジク霜谷ノマキラ(槇尾根)ニノミ生ジキタリキト云フ。

林業的伐採ノ開始セラレシハ明治二十六七年ニシテ、二十九年ニハ窪谷、權水谷ノ角材伐採終リ、爾來大正ノ始メマデ二十四ケ年間平井川沿岸ノ製板事業ハツツケラレ、後炭焼ガ營マレテ今日ニ及ベリ。カカル状態ノモトニ殘サレシ林地故、典型的ナル二次林ニシテ、一ツハ皆伐後ノ林地構成考究ノ好資料トナリ、一ツハ植林後ノ下草問題ニ各種ノ階程ヲ示シ、研究資料ヲ與ヘツ、アリ。

北海道地方ト同ジク、本地方ニ於テモ、伐採林後ノ林型ハ原始型ニ對シテ極メテ複雑トナリ、樹種ノ如キハ反ツテ増加ノ傾向ヲ有シ、ソノ樹種ノ混淆度、下草トノ結合度ハ、頗ル煩雜ヲ極メ、而モ生態上ニ興深キ地點ヲ殘セリ。

現在の植物景

現今演習林大部ノ植物景ヲ左右スルハ、常緑潤葉樹類ニシテ、特ニ一定セル群落型ナシ。生ズル主ナル樹種ハ、あらかし、うらじろかし、あかがし、つくばねがし、しきみ、ひさかき、さかき、あせび等ナリ。コレニ混ゼルハやまもも、すだじひ、つぶらじひ、くすのき、やぶにくけい、ばりばりのき、やぶつばき、やまぐるま、かなくぎのき、くろがねもち、そよご、かくれみの、ゆづりは等ナリ。針葉樹ヲ見ルニ峰又尾根ニハひのき、かうやまき、ひめこまつ、あかまつ、もみ、つが等生ジ、時ニとがさはら散生シ、かや、すぎ等ハ山腹ヨリ谷ニ多シ。

落葉潤葉樹ハ常緑樹ノ中ニ散生ス。山中ヲ通ジテ多キハよぐそみねばり、ひめしやら、りょうぶ、えごのき等ニシテあかめがしは、とちのきハ特ニ溪近クニ多シ。中腹ヨリ山脊ニカケテ見出サル、ハ、ほほのき、たむしば、いぬざくら、えどひがん、やまうるし等ニシテ山腹以下ヨリ溪谷ニカケテさはぐるみ、けやき、えのき、くろもち、あぶらちやん、さんせう、いぬざんさう、いたや、もみぢ、うりはだかへて、ごんずい、いひぎり、みづき、くまのみづき等ヲ生ゼリ。溪近クニハあかして、いぬして、いぬびは、やまぐは等アリ。流畔ニ沿ヒテ、まるばうつぎ、こあぢさゐ、こがくうつぎ、うつぎ、にはとこ等生ズ。又林内ハ石楠科植物ニ富ミ、ほんしやくなげハ峰頭尾根ニ頗ル多ク、すのきモ見出サレ、ひかげつつじモ産ス。溪側岩上ニハ、うんぜんつつじ、いはなんてん普通ナルモ、時ニさつきヲ生ズ。其他、やまつつじ、こばのみつばつつじ、もちつつじ等ハ山腹ヨリ溪面ニカケテ普通ニ見出シ得ベシ。

下生植物ハ二次林ト云フ事實ヨリシテ複雑ナルモ、溪畔ヲ傳ヒテユケバ、種々面白キモノアリ。岩石上ニハひとつば、くりはらん、へらしだ、あをねかづら、をさしだ、やのねしだ、みつでうらぼし、ひめのきしのぶ、まめづた、しのぶ、こけしのぶ類等生ジ、むぎらん、みやまむぎらんヲ着生スルコトモアリ。ひめいたび、きづた、いはたばこ等モ普通ニ見出サルモノニシテ、蔭地ニハいはへご、じゆうもんじしだ、さかげゐので、ふもとしだ、いたちしだ、あ

まくさしだ、おほばのあまくさしだ、ほらしのぶ、たちしのぶ、おほばのはち
ぢようしだ、くまわらび、いはがねさう、ほうびしだ等生シ、乾燥氣味ノ所ニ
ハ、うらじろ、こしだ多ク、折ニわらびヲモ生ズ。

樹蔭ニハくもきりさう、じんばいさう、とんぼさう、つちあけび、ほくろ、か
んらん、なつえびね等ノ蘭科植物ヲ始メやぶめうが、おもと、ふたりしづか、
かんあふひ、みづひき、みやましきみ、ふゆいちご、みやますみれ、たにたて、お
ほばちどめ、みやまたごばう、つるりんだう、やまとうばな、しそばうりくさ、
むらさきにがな、さじがんくびさう、もみぢがさ、きつかうはぐま、ていしよ
うさう等アリ。

樹上着生植物トシテハまめづた最モ普通ニシテ、みやまのきしのぶ、ひ
めのきしのぶ、しのぶ等屢々見出サレ、時ニむぎらん、稀ニかやらん、ふうら
ん、をさらん等ノ蘭科植物ヲ見、まつばらん、すぎらんノ如キヲ見ル。時ニ又
やしやびしやくヲ産ス。寄生植物トシテハまつぐみ、ひのきばやどりぎヲ
見ルモ、尙演習林附近ニハおほばやどりぎヲ産スル所アリ。

蔓莖類ハ種類ニ富ミソノ主ナルモノニあけび、みつばあけび、むべ、はす
のはかづら、さるとりいばら、やまのいも、ひめどころ、かへてどころ、おほつ
づらふぢ、まつぶさ、いはがらみ、ごとうづる、なつふぢ、ほど、さんかくづる等
アリ。

植物目録 (1930年8月調査)

Pteridophyta. 羊齒部。

HYMENOPHYLLACEAE. コケシノブ科。

Hymenophyllum barbatum Bak.

和名。かうやこけしのぶ。

産地。大森山 (VIII. 7.) = 産ス。

Hymenophyllum integrum v. d. Bosch.

和名。ほそほこけしのぶ。

産地。成井川 (VIII. 5.); 中室 (VIII. 6.) = 産ス。

Hymenophyllum Wrightii V. d. Bosch.

和名。こけしのぶ。

産地。権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Trichomanes auriculatum Blume.

和名。つるほらごけ, こがねほらごけ。

産地。権水谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Trichomanes parvulum Poir.

和名。うちばごけ, まるばほらごけ。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

POLYPODIACEAE. ウラボシ科。

Adiantum monochlamys Eat.

和名。はこねしだ, はこねさう。

産地。権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Asplenium achilleifolium C. Chr.

和名。ひのきしだ。

産地。平井川 (VIII. 4.) = 産ス。

Asplenium incisum Thunb.

(136)

和名。 とらのをしだ。

産地。 平井川 (VIII. 4) = 産ス。

Asplenium normale Don.

和名。 ぬりとらのを, ぬりわらび。

産地。 成井川 (VIII. 5.); 権水谷及窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Asplenium unilaterale Lamb.

和名。 ほうびしだ, ひめくじやくしだ。

産地。 成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Asplenium varians Wall.

和名。 いはとらのを, ひめとらのをしだ。

産地。 疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

Asplenium Wilfordii Mett.

和名。 あをがねしだ。

産地。 平井川 (VIII. 4.) = 産ス。

Asplenium Wrightii Eat.

和名。 くるましだ, くりゆうしだ。

産地。 成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Asplenium Yoshinagae Makino.

和名。 ときはしだ。

産地。 中室 (VIII. 6.); 疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

Athyrium Goeringianum Moore.

和名。 ほそはいぬわらび。

産地。 成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Athyrium nipponicum Hance.

和名。 いぬわらび。

産地。 平井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Athyrium rigescens Makino.

和名。 たにいぬわらび。

産地。平井川 (VIII. 10.) = 産ス。

Athyrium Vidalii Nakai.

和名。やまいぬわらび。

産地。窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Blechnum amabile Makino.

和名。をさしだ。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Blechnum Spicant Wither. var. **nipponicum** Miyabe et Kudo

和名。ししがしら。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Coniogramme japonica Diels.

和名。いはがねさう。

産地。権水谷—窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Cyclophorus lingua Desv.

和名。ひとつば。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Cystopteris japonica Lueress.

和名。うすひめわらび。

産地。権水谷—窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Davallia Mariesii Moore.

和名。しのぶ。

産地。成井川 (VIII. 5.); 権水谷 (VIII. 8.); 疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

Denstaedtia scabra Moore.

和名。こほのいしかぐま。

産地。霜谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Diplazium Conilii Makino.

和名。ほそはしけしだ。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

(138)

Diplazium japonicum Bedd.

和名。しげしだ。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Diplazium lanceum Presl.

和名。へらしだ。

産地。成井川 (VIII. 5.); 権水谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Diplazium squamigerum Christ.

和名。きよたきしだ。

産地。権水谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Diplazium textori Makino.

和名。みやまのこぎりしだ。

産地。権水谷一窪谷 (VIII. 6.); 権水谷 (VIII. 8.); 霜谷 (VIII. 8.); 平井川 (VIII. 11.) = 産ス。

Diplazium Wichurae Diels.

和名。のこぎりしだ。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Drymoglossum microphyllum C. Chr.

和名。まめづた。

産地。成井川 (VIII. 5.); 権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Dryopteris acuminata Nakai.

和名。ほしだ。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Dryopteris africana C. Chr.

和名。みぞしだ。

産地。権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Dryopteris decursivo-pinnata Kuntze.

和名。びじびじしだ。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Dryopteris erythrosora Kuntze.

和名。べにしだ。

産地。権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Dryopteris hirtipes Kuntze.

和名。いはへご。

産地。成井川 (VIII. 5.); 権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Dryopteris japonica Chr.

和名。はりがねわらび。

産地。入落谷 (VIII. 7.); 15 林班 (VIII. 10.) = 産ス。

Dryopteris laxa C. Chr.

和名。やはらしだ。

産地。権水谷一窪谷 (VIII. 6.); 入落谷 (VIII. 7.) = 産ス。

Dryopteris ochthodes C. Chr.

和名。いぶきしだ。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Dryopteris oligophlebia C. Chr.

和名。ひめわらび。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Dryopteris sparsa Kuntze.

和名。ながはのいたちしだ。

産地。平井 (VIII. 11.) = 産ス。

Dryopteris uniformis Makino.

和名。をくまわらび。

産地。権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Dryopteris viridescens Kuntze.

和名。りやうめんしだ, こがねわらび。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Elaphoglossum tosaense Makino.

(140)

和名。ひろばあついた、あついた。

産地。平井川。

Matteucia orientalis Trev.

和名。いぬがんそく。

産地。中室 (VIII. 6.) = 産ス。

Microlepia marginata C. Chr.

和名。ふもとしだ。

産地。成井川 (VIII. 5.); 権水谷 (VIII. 8.); 平井 (VIII. 11.) = 産ス。

Microlepia pilosella Moore.

和名。いぬしだ。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Microlepia strigosa Presl.

和名。いしかぐま。

産地。平井川 (VIII. 4.) = 産ス。

Odontosoria chinensis J. Sm. var. *tenuifolia* Makino.

和名。ほらしのぶ。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Onychium japonicum Kuntze.

和名。たちしのぶ。

産地。成井川 (VIII. 5.); 権水谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Plagiogyria euphlebia Mett.

和名。おほきじのを。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Plagiogyria japonica Nakai.

和名。きじのをしだ。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Polypodium Engleri Luer. s.

和名。たかのはうらほし。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Polypodium ensatum Thunb.

和名。くりばらん。

産地。成井川 (VIII. 5.); 権水谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Polypodium hastatum Thunb.

和名。みつでうらほし。

産地。権水谷 (VIII. 8.) = 産ス。

form. *pygmaea* Maxim.

和名。ちやほみつでうらほし。

産地。権水谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Polypodium lineare Thunb.

和名。のきしのぶ。

産地。平井 (VIII. 4.); 成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Polypodium Makinoi C. Chr.

和名。いはやなぎしだ。

産地。成井川 (VIII. 5.); 権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Polypodium Onoei Fr. et Sav.

和名。ひめのきしのぶ。

産地。成井川 (VIII. 5.); 大森山 (VIII. 7.); 疣坂谷 (VIII. 10.); 平井 (VIII. 11.) = 産ス。

Polypodium nipponicum Mett.

和名。あをねかつら。

産地。権水谷一窪谷 (VIII. 6.); 霜谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Polypodium subhastatum Bak. var. *longifrons* Takeda.

和名。やのねしだ。

産地。権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Polypodium yakushimae Christ.

和名。ひめさじらん。

(142)

産地。 權水谷一窟谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Polystichum aculeatum Schott, var. **japonicum** Christ.

和名。 めので。

産地。 成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

var. **retroso-paleaceum** Kodama.

和名。 つやなしめので。

産地。 成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Polystichum amabile J. Sm.

和名。 かなわらび。

産地。 成井川 (VIII. 5.); 權水谷一窟谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Polystichum aristatum Presl.

和名。 ほそはかなわらび。

産地。 成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Polystichum Braunii Fée.

和名。 ほそめので。

産地。 成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Polystichum falcatum Diels, var. **Fortunei** Matsum.

和名。 やぶそてつ。

産地。 權水谷一窟谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Polystichum tripteron Presl.

和名。 じふもんじしだ, しゆもくしだ。

産地。 成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Polystichum varium Presl.

和名。 いたちしだ。

産地。 成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Pteris cretica L.

和名。 おほはるのもとさう。

産地。 成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Pteris longipinnula Wall.

和名。おほほのはちぢやうしだ。

産地。成井川 (VIII. 5.); 権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

form. **inaequalis** Makino.

和名。おほほのあまくさしだ。

産地。疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

Pteris quadriaurita Retz.

和名。あまくさしだ。

産地。平井 (VIII. 9.) = 産ス。

Pteris Wallichiana Ag.

和名。なちしだ。

産地。権水谷一窪谷 (VIII. 6.); 15 林班 (VIII. 10.) = 産ス。

Vittaria japonica Miq.

和名。ししらん。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

GLEICHENIACEAE. ウラジロ科.**Dicranopteris dichotoma** Bernh.

和名。こしだ。

産地。権水谷一窪谷 (VIII. 6.); 平井川 (VIII. 8.) = 産ス。

Dicranopteris glauca Nakai.

和名。うらじろ。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

OSMUNDACEAE. ゼンマイ科.**Osmunda regalis** L. var. **japonica** Milde.

和名。ぜんまい。

産地。平井 (VIII. 10.) = 産ス。

EQUISETACEAE. トクサ科.**Equisetum arvense** L.

(144)

和名。 すぎな。

産地。 霜谷 (VIII. 8.) = 産ス。

LYCOPODIACEAE. ヒカゲノカヅラ科。

Lycopodium clavatum L.

和名。 ひかげのかづら。

産地。 佐田 (VIII. 4.); 成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Lycopodium cryptomerianum Maxim.

和名。 すぎらん。

産地。 平井 (VIII. 10.) = 産ス。

Lycopodium serratum Thunb. var. **intermedium** Miyabe et Kudo.

和名。 たうげしは。

産地。 成井川 (VIII. 5.); 平井 (VIII. 9.); 権水谷及窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

var. **Thunbergii** Makino.

和名。 ほそはのたうげしは。

産地。 成井川 (VIII. 5.); 平井 (VIII. 9.); 権水谷及窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

SELAGINELLACEAE. イハヒバ科。

Selaginella caulescens Spring.

和名。 かたひば, ひめひば。

産地。 成井川 (VIII. 5.); 権水谷—窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Selaginella integerrima Spring.

和名。 ひめくらまごけ。

産地。 平井川 (VIII. 4.) = 産ス。

Selaginella involvens Spring.

和名。 いはひば, いはまつ。

産地。 平井川 (VIII. 4.) = 産ス。

PSILOTACEAE. マツバラン科。

Psilotum nudum Beauv.

和名。 まつばらん, ははきらん。

産地。 疣坂谷 (VIII. 10.); 平井 (VIII. 9.) = 産ス。

Phanerogamae. 顯花植物。

Gymnospermae. 裸子部。

TAXACEAE. イチ井科。

Torreya nucifera Sieb. et Zucc.

和名。 かや, かやのき。

産地。 八落谷 (VIII. 7.); 権水谷 (VIII. 8.) = 産ス。

PINACEAE. マツ科。

Abies firma Sieb. et Zucc.

和名。 もみ。

産地。 八落谷 (VIII. 7.) = 産ス。

Cryptomeria japonica D. Don.

和名。 すぎ。

産地。 窪谷 = 産ス。

Pinus densiflora Sieb. et Zucc.

和名。 あかまつ。

産地。 大森山 (VIII. 7.) = 産ス。

Pinus Himekomatsu Miyabe et Kudo.

和名。 ひめこまつ, まるみのごえふ。

産地。 展望臺 (VIII. 7.) = 産ス。

Pseudotsuga japonica Beissn.

和名。 とがさはら。 方言, かはきとが。

産地。 霜谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Sciadopitys verticillata Sieb. et Zucc.

和名。 かうやまき。 方言, まき。

(146)

産地。霜谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Tsuga Sieboldii Carr.

和名。つが。

産地。八落谷 (VIII. 7.); 霜谷 (VIII. 8.) = 産ス。

CUPRESSACEAE. ヒノキ科。

Chamaecyparis obtusa Sieb. et Zucc.

和名。ひのき。

産地。八落谷 (VIII. 7.) = 産ス。

Angiospermae. 被子部。

Monocotyledoneae. 単子葉門。

POACEAE. クワホン科。

Lophatherum gracile Brong. var. *elatum* Hack.

和名。ささくさ。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Pseudosasa japonica Makino.

和名。やだけ。(方言, かはたけ)

産地。平井 (VIII. 10. n. 18076.) = 産ス。

Pseudosasa borealis Makino.

和名。すずだけ。

産地。展望臺 (VIII. 7.) = 産ス。

Syntherisma sanguinalis Dulac, var. *ciliaris* Honda.

和名。めひしほ。

産地。權水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

CYPERACEAE. カヤツリグサ科。

Carex gibba Wahl.

和名。ますくさ。

産地。霜谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Carix Prescottiana Boott, var. **kiotoensis** Kuek.

和名。てきりすげ。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Carex Reinii Franch. et Sav.

和名。こかんすげ。

産地。権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Kyllingia brevifolia Rottb.

和名。ひめくぐ。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

COMMELINACEAE. ツユクサ科。

Commelina communis L.

和名。つゆくさ。

産地。権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Pollia japonica Thunb.

和名。やぶめうが。

産地。権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

LILIACEAE. ユリ科。

Cardiocrinum cordatum Makino.

和名。うばゆり。

産地。権水谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Disporum smilacinum A. Gray.

和名。ちどゆり。

産地。大森山 (VIII. 7.) = 産ス。

Lilium Makinoi Koidz.

和名。ささゆり。(方言。てんぐゆり)。

産地。平井 (VIII. 10.) = 産ス。

Rhodea japonica Roth

(148)

和名。 おもと。

産地。 窪谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Smilax China L.

和名。 さるとりいばら, さんきらい。 (方言。 いびついばら)。

産地。 成井川 (VIII. 5.); 15 林班 (VIII. 10.) = 産ス。

Tricyrtis macropoda Miq. form. *glabrescens* Masamune.

和名。 やまほととぎす。

産地。 大森山 (VIII. 7.) = 産ス。

DIOSCOREACEAE. ヤマノイモ科。

Dioscorea japonica Thunb.

和名。 やまのいも。

産地。 平井川 (VIII. 11.) = 産ス。

Dioscorea septemloba Thunb.

和名。 もみぢどころ, きくばどころ。 (方言。 はひどころ)。

産地。 権水谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Dioscorea tenuipes Franch. et Sav.

和名。 ひめどころ。

産地。 展望臺 (VIII. 7.) = 産ス。

Dioscorea Tokoro Makino.

和名。 おにどころ, ながどころ。

産地。 平井川 (VIII. 10.) = 産ス。

ORCHIDACEAE. ラン科。

Angraecum falcatum Benth. et Hook. f.

和名。 ふうらん。

産地。 平井川 (VIII. 9.); 疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

Bulbophyllum inconspicuum Maxim.

和名。 むぎらん。

産地。 権水谷 (VIII. 8.); 展望臺 (VIII. 7.) = 産ス。

Bulbophyllum japonicum Makino.

和名。みやまむぎらん。

産地。成井川 (VIII. 5.); 権水谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Calanthe reflexa Maxim.

和名。なつえびね。

産地。中室 (VIII. 6.); 平井 (VIII. 9.) = 産ス。

Cymbidium Kanran Makino.

和名。かんらん。

産地。八落谷 = 産ス。

Cymbidium virescens Lindl.

和名。ほくろ, しゆんらん。

産地。八落谷 = 産ス。

Eria reptans Makino.

和名。をさらん, ばつこくらん。

産地。霜谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Galeola septentrionalis Reichb. f.

和名。つちあけび, やまたうがらし, やましやくじやう。

産地。権水谷 = 産ス。

Platanthera Florenti Franch. et Sav.

和名。じんばいさう。

産地。展望臺 (VIII. 7.); 霜谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Platanthera interrupta Maxim.

和名。おほほのどんぼさう。

産地。八落谷 (VIII. 7.) = 産ス。

Platanthera mandarinorum Reichb. f. var. **oreades** Koidz.

和名。やまさぎさう。

産地。霜谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Platanthera ussuriensis Maxim.

(150)

和名。 とんぼさう。

産地。 権水谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Thrixspermum japonicum Reichb. f.

和名。 かやらん。

産地。 平井川 (VIII. 11.) = 産ス。

Dicotyledoneae. 双子葉門。

Archichlamydeae. 原生花被亞門。

CHLORANTHACEAE. チャラン科。

Chloranthus japonicus Sieb.

和名。 ひとりしづか。

産地。 疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

SALICACEAE. ヤナギ科。

Populus Sieboldii Miq.

和名。 はこやなぎ, やまならし。 (方言, やまなし)。

産地。 権水谷 (VIII. 8.) = 産ス。

MYRICACEAE. ヤマモモ科。

Myrica rubra Sieb. et Zucc.

和名。 やまもも。

産地。 展望臺 (VIII. 7.) = 産ス。

JUGLANDACEAE. クルミ科。

Pterocarya rhoifolia Sieb. et Zucc.

和名。 さはぐるみ。 (方言, むくろじゆ?)。

産地。 権水谷 (VIII. 8.); 霜谷 (VIII. 8.) = 産ス。

BETULACEAE. カバノキ科。

Betula ulmifolia Sieb. et Zucc.

和名。 よぐそみねぼり。 (方言, はづさ)。

産地。八落谷 (VIII. 7.) = 産ス。

Carpinus laxiflora Bl.

和名。あかして。(方言, しらして)。

産地。大森山 (VIII. 7.); 霜谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Carpinus yedoensis Maxim.

和名。いぬして。(方言, あをして)。

産地。展望臺 (VIII. 7.); 疣坂谷 (VIII. 8.) = 産ス。

FAGACEAE. フナ科.

Castanea crenata Sieb. et Zucc.

和名。くり。

産地。平井川 (VIII. 9.) = 産ス。

Lithocarpus edulis Rehd.

和名。まてはしひ。

産地。疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

Quercus acuta Thunb.

和名。あかがし。(方言, おほかし)。

産地。權水谷一窪谷 (VIII. 6.); 八落谷 (VIII. 7.); 展望臺 (VIII. 7.) = 産ス。

Quercus crispula Bl.

和名。みづなら。

産地。八落谷 (VIII. 7.); 平井 (VIII. 9.) = 産ス。

Quercus gilva Bl.

和名。いちみがし。(方言, ほそばがし)。

産地。展望臺 (VIII. 7.) = 産ス。

Quercus glauca Thunb.

和名。あらがし, くろがし, ならばがし。

産地。成井川 (VIII. 5.); 大森山 (VIII. 7.) = 産ス。

Quercus paucidentata Franch.

和名。つくばねがし。

(152)

産地。権水谷—窪谷 (VIII. 6. n. 17740.) = 産ス。

Quercus salicina Bl.

和名。やなぎがし, ほそばうらじろがし。

産地。疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

Quercus serrata Thunb.

和名。こなら。(方言, なら)。

産地。八落谷 (VIII. 7.); 平井 (VIII. 9.) = 産ス。

Quercus stenophylla Makino.

和名。うらじろがし。

産地。大森山 (VIII. 7.) = 産ス。

Shiia cuspidata Makino.

和名。つぶらじひ, こじひ。(方言, こじひ)。

産地。権水谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Shiia Sieboldi Makino.

和名。しひ, すだじひ。

産地。成井川 (VIII. 5.); 展望臺 (VIII. 7.) = 産ス。

ULMACEAE. ニレ科。

Celtis sinensis Pers. var. *japonica* Nakai.

和名。えのき。

産地。平井 (VIII. 11.) = 産ス。

Zelkova serrata Makino.

和名。けやき。

産地。八落谷 (VIII. 7.) = 産ス。

MORACEAE. クハ科。

Broussonetia Kazinoki Sieb.

和名。かぢのき。(方言, のそ)。

産地。平井 (VIII. 10. n. 18071.) = 産ス。

Ficus erecta Thunb.

和名。いぬびは。(方言, やたび)。

産地。平井(VIII. 10.) = 産ス。

Ficus nipponica Fr. et Sav.

和名。いたびかつら。

産地。成井川(VIII. 5.) = 産ス。

Ficus Thunbergii Maxim.

和名。ひめいたび, ひめびたい, ひごづた。

産地。成井川(VIII. 5.) = 産ス。

Morus bombycis Koidz.

和名。やまぐは, くは。

産地。成井川(VIII. 5.); 平井(VIII. 11.) = 産ス。

URTICACEAE. イラクサ科。

Boehmeria frutescens Thunb. var. *concolor* Nakai.

和名。くさまを, あをからむし。(方言, まをば)。

産地。平井川(VIII. 8.) = 産ス。

Boehmeria spicata Thunb.

和名。こあかそ, きあかそ。

産地。成井川(VIII. 5.) = 産ス。

Pellionia minima Makino.

和名。さんせうさう。

産地。権水谷—窪谷(VIII. 6.) = 産ス。

Pilea Hamaoi Makino.

和名。みつ。

産地。権水谷—窪谷(VIII. 6.) = 産ス。

LORANTHACEAE. ヤドリギ科。

Loranthus Kaempferi Maxim.

和名。まつぐみ。

産地。展望臺(VIII. 7.); 15林班(VIII. 10.) = 産ス。

(154)

Loranthus Yadoriki Sieb.

和名。おほほやどりぎ。

産地。平井 (VIII. 9.) = 産ス。

Pseudixus Opuntia Tanaka.

和名。ひのきはやどりぎ。

産地。展望臺 (VIII. 7.); 疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

ARISTOLOCHIACEAE. ウマノスズクサ科。

Asarum Blumei Duch.

和名。かんあふひ。

産地。大森山 (VIII. 7.); 平井 (VIII. 9.) = 産ス。

POLYGONACEAE. タデ科。

Persicaria Posumbu Nakai, var. **ternata** Ohki.

和名。はなたで。

産地。権水谷一窪谷 (VIII. 6.); 疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

Persicaria Sieboldi Ohki.

和名。あきのうなぎづかみ。(方言, はなすり)。

産地。窪谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Reynoutria japonica Houtt.

和名。いたどり。

産地。権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Tovara filiformis Nakai.

和名。みづひき。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

AMARANTHACEAE. ヒユ科。

Achyranthes japonica Nakai.

和名。あのかづち。

産地。権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

CARYOPHYLLACEAE. ナデシコ科。

Cerastium caespitosum Gilib. var. *glandulosum* Kudo.

和名。みみなぐさ。

産地。15 林班 (VIII. 10.) = 産ス。

TROCHODENDRACEAE. ヤマゲルマ科。

Trochodendron aralioides Sieb. et Zucc.

和名。やまぐるま。(方言, もちのき)

産地。霜谷 (VIII. 8.) = 産ス。

CERCIDIPHYLLACEAE. カツラ科。

Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc.

和名。かつら。

産地。窪谷 (VIII. 8.) = 産ス。

RANUNCULACEAE. ウマノアシガタ科。

Clematis brevicaudata DC.

和名。こぼたんづる。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Clematis paniculata Thunb.

和名。せんじんさう。

産地。疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

Coptis quinquefoila Miq.

和名。ごかえふわうれん, ばいくわわうれん。

産地。八落谷 (VIII. 7.) = 産ス。

Ranunculus Vernyii Fr. et Sav.

和名。きつねのぼたん。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

LARDIZABALACEAE. アケビ科。

Akebia quinata Decne.

和名。あけび。

産地。成井川 (VIII. 5.); 権水谷—窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

(156)

Akebia trifoliata Koidz.

和名。 みつばあけび。

産地。 成井川 (VIII. 5.); 権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Stauntonia hexaphylla Decne.

和名。 むべ, ときはあけび, (方言, かうぢかづら)。

産地。 平井 (VIII. 9.) = 産ス。

MENISPERMACEAE. ツツラフチ科。

Cocculus trilobus DC.

和名。 つづらふぢ, あをつづらふぢ。

産地。 成井川 (VIII. 5.); 疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

Sinomenium acutum Rehd. et Wils.

和名。 おほつづらふぢ。

産地。 平井 (VIII. 10.) = 産ス。

Stephania japonica Miers.

和名。 はすのはかづら, いぬかづら。

産地。 権水谷一窪谷 (VIII. 6.); 疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

MAGNOLIACEAE. モクレン科。

Illicium religiosum Sieb. et Zucc.

和名。 しきみ。 (方言, かうのき)。

産地。 権水谷一窪谷 (VIII. 6.); 八落谷 (VIII. 7.) = 産ス。

Kadsura japonica Dun.

和名。 びなんかづら。 (方言, とろろかづら)。

産地。 権水谷一窪谷 (VIII. 6.); 疣坂谷 (VIII. 10.); 平井 (VIII. 10.) = 産ス。

Magnolia obovata Thunb.

和名。 ほほのき。

産地。 八落谷 (VIII. 7.) = 産ス。

Magnolia salicifolia Maxim.

和名。 たむしは。

産地。八落谷 (VIII. 7.); 大森山 (VIII. 7.) = 産ス。

Schizandra nigra Maxim.

和名。まつぶさ, うしぶだう。(方言, わたかづら。

産地。大森山 (VIII. 7.); 霜谷 (VIII. 8.) = 産ス。

LAURACEAE. クスノキ科。

Actinodaphne lancifolia Meisn.

和名。かごのき。(方言, こがのき)。

産地。平井 (VIII. 10.) = 産ス。

Actinodaphne longifolia Nakai.

和名。あをかごのき, ばりばりのき。(方言, はぼそ)。

産地。成井川 (VIII. 5.); 霜谷 (VIII. 8.); 15 林班 (VIII. 10.) = 産ス。

Benzoin Thunbergii Sieb. et Zucc.

和名。かなくぎのき。(方言, いもぎ)。

産地。八落谷 (VIII. 7.); 疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

Benzoin umbellata OK.

和名。くろもち。

産地。成井川 (VIII. 5.); 権水谷—窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Cinnamomum Camphora Nees et Eberm.

和名。くすのき。

産地。平井 (VIII. 10.) = 産ス。

Cinnamomum japonicum Sieb.

和名。やぶにくけい。(方言, やまにくけい)。

産地。八落谷 (VIII. 7.) = 産ス。

Machilus Thunbergii Sieb. et Zucc.

和名。たぶのき, やまぐす。

産地。展望臺 (VIII. 7.) = 産ス。

Neolisteia sericea Koidz.

和名。しろだも。

(158)

産地。入落谷 (VIII. 7.) = 産ス。

Parabenzoin praecox Nakai.

和名。あぶらぢやん。(方言, ひらだち)。

産地。成井川 (VIII. 5.); 権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

PAPAVERACEAE. ケシ科。

Macleaya cordata R. Br.

和名。たけにぐさ。

産地。権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

BRASSICACEAE. ナタネ科。

Cardamine Regeliana Miq.

和名。おほはたねつけはな。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

CRASSULACEAE. ベンケイサウ科。

Sedum Makinoi Maxim.

和名。まるはまんねんどさ。

産地。霜谷 (VIII. 8.) = 産ス。

SAXIFRAGACEAE. ユキノシタ科。

Astilbe japonica A. Gray.

和名。あはもりしろうま, あはもりさう。

産地。平井川 (VIII. 8.) = 産ス。

Cardiandra alternifolia Sieb. et Zucc.

和名。くさあぢさゐ, くさがく。

産地。成井川 (VIII. 5.); 権水谷一窪谷 (VIII. 6.); 権水谷 (VIII. 8.); 平井 (VIII. 10.) = 産ス。

Deutzia scabra Thunb.

和名。うつぎ, うのはな。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Deutzia Sieboldii Koern.

和名。 まるぼうつき。

産地。 成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Hydrangea hirta Sieb. et Zucc.

和名。 こあぢさゐ, しばあぢさゐ。

産地。 大森山 (VIII. 7.) = 産ス。

Hydrangea luteo-venosa Koidz.

和名。 こがろうつき。

産地。 成井川 (VIII. 5.); 霜谷 (VIII. 8.); 15 林斑 (VIII. 10.); 平井 (VIII. 11.)
= 産ス。

Hydrangea opuloides Steud. var. **Thunbergii** Makino.

和名。 あまぢや。

産地。 成井川 (VIII. 5.); 権水谷一窪谷 (VIII. 6.); 権水谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Hydrangea paniculata Sieb. et Zucc.

和名。 のりのき。

産地。 成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Hydrangea petiolaris Sieb. et Zucc.

和名。 つるあぢさゐ, ごとうづる, がくうつき。

産地。 権水谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Hydrangea sikokiana Maxim.

和名。 やはずあぢさゐ。

産地。 疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

Itea japonica Oliv.

和名。 ずいな, よめなのき。

産地。 成井川 (VIII. 5.); 霜谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Platycrater serrata Makino.

和名。 はいくわあまぢや。

産地。 権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Ribes ambiguum Maxim.

(160)

和名。 やしやびしやく。

産地。 大森山 (VIII. 7.) = 産ス。

Schizophragma hydrangeoides Sieb. et Zucc.

和名。 いはがらみ。

産地。 権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

ROSACEAE. バラ科。

Agrimonia pilosa Ledeb.

和名。 きんみづひき。

産地。 成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Geum japonicum Thunb.

和名。 だいこんさう。

産地。 成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Photinia glabra Maxim.

和名。 かなめもち。(そばのき)。

産地。 疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

Poulthiaea laevis Koidz.

和名。 かまつか。(方言, かまつぶし)。

産地。 疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

Prunus Buergeriana Miq.

和名。 いぬざくら。

産地。 権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Prunus donarium Sieb.

和名。 やまざくら。

産地。 大森山 (VIII. 7.) = 産ス。

Prunus Itosakura Sieb. var. *ascendens* Makino.

和名。 えどひがん, あづまひがん。

産地。 窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Prunus spinulosa Sieb. et Zucc.

和名。りんぼく， たてぎ。(方言， たんがら)。

産地。成井川 (VIII. 5.); 展望臺 (VIII. 7.); 疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

Rosa Onoei Makino

和名。やぶいばら， にほひばら。

産地。中室 (VIII. 6.); 疣坂谷 (VIII. 10.); 15 林班 (VIII. 10.) = 産ス。

Rubus Buergeri Miq.

和名。ふゆいちご， かんいちご。

産地。成井川 (VIII. 5.); 平井 (VIII. 9.) = 産ス。

Rubus coptophyllus A. Gray.

和名。もみぢいちご。

産地。疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

Rubus palmatus Thunb. var. **palmatus** Kuntze.

和名。ながほのもみぢいちご， さいちご， あはいちご。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Rubus phoenicolasius Maxim.

和名。うらじろいちご， えびがらいちご。

産地。平井 (VIII. 10.) = 産ス。

Rubus Wrightii A. Gray.

和名。くまいちご。

産地。八落谷 (VIII. 7.) = 産ス。

Sorbus gracilis C. Koch.

和名。なんきんななかまど。

産地。15 林班 (VIII. 10.) = 産ス。

FABACEAE. マメ科.

Albizzia Julibrissin Durazz.

和名。ねむのき。

産地。権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Apios Fortunei Maxim.

(162)

和名。 ほどいも。

産地。 成井川 (VIII. 5.); 権水谷一窪谷 (VIII. 6.); 平井 (VIII. 11.) = 産ス。

Caesalpinia japonica Sieb. et Zucc.

和名。 じやけついはら。(方言, さるかきいはら)。

産地。 権水谷一窪谷 (VIII. 6.); 疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

Desmodium racemosum A. P. DC.

和名。 ぬすびとはぎ。

産地。 成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Dumasia truncata Sieb. et Zucc.

和名。 のささげ。

産地。 15 林斑 (VIII. 10.) = 産ス。

Euchresta japonica Benth.

和名。 みやまとべら。

産地。 疣坂谷 (VIII. 10.); 平井 (VIII. 10.) = 産ス。

Lespedeza bicolor Turcz. var. *japonica* Nakai.

和名。 やまはぎ。

産地。 成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Microlespedeza Makinoi Tanaka.

和名。 やはずさう。

産地。 平井 (VIII. 11.) = 産ス。

Millettia japonica A. Gray.

和名。 なつふぢ。

産地。 権水谷 (VIII. 8.); 平井川 (VIII. 10.) = 産ス。

GERANIACEAE. フウロサウ科.

Geranium nepalense Sweet. var. *Thuubergii* Kudo.

和名。 ふうるさう。

産地。 成井川 (VIII. 5.); 権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

OXALIDACEAE. カタバミ科.

Oxalis repens Thunb.

和名。かたほみ。

産地。疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

form. *erecta* Masamune.

和名。たちかたほみ。

産地。権水谷一窪谷 (VIII. 6.); 疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

RUTACEAE. ヘンルウタ科。**Boenninghausenia japonica** Nakai.

和名。まつかぜさう, まつかぜるうだ。

産地。成井川 (VIII. 5.); 平井 (VIII. 10.) = 産ス。

Fagara schiniifolia Engl.

和名。いぬざんせう。

産地。成井川 (VIII. 5.); 平井 (VIII. 9.) = 産ス。

Phellodendron amurense Rupr.

和名。きはだ。

産地。15 林班 (VIII. 10.) = 産ス。

Skimmia japonica Thunb.

和名。みやましきみ。(方言, しきみ)。

産地。八落谷 (VIII. 7.); 疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

Xanthoxyllum Piperitum A. P. DC.

和名。さんせう。

産地。平井川 = 産ス。

EUPHORBIACEAE. タカトウダイ科。**Daphniphyllum glaucescens** Bl.

和名。ひめゆづりは。

産地。権水谷一窪谷 (VIII. 6.); 展望臺 (VIII. 7.) = 産ス。

Daphniphyllum macropodum Miq.

和名。ゆづりは。(方言, わかば)。

(164)

産地。入落谷 (VIII. 7.) = 産ス。

Mallotus japonicus Muell.-Arg.

和名。あかめがしは。

産地。平井川 (VIII. 8.) = 産ス。

Phyllanthus flexuosus Muell.-Arg.

和名。こぼんのき。

産地。成井川 (VIII. 5.); 霜谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Sapium japonicum Pax et K. Hoffm.

和名。たまみづき。(方言, しらき)。

産地。大森山 (VIII. 7.); 霜谷 (VIII. 8.) = 産ス。

ANACARDIACEAE. ウルシ科。

Rhus semialata Murr. var. *Osbeckii* DC.

和名。ふしのき, ぬるで。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Rhus succedanea L.

和名。はぜのき, らうのき。

産地。和田 (VIII. 9.) = 産ス。

Rhus trichocarpa Miq.

和名。やまうるし。

産地。成井川 (VIII. 5.); 平井 (VIII. 9.) = 産ス。

AQUIFOLIACEAE. ソヨゴ科。

Ilex crenata Thunb.

和名。いぬつげ。(方言, ねづみもち)。

産地。成井川 (VIII. 5.); 入落谷 (VIII. 7.); 大森山 (VIII. 7.) = 産ス。

Ilex macropoda Miq.

和名。あをばだ。(方言, とりあしぎ)。

産地。大森山 (VIII. 7.) = 産ス。

Ilex micrococca Maxim.

和名。たまみづき，あかみづき。(方言，みづき)。

産地。疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

Ilex pedunculosa Miq.

和名。そよご。(方言，ふくらしば)。

産地。八落谷 (VIII. 7.) = 産ス。

Ilex rotunda Thunb.

和名。くろがねもち。(方言，あをぎ)。

産地。展望臺 (VIII. 7.); 大森山 (VIII. 7.); 平井 (VIII. 9.) = 産ス。

Ilex Sugeroki Maxim. subsp. *longipedunculata* Makino.

和名。くろそよご。(方言，しやしやんぼ)。

産地。大森山 (VIII. 7.) = 産ス。

CELASTRACEAE. ニシキギ科。

Evonymus oxyphylla Miq.

和名。つりばな。

産地。権水谷一窪谷 (VIII. 6.); 疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

STAPHYLLEACEAE. ミツバウツギ科。

Euscaphis japonica Pax.

和名。ごんずい。(方言，くろくさぎ)。

産地。八落谷 (VIII. 7.) = 産ス。

ACERACEAE. カヘデ科。

Acer palmatum Thunb. subsp. *genuinum* Koidz.

和名。もみぢ，こばもみぢ，いろはもみぢ。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

subsp. *Matsumurae* Koidz.

和名。やまもみぢ。

産地。八落谷 (VIII. 7.) = 産ス。

Acer mono Maxim.

和名。いたやかへて。

産地。 八落谷 (VIII. 7.); 権水谷一窪谷 (VIII. 8.) = 産ス。

var. *dissectum* (Wesmael.)

和名。 えんかうかへて。

産地。 八落谷 (VIII. 7.) = 産ス。

Acer rufinerve Sieb. et Zucc.

和名。 うりはだかへて。(方言, かへてん)。

産地。 八落谷 (VIII. 7.) = 産ス。

Acer Sieboldiauum Miq.

和名。 いたやめいげつ, きばなはうちはかへて。

産地。 大森山 (VIII. 7.) = 産ス。

HIPPOCASTANACEAE. トチノキ科。

Aesculus turbinata Bl.

和名。 とちのき。

産地。 成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

SAPINDACEAE. ムクロジ科。

Sapindus Mukurossi Gaertn.

和名。 むくろじ。

産地。 権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

SABIACEAE. アラカツラ科。

Meliosma rigida Sieb. et Zucc.

和名。 やまびは。

産地。 平井 (VIII. 10.) = 産ス。

RHAMNACEAE. クロウメモドキ科。

Berchemia magna Koidz.

和名。 おほくまやなぎ。(方言, くろがねかづら)。

産地。 疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

Hovenia dulcis Thunb. var. *tomentella* Makino.

和名。 けけんぼなし。

産地。平井川 (VIII. 8.) = 産ス。

VITACEAE. フダウ科。

Ampelopsis heterophylla Sieb. et Zucc.

和名。のぶだう。(方言, いぬえべつしよかづら)。

産地。権水谷一窟谷 (VIII. 6.); 権水谷 (VIII. 8.); 平井 (VIII. 10.) = 産ス。

Ampelopsis leocoides Planch.

和名。うどかづら。(方言, ねあがりかづら)。

産地。疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

Parthenocissus Thunbergii Nakai.

和名。つた, なつづた。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Vitis flexuosa Thunb.

和名。さんかくづる。(方言, えべつしよかづら)。

産地。疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

Vitis saccharifera Makino.

和名。あまづる, をとこぶだう。

産地。八落谷 (VIII. 7.) = 産ス。

ELAEOCARPACEAE. ホルトノキ科。

Elaeocarpus japonicus Sieb. et Zucc.

和名。こはんもち。(方言, こばもち)。

産地。権水谷 (VIII. 10.); 平井 (VIII. 10.) = 産ス。

ACTINIDIACEAE. サルナシ科。

Actinidia arguta Planch.

和名。さるなし, しらくちづる。

産地。疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

Actinidia polygama Planch.

和名。またたび。(方言, またたびかづら)。

産地。疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

CAMELLIACEAE. ツバキ科.

Camellia japonica L. var. **spontanea** Makino.

和名. やぶつばき.

産地. 窪谷 (VIII. 6.) = 産ス.

Eurya japonica Thunb.

和名. ひさかき. (方言, びしやつこ)

産地. 成井川 (VIII. 5.) = 産ス.

Sakakia ochracea Nakai.

和名. さかき.

産地. 成井川 (VIII. 5.); 権水谷 (VIII. 8.); 平井 (VIII. 10.) = 産ス.

Stewartia monadelphæ Sieb. et Zucc.

和名. ひめしやら. (方言, さるた).

産地. 大森山 (VIII. 7.) = 産ス.

Ternstroemia Mokof Nakai.

和名. もくこく.

産地. 展望臺 (VIII. 7.) = 産ス.

HYPERICACEAE. オトギリサウ科.

Hypericum erectum Thunb.

和名. おとぎりさう.

産地. 中室 (VIII. 6.); 平井 (VIII. 10.) = 産ス.

Hypericum hakonense Fr. et Sav.

和名. こおとぎり.

産地. 権水谷—窪谷 (VIII. 6.); 15林班 (VIII. 10.) = 産ス.

VIOLACEAE. スミレ科.

Viola grypoceras A. Gray.

和名. たちつぼすみれ.

産地. 成井川 (VIII. 5.); 権水谷 (VIII. 6.); 大森山 (VIII. 7.); 15林班 (VIII. 10.) = 産ス.

Viola Maximowicziana Makino.

和名。こみやますみれ。

産地。窪谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Viola violacea Makino.

和名。しばいすみれ。

産地。15 林班 (VIII. 10.) = 産ス。

FLACOURTIACEAE. イヒギリ科。

Idesia polycarpa Maxim.

和名。いひぎり。(方言, あづきぢんだ)。

産地。焼坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

STACHYURACEAE. キアシ科。

Stachyurus praecox Sieb. et Zucc.

和名。きぶし, まめぶし。(方言, たにはぎ)。

産地。成井川 (VIII. 5.); 大森山 (VIII. 7.) = 産ス。

THYMELAEACEAE. チンチャウゲ科。

Wikstroemia trichotoma Makino.

和名。きがんび。

産地。大森山 (VIII. 7.) = 産ス。

ELAEAGNACEAE. グミ科。

Elaeagnus glabra Thunb.

和名。つるごみ。

産地。成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

OENOTHERACEAE. アカバナ科。

Circaea erubescens Fr. et Sav.

和名。たにたて。

産地。権水谷一窪谷 (VIII. 6.); 窪谷 (VIII. 6.); 大森山 (VIII. 7.) = 産ス。

ARALIACEAE. ウコギ科。

Acanthopanax sciadophylloides Fr. et Sav.

(170)

和名。 こしあぶら, いもぎ。

産地。 権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Aralia cordata Thunb.

和名。 うど。

産地。 平井 (VIII. 9.) = 産ス。

Aralia elata Seem.

和名。 たらのみ。

産地。 15 林班 (VIII. 10.) = 産ス。

Gilibertia trifida Makino.

和名。 かくれみの。

産地。 展望臺 (VIII. 7.); 大森山 (VIII. 7.) = 産ス。

Hedera Tobleri Nakai.

和名。 きづた, ふゆづた。

産地。 成井川 (VIII. 5.); 権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Kalopanax innovans Miq.

和名。 たかのつめ, いものき。

産地。 展望臺 (VIII. 7.) = 産ス。

Kalopanax pictum Nakai.

和名。 はりぎり, せんのみ。

産地。 15 林班 (VIII. 10.) = 産ス。

Panax japonicum C. A. Mey.

和名。 とちばにんじん。

産地。 権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

APIACEAE. サンケイ科。

Chamaele decumbens Makino.

和名。 せんとうさう。

産地。 権水谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Cryptotaenia japonica Hassk.

和名。 みつはぜり, みつば。

産地。 成井川 (VIII. 5.); 平井 (VIII. 10.) = 産ス。

Hydrocotyle javanica Thunb.

和名。 おほはちどめぐさ。

産地。 疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

Sanicula chinensis Bunge.

和名。 おにみつば, うまのみつば, やまみつば。

産地。 成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

CORNACEAE. ミツキ科。

Aucuba japonica Thunb.

和名。 あをき。

産地。 平井川 (VIII. 8.); 平井 (VIII. 10.) = 産ス。

Cornus brachypoda C. A. Mey.

和名。 くまのみづき。

産地。 権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Cornus controversa Hemsl.

和名。 みづき。(方言, かたばしか)。

産地。 成井川 (VIII. 5.); 八落谷 (VIII. 7.) = 産ス。

Metachlamydeae. 後世花被亞門。

CLETHRACEAE. リヨウブ科。

Clethra barbinervis Sieb. et Zucc.

和名。 りようぶ。

産地。 権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

RHODORACEAE. シヤクナゲ科。

Leucothoe Keiskei Miq.

和名。 いはなんてん。

産地。 成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

(172)

Meisteria campanulata Nakai.

和名。さらさどうだん。

産地。大森山 (VIII. 7.); 展望臺 (VIII. 7.) = 産ス。

Meisteria nudipes Honda.

和名。こあぶらつつじ。

産地。霜谷 (VIII. 8.); 権水谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Pieris japonica D. Don.

和名。あせび。(方言, はもろ)。

産地。成井川 (VIII. 5.); 展望臺 (VIII. 7.) = 産ス。

Rhododendron Kaempferi Planch.

和名。やまつつじ。

産地。平井川 (VIII. 11.) = 産ス。

Rhododendron Keiskei Miq.

和名。ひかげつつじ。

産地。成井川 (VIII. 5.); 霜谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Rhododendron lateritium Planch.

和名。さつき。

産地。権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Rhododendron linearifolium Sieb. et Zucc.

和名。もちつつじ。(方言, おほかめつつじ)。

産地。大森山 (VIII. 7.); 平井川 (VIII. 11.) = 産ス。

Rhododendron Metternichii Sieb. et Zucc. var. **hondoense** Nakai.

和名。ほんしやくなげ。

産地。大森山, 展望臺 (VIII. 7.) = 産ス。

Rhododendron reticulatum D. Don.

和名。こばのみつはつつじ。

産地。成井川 (VIII. 5.); 霜谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Rhododendron serpyllifolium Miq.

和名。 うんぜんつつじ。(方言, こめつつじ)。

産地。 権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Vaccinium Smallii A. Gray, var. **minus** Nakai.

和名。 すのき。(方言, こうめ)。

産地。 展望臺 (VIII. 7.) = 産ス。

Xolisma elliptica Nakai.

和名。 ねぢき。(方言, をぢころし)。

産地。 成井川 (VIII. 5.); 八落谷 (VIII. 7.) = 産ス。

MYRSINACEAE. ヤブカウジ科。

Bladhia crispa Thunb.

和名。 からたちばな。(方言, からたち)。

産地。 権水谷 (VIII. 8.); 平井 (VIII. 10.) = 産ス。

Bladhia japonica Thunb.

和名。 やぶかうじ。(方言, ふきあげ)。

産地。 権水谷一窪谷 (VIII. 6.); 展望臺 (VIII. 7.) = 産ス

Bladhia lentiginosa Nakai.

和名。 まんりやう。

産地。 八落谷 (VIII. 7.) = 産ス。

Bladhia villosa Thunb.

和名。 つるかうじ。

産地。 成井川 (VIII. 5.); 権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Maesa japonica Moritz. et Zoll.

和名。 いづせんりよう。(方言, かしかづら)。

産地。 成井川 (VIII. 5.); 権水谷一窪谷 (VIII. 6.); 平井 (VIII. 9.) = 産ス。

Raphanea neriifolia Mez.

和名。 たいみんたちばな。(方言, ひちのき, ひいち)。

産地。 成井川 (VIII. 5.); 権水谷一窪谷 (VIII. 8.) = 産ス。

PRIMULACEAE. サクラサウ科。

(174)

Lysimachia acroadenia Maxim.

和名。みやまたごぼう, ぎんれいさう。

産地。権水谷一窪谷 (VIII. 5.); 15 林班 (VIII. 10.) = 産ス。

Lysimachia clethroides Duby.

和名。をかとらのを。

産地。平井川 (VIII. 9.) = 産ス。

Lysimachia japonica Thunb.

和名。こなすび。

産地。権水谷一窪谷 (VIII. 5.) = 産ス。

SYMPLOCACEAE. ハビノキ科。

Bobua glauca Nakai.

和名。みづはひ, みづばひ。

産地。権水谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Bobua prunifolia Sieb. et Zucc.

和名。くろばい。(方言, はひのき)。

産地。大森山 (VIII. 7.) = 産ス。

Palura argutidens Nakai.

和名。たんなさはふたぎ。(方言, やまつげ?)。

産地。八落谷 (VIII. 7.) = 産ス。

STYRACACEAE. エゴノキ科。

Styrax japonica Sieb. et Zucc.

和名。えごのき。(方言, ちようめんのき)。

産地。成井川 (VIII. 5.); 展望臺 (VIII. 7.) = 産ス

OLEACEAE. ヒヒラギ科。

Ligustrum japonicum Thunb.

和名。ねづみもち, たまつばき。(方言, つるぐす)。

産地。権水谷一窪谷 (VIII. 6.); 疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

Osmunthus ilicifolius Stand.

和名。 ひひらぎ。

産地。 展望臺 (VIII. 7.) = 産ス。

GENTIANACEAE. リンダウ科。

Crawfordia japonica Sieb. et Zucc.

和名。 つるりんだう。

産地。 成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Gentiana sikokiana Maxim.

和名。 あさまりんだう。

産地。 大森山 (VIII. 7.) = 産ス。

Swertia bimaculata Hook. et Thoms.

和名。 あけほのさう。

産地。 権水谷—窪谷 (VIII. 6.); 窪谷 (VIII. 8.) = 産ス。

APOCYNACEAE. ケフチクタウ科。

Trachelospermum asiaticum Nakai, var. *intermedium* Nakai.

和名。 ていかかづら。

産地。 権水谷—窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

ASCLEPIADACEAE. タウワタ科。

Tylophora sub lanceolata Miq.

和名。 こほのかもめづる。

産地。 成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

HELIOTROPIACEAE. ムラサキ科。

Cynoglossum asperimum Nakai.

和名。 おぼるりさう。

産地。 疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

Cynoglossum villosulum Nakai.

和名。 おほるりさう。

産地。 権水谷—窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

VERBENACEAE. クマツヅラ科。

(176)

Callicarpa japonica Thunb.

和名。むらさきしきぶ。(方言, ごめごめ)。

産地。八落谷(VIII. 7.); 疣坂谷(VIII. 10.) = 産ス。

var. **Taquetii** Nakai.

和名。こほむらさきしきぶ。

産地。八落谷(VIII. 7.); 疣坂谷(VIII. 10.) = 産ス。

Clerodendron trichotomum Thunb.

和名。くさぎ。

産地。成井川(VIII. 5.) = 産ス。

Premna japonica Miq.

和名。はまくさぎ。(方言, りんのき)。

産地。平井(VIII. 9.) = 産ス。

LAMIACEAE. ラドリコサウ科。

Salvia chinsis Benth.

和名。あきのたむらさう。

産地。成井川(VIII. 5.) = 産ス。

Satureia multicaulis Nakai.

和名。やまたふはな。

産地。霜谷(VIII. 6.) = 産ス。

Teucrium Miquelianum Kudo.

和名。つるにがくさ。

産地。権水谷一窪谷(VIII. 6.); 権水谷(VIII. 8.) = 産ス。

RHINANTACEAE. ゴマノハグサ科。

Torenia setulosa Maxim.

和名。しそほうりくさ。

産地。八落谷(VIII. 7.); 15林班(VIII. 10.) = 産ス。

GESNERIACEAE. イハタバコ科。

Conandron ramondioides Sieb. et Zucc.

和名。いはたほこ。(方言、いはちしや)。

産地。成井川(VIII. 5.); 窪谷(VIII. 8.) = 産ス。

RUBIACEAE. アカネ科。

Damnacanthus indicus Gaertn. f. var. *genuinus* Makino.

和名。ありどうし。(方言、ねづみさし)。

産地。成井川(VIII. 5.) = 産ス。

Galium pseudo-aspellum Makino.

和名。おほほのやへむぐら。

産地。窪谷(VIII. 6.); 15 林班(VIII. 10.) = 産ス。

Oldenlandia hirsuta L. f.

和名。はしかぐさ。

産地。権水谷(VIII. 8.); 15 林班(VIII. 10.) = 産ス。

Ourouparia rhynchophylla Matsum.

和名。かぎかづら, かぎづら。(ちようとくかづら)。

産地。展望臺(VIII. 10.) = 産ス。

Paederia chinensis Hance.

和名。へくそかづら, やいとばな。

産地。平井川(VIII. 7.) = 産ス。

CAPRIFOLIACEAE. スヒカツラ科。

Lonicera japonica Thunb.

和名。すひかづら, にんどう。(方言、にんどうかづら)。

産地。疣坂谷(VIII. 10.) = 産ス。

Sambucus Sieboldiana Bl. var. *typica* Nakai.

和名。にはとこ。

産地。権水谷(VIII. 8.) = 産ス。

Viburnum erosum Thunb. var. *punctatum* Fr. et Sav.

和名。こほのがまづみ。(方言、しんぷり)。

産地。八落谷(VIII. 7.) = 産ス。

(178)

Viburnum tomentosum Thunb. var. *cuspidatum* Maxim.

和名。こやぶでまり，ほそばのやぶでまり。

産地。成井川 (VIII. 5.); 権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

VALERIANACEAE. ラミナヘシ科。

Patrinia scabiosaefolia Link.

和名。をみなへし。

産地。平井 (VIII. 10.) = 産ス。

CUCURBITACEAE. ウリ科。

Trichosanthes multiloba Miq.

和名。もみちからすうり。

産地。権水谷一窪谷 (VIII. 6.); 15 林班 (VIII. 10.); 平井 (VIII. 10.) = 産ス。

ASTERACEAE. キク科。

Adeuocaulon adhaeresens Maxim.

和名。のぶき。

産地。権水谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Ainsliaea apiculata Schultz.

和名。きつかふばぐま。

産地。権水谷一窪谷 (VIII. 6.); 疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

Ainsliaea cordifolia Fr. et Sav.

和名。ていしやうさう。

産地。大森山 (VIII. 7.) = 産ス。

Aster pinnatifidus Makino.

和名。ゆうがぎく。

産地。17 班 (VIII. 5.) = 産ス。

Cacalia delphinifolia Sieb. et Zucc.

和名。もみちがさ，もみちさう。

産地。17 林班 (VIII. 5.) = 産ス。

Carpesium cernuum L.

和名。 さじがんくびさう。

産地。 大森山 (VIII. 5.) = 産ス。

Carpesium rosulatum Miq.

和名。 ひめがんくびさう。

産地。 17 林班 (VIII. 5.); 権水谷一窪谷 (VIII. 6.); 大森山 (VIII. 7.); 霜谷 (VIII. 8.) = 産ス。

Conyza japonica Less.

和名。 いづはゝこ, やまぢわうぎく。

産地。 15 林班 (VIII. 10.) = 産ス。

Crepis japonica Benth.

和名。 おにたびらこ。

産地。 成井川 (VIII. 5.); 権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Erigeron canadensis L.

和名。 ひめむかしよもぎ。

産地。 平井 (VIII. 10.) = 産ス。

Eupatrium japonicum Thunb.

和名。 ひよどりはな。

産地。 大森山 (VIII. 7.) = 産ス。

Gnaphalium multiceps Wall.

和名。 はゝこごさ, ごぎよう。

産地。 成井川 (VIII. 5.) = 産ス。

Lactuca denticulata Maxim. var. *typica* Maxim.

和名。 やくしさう。

産地。 権水谷一窪谷 (VIII. 6.) = 産ス。

Lactuca Raddeana Maxim.

和名。 やまにがな。

産地。 15 林班 (VIII. 10.) = 産ス。

Lactuca sororia Miq.

(180)

和名。 むらさきにがな。

産地。 権水谷一窪谷 (VIII. 6.); 八落谷 (VIII. 7.) = 産ス。

Petasites japonicus Miq. var. **typicus** Makino.

和名。 ふき。

産地。 疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。

Rhynchospermum verticillatum Reinw.

和名。 しうぶんさう。

産地。 疣坂谷 (VIII. 10.) = 産ス。