



Title	内村鑑三の日本魚類目録(1884年, 未発表)について
Author(s)	時田, 郁; TOKIDA, Jun; 小林, 喜雄 他
Citation	北海道大學水産學部研究彙報, 18(3), 137-182
Issue Date	1967-11
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/23313
Type	departmental bulletin paper
File Information	18(3)_P137-182.pdf



内村鑑三の日本魚類目録 (1884年, 未発表) について

時田 觥*・小林 喜雄**

On "Catalogue of Japanese Fishes" by Kanzô Uchimura (1884, unpublished)

Jun TOKIDA and Kiyu KOBAYASHI

Abstract

A manuscript entitled "Catalogue of Japanese Fishes" handwritten in 1884 by the late Mr. Kanzô Uchimura, famous Christian thinker and writer, is deposited in the Central Library of his Alma Mater, Hokkaido University, Sapporo. It was donated to the University by the late Dr. Masamitsu Ôshima, famous ichthyologist, on June 23, 1951. Dr. Ôshima received this interesting document from Dr. Buheiji Fujimoto on October 10, 1948, and brought it back from oblivion by putting a list of 517 species of fishes, or in other words a thoroughly revised and supplemented version of Uchimura's catalogue, in his book published in 1964.

Uchimura gave the manuscript of his catalogue to his servant Otokichi Fujisawa who gave it to his patron Shûji Hasegawa, and Hasegawa to his friend Fujimoto on September 27, 1948.

The catalogue was compiled by Uchimura with the object of contributing it to Dr. Chamberlain's Japanese-English New Dictionary while he was on the special staff of the Ministry of Agriculture and Commerce and working as a member of the Fishery Department for one year from November 1883 through November 1884. He enumerated 640 species belonging to 341 genera, 77 families, 7 orders, and 5 subclasses, using data derived from nearly all the important papers of those days, 22 in number, on Japanese fish fauna and also from his own knowledge and observations. Besides the scientific names of the fishes, he added Japanese names, local names, sometimes also English or German names, and many Aino names. Though it was unpublished, this catalogue may be said to have been the first ever written to deal with the general aspect of Japanese fishes. It was not until fifteen years later that the first printed catalogue of Japanese fishes was published by C. Ishikawa and K. Matsuura (1897) under the title, "Preliminary Catalogue of Fishes including Dipnoi, Cyclostomi and Cephalochorda in the Collection of the Natural History Department, Imperial Museum". About the middle of those fifteen years, i.e. from 1890 to 1891, the "Albatross" of the U. S. Fish. Comm. explored the seas around Japan and brought home fish specimens collected during the exploration together with preserved fish specimens from various sources to be studied by D. S. Jordan and his collaborators. As a result, "A Catalogue of the Fishes of Japan" was published by D.S. Jordan, S. Tanaka, and J.O. Snyder (1913) laying the first cornerstone of systematic ichthyology in Japan. Thus the fifteen-year blank of study due to the fact that Uchimura's catalogue was not published may be said to have had a grave effect upon the history of systematic ichthyology in Japan.

In the present paper the contents of the original catalogue by Uchimura are

* 北海道大学水産学部水産植物学教室

** 北海道大学水産学部水産動物学教室

reproduced in the left-hand column without any change, and revised and supplemented lists of the reference books and papers and of the fish names prepared by one of us, Kobayashi, are given in the right-hand column. Though some names of the Atlantic species and also other names of the species occurring not around Japan are contained in the original catalogue, we dare not amend them. The species names which are surely applicable to the fishes represented in the original catalogue by their Japanese names only are put in the brackets; they are not included in the total number of the fishes. Question marks after the names of some species indicate that we are uncertain whether they represent, in the current systematics, the corresponding fishes in the original catalogue or not.

The revised list of fishes here presented comprises 579 species and a number of fishes represented in the original catalogue by their Japanese names only. Aino names of fishes recorded in the catalogue are picked up and put together in an index at the end of the text. There are some problems concerning these names which are still unsettled including the sounds of Aino words.

We wish to express here our hearty thanks to Professor Dr. Shun Okada of our Faculty for his kind advice and help in preparing this paper for publication, and we appreciate the efforts of the aforementioned gentlemen in saving this valuable document from missing.

内村鑑三の筆に成る日本魚類目録は、内村が1883年(明治16年)11月から翌年11月までの1年間、農商務省嘱託として水産課に勤務中、「チェンバレン博士の日英新辞典」に掲載の目的で執筆したもので*、当時の日本魚類相に関する重要文献の殆ど全部といってよい22篇を引用し、自ら実見あるいは聴取したことのすべてを加えて、5亜綱、7目、77科、341属、640種の魚類学名を登載し、和名、俗称のほか、一部には英名、独名を、また多くのアイヌ名を附加している。

本目録は発表に至らず内村直筆の原稿のまま、内村家に長く仕えた藤沢音吉氏に内村から手渡され、藤沢の晩年、引き取って世話をした長谷川周治氏の手へ渡り、長谷川氏から藤本武平二博士に譲渡され、藤本氏から学友大島正満博士に進呈された。大島氏からこの原稿発見のことを内村の親友宮部金吾博士に知らせたところ、「これは間違いなく内村鑑三君の編集になった日本魚類目録の原稿であると思います」(昭和23年10月18日附)との便りがあり、それには原稿の表紙と本文第1頁の写真が長谷川氏編著「内村鑑三先生遺墨帖」に載っている旨、および、北大の図書館に永久保存して置きたい旨が記るされている。大島氏(1964)はこの目録原稿に大巾な補訂を加え517種に整理した目録として、その著「水産界の先駆伊藤一隆と内村鑑三」(昭和38年北水協会刊行)の巻末に上記由来を附して掲載したが、原著の面影は全くとどめられていない。本原稿は同氏が北大に寄贈し、中央図書館に保管されているが、これらを何らかの形で北大関係の印刷物に発表しておきたいということは北大名誉教授犬飼哲夫博士も考慮されたことがあったが実現に至らなかった。ところが昭和41年10月、北大水産学部大学祭に特別講演を依頼された北大名誉教授館脇操博士が、北大の偉大な先人であり、且つ水産界の先覚である内村鑑三の筆に成る本目録は、水産学部の彙報に印刷して残すべきであると力説されたことから、関係者の間で相談が行われた結果、このような形で発表する運びに至ったのである。

本目録は未発表であったとはいえ、日本の魚類全般に亘るものとしては最初のものであり、日本人自らの手によって作製されたことは当時として極めて偉大な業績であったと言わねばならない。日本産魚類目録として最初に印刷公表されたのは Ishikawa, C. & Matsuura, K. 1897 (明治30年), "Preliminary catalogue of Fishes including Dipnoi, Cyclostomi and Cephalochorda in the Collection of the Natural History Department, Imperial Museum." であって内村の目録におくれること

* 内村鑑三日記書簡全集, 5巻, 79頁

15年であった。この間、1890年から91年にかけて U.S. Fish. Comm. の“Albatross”号が日本周辺の魚類採集を行い、また各地に保存されていた標本類を蒐集して持ち帰り、Dr. D. S. Jordan およびその門下の学者たちによって日本産魚類の研究が行われ、その結果発表されたのが Jordan, D. S., Tanaka, S. & Snyder, J. O. (1913), “A Catalogue of the Fishes of Japan” であって、ここに日本に於ける魚類分類学の基礎が初めて据えられたのであった。従って内村の魚類目録が公表されなかったための、およそ15年間の空白時代は、わが国の魚類分類学の歴史から見て、極めて大きな影響を后代に残したといっても過言ではあるまい。

本目録は80余年前の作製であるし、現在の魚類学や、将来の研究発展に対して何らかの役に立つことは期待できないが、わが国魚類分類学史上、先人の残した偉大な足跡として意味深いことを思い、これを公表して世に残すことはわれわれの責務と考え、その補訂と共に茲に発表することとした次第である。

本文中、左欄には原著をできるだけそのまま掲載し、明らかに綴りの誤りと考えられるものも敢えて訂正しなかった。記号φは原著の註に“Those marked φ are not yet inserted in cards.”とあって、各魚種ごとに card が作製されていたものと思われる。記号○は註に“Those marked ○ are my own identification.”とあり、幾つかの種類は著者自ら同定したものであることがわかる。

右欄には左欄の学名に該当する各魚種ごとに、著者らの一人小林が現在の分類学で統合整理され使用されている学名に書き改めたものを記した。中には大西洋産の種類に該当するもの、また明らかに日本周辺に産しないと考えられる種類もあるが、それらの整理は敢て行わなかった。また和名のみが記されているもので明らかに学名が推定できるものは [] で囲んで示したが、これは魚種数には含めなかった。また現在使用されている学名との異同が明確でないものは右端に ? を附した。

以上のような整理のもとにまとめ上げると、種類の数としては579種をかぞえ、これに和名のみが記された若干の種類が加わる。アイヌ名に関しては発音表現その他若干問題はありますが、索引として本文末尾にまとめておいた。

終りに、本稿を公表するに当って、今日までの貴重な原稿の保存に尽された多くの方々に敬意を表するとともに、公表の機会を与えられ種々助言を賜った北海道大学水産学部教授岡田尙博士に感謝する。

Bibliography on Japanese Fishes

[日本産魚類に関する文献として内村が挙げているのは1811年(文化8年)から1883年(明治16年)の間に発表された22篇で、著者と年号は順序不同で番号を附しているが、ここには著者名と年号順に並べた。]

Bleeker, P. (1853). Nalezingen op de Ichthyologie van Japan.

日本産魚類に関する初期主要文献

[ここには1782年(天明2年)から1889年(明治20年)の間に発表された文献53篇を挙げた。その中には1811年以前の3篇、1883年以後の1篇を含み、また1811~1883年間の内村が挙げた以外の文献27篇をも含む。内村の表と一致するものは対照の位置に記し、一致しないものに対しては内村の表では空欄となっている。]

Baldwin, C.H. (1884). Notes on the fish and fisheries of Japan. Bull. U.S. Fish. Comm. 4, 352.

Bleeker, P. (1853). Nalezingen op de ichthyologie van Japan. Batavia Verh. Batav. Genootsch. 25, 1~56.

- Bleeker, P. (1854). Bydrage tot de Kennis der Ichthyologische Fauna van Japan, in Verhandel. Akad. Wetensch. I. Amsterd., 4 to.
- (1857). Nieuwe Nalezingen of Ichthyologie van Japan.
- (1858). Vierde bydrage tot de Kennis der ichthyolog. fauna van Japan. in Act. Soc. Sc. Indo-Nederl. Vol. III.
- (1859). Vijfde Bydrage tot de Kennis der visch-fauna van Japan, in Act. Soc. Sc. Indo-Nederal. Vol. V.
- (1860). Zesde Bydrage tot de Kennis der vich-Fauna van Japan. in Act. Soc. Sc. Indo-Nederl. Vol. VIII.
- Bleeker, P. (1854). Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Japan. Verh. Akad. Amsterdam. 1, 1~16.
- (1854). Faunae ichthyologicae japonica species novae. Nat. Jojdschr. Neder-Indie, 6, 395~426.
- (1854~1857). Nieuwe nalenzingen op de ichthyologie van Japan. Batavia. Verh. Batav. Genootsch. 26, 1~132.
- (1858). Vierde Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Japan. Act. Soc. Sci. Indo-Neerl. 3, 1~46.
- (1859). Vijfde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Japan. Act. Soc. Sci. Indo-Neerl. 5, 1~12.
- (1860). Vischsoorten van Japan, verzameld to Desima, door Jhr. J.H.C. Pompe van Meerdervoort. Nat. Tijdschr. Neder-Indie. 1859~60, 20, 234~236.
- (1860). Zesde bijdrage tot de kennis der vischfauna van Japan. Act. Soc. Sci. Indo-Neerl. 8, 1~104.
- (1863). Sur une nouvelle espece de poisson du Japon appartenant a un nouveau genre. Versl. Akad. Amsterdam, 15, 257~260.
- (1865). Description de quelques especes de poissons du Japon, du Cap de Bonne-Experance et de Suriname, Conservees au Musee de Leide. Neder. Tijdschr. Dierk, 2, 250~269.
- (1865). Neurl. notice sur la faune Ichthyologique de Japan. Versl. Med. Koni. Akad. Wet. Amst. (2), 3, 213~262.
- (1873). Revision des especes de *Dentex*, *Synagris*, *Gymnocranius*, *Gnathodentex* et *Pentapus* de l'Inde archipelagique et du Japon. Verh. Akad. Amsterdam, 13, 1~64.
- (1873). Sur le genre *Panapristipoma* et sur l'identite specifique de *Perca trilineata* THUNB. *Pristipoma japonicum* CUV. et *Diagramma japonicum* BLKR. Arch. Neerl. Sci. Nat. 8, 19~24.
- (1877). Vischsoorten van Nieuw-Guinea, van Singapore, China, Japan en Mauritius. Versl. Akad. Amsterdam, Proc. Verb. 27.
- (1879). Enumeration des especes de poissons actuellement connues du Japan et description de trois especes
- (1879). Enum. des especes der Poiss. Actuellement connues du Japan.

- Brevoort, Jam. Cars. (1856). Narrative of the Exped. of the Am. Squadron to the China Seas and Japan in 1852~1854, by Com. Perry, Vol. III. Notes on some Figures of Japanese Fish.
- Bulletin de la Societe Philomatique de Paris. (S. VII, T. IV, Nr. 4, page 216~217).
- Curvier et Valenciennes (1829~49). Histoire Naturelle des Poissons. Paris, 800.
- Gill, Th. (1860). Notes on a Collection of Japanese Fish. in Proc. Acad. Nat. Sc. Philad.
- Günther, Alb. (1877~1878). Annals and Magazine of Natural History.
- (1880). Report on the shore Fishes procured during the Voyages of H.M.S. Challenger in the years 1873~1876.
- Report on the Deep-Sea Fishes collected by H.M.S. Challenger during the years 1873~75.
- inedites, *Conger japonicus*, *Pseudosciaena acanthodes*, *Aphoristia orientalis*. Amsterdam. Versl. Meded. Akad. Afd. Nat. 18, 1~33, pls. 1~3.
- Brevoort, J. C. (1856). Notes on some figures of Japanese fish. (in Narrative Comodore M. C. Perry's Expedition to Japan, III, 255~288, pls. 1~9, Washington)
- Cuvier, G. & Valenciennes, A. (1828~1849). Histoire naturelle des poissons. Vols. 1~22, Paris.
- Döderlein, L. (1882). Ein Stamiatidae aus Japan. Arch. Naturgesch. 48, (1), 26~31, 1 pl.
- (1882). Faunistische Studien in Japan. Enoshima und die Sagami Bai. Arch. Naturgesch., 83, 49, 102~123.
- Gabelentz, H.G.C. (1862). Catalog einer Sammlung Japanischer Bücher. Zeitschr. Deutsch. Morgenländ. Gesell. 16 (n.s. 6), 532~537.
- Gill, T. (1859). Notes on a collection of Japanese fishes, made by Dr. J. Morrow. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 144~150.
- Günther, A. (1877). Preliminary notes on new fishes collected in Japan during the expedition of H.M.S. "Challenger". Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20, 433~446.
- (1878). Notes on a collection of Japanese sea-fishes. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 1, 485~487.
- (1880). Report on the shore fishes. Zoology of the Voyage of the H.M.S. "Challenger", 1 (6), 1~82, pls. 1~32.
- (1880). Report on the deep-sea fishes collected by H.M.S. "Challenger" during the years 1873~76, 1~263, pls. 23.
- Hilgendorf, F.M. (1876). Japanische lachsartige Fische. Mith. Deutsch. Ges. Ostasiens, 2, 25~31, Berlin.
- (1878). Über das Vorkommen einer Brama-Art und einer neuen Fischgattung *Centropholis* aus der Nachbarschaft des Genus *Brama* in den japanischen Meeren. Sitzungsbericht der Gesellschaft naturforschender Freunde zur Berlin, 1~2.
- (1879). Einige Beiträge zur Ich-

- Hilgendorf und Matzubara (1880). Catalog der japanischen Abtheilung der internationalen Fisherei-Ausstellung zu Berlin.
- Kaup. Ueber einige japanische Fische. In Nederl. Tydschr. Dierk. Vol. I.
- Pallas. (1811). Zoographia Rosso-Asiatica. Petersb. 4 to. (Fishes of Kuriles).
- Peters, (1866). Der Monatsbericht deu K. Akademie der Wissenschaften. p. 513~514.
- thyologie Japan's. Sitzungsbricht der Gesellschaft naturforschender Freunde (5), 78~81.
- Hilgendorf, F.M. (1880). Übersicht über die japanischen Sebastes-Arten. Sitzungs-Bericht der Gesellschaft naturforschender Freunde zur Berlin, 166~172.
- (1880). Ueber eine neue bemerkenswerthe Fischgattung Leucoparion aus Japan. Monatsbericht der Konigl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 339~341.
- (1880). Japans Fische. Oesterrungar. Fischerei Zeitg. 271~272, 281~282.
- Matsubara, S. (1880). Catalog der japonischen Abteilung der internationalen Fischeriei-Ausstellung zu Berlin, 71.
- Houttuyn, M. (1782). Beschrijving van eenige Japanische visschen en andere zeeschepselen. Verh. Holl. Maatsch. Wet. Haarlem, 20 (2), 311~350.
- Jeffreys, J.G. (1876). On some species of Japanese marine shells and fishes which inhabit also the north Atlantic. Journ. Linn. Soc. London (Zool.), 12, 100~109.
- Jouan, H. (1867). Note sur quelques poissons nuisibles du Japon. Mem. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg, 13 (2 ser. 3), 142~144.
- (1869). Coup doceil sur naturelle du Japon. Mem. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg, 2, ser. 4, 49~96.
- Kaup, J.J. (1863). Ueber einige Japanische Fische. Nederl. Tijdschr. Dierk. 1, 161~162.
- Pallas, P. (1836). Zoographia Rosso-Asiatica sistens omnium animalium in extenso Imperio Rossico el-adjacentilus maribus observatorum recensionem domicilia, mores el-descriptiones, atque icones plurimorum, 3 vols, 57~427.
- Peters, W.C. (1865). Ueber eine neue Percoiden Gattung Plectroperca aus Japan und eine neue Art von Haifischen, *Crossorhinus tentaculatus* aus Neu Holland. Monatsber. Akad. Wiss. Berlin 1864, 121~126.

- Richardson, J. (1846). Reports on the Ichthyology of the Seas of China and Japan in the Report of the 15th Meeting of the British Association. Lond. 8vo.
- Sitzungs, (1878~1880). Bericht der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. Nr. 7, 1878; Nr. 2,5,7,8, 1879; No. 10, 1880.
- Steindachner, F. und Döderlein, W.L. (1883). Beiträge zur Kenntniss der Fische Japans I. II.
- Temminck and Schlegel (1850). Fauna Japonica, Poissons. Lugd. Bat. fol.
- Peters, & Steindachner, F. (1864). Ueber neue Fische aus China und Japan, 5 Abhandlungen. Berlin & Wien, 1864~80. pls. 1~2.
- Radermacher, J. C. M. (1782). Beschrijving van eenige Japanische visschen en andere zee-schepselen door M. Houttuyn, verzameld door C. Thunberg. Verh. Holl. Maatsch. Wet. Haarlem, 20. 311~320.
- Remy, Ch. (1883). Sur les poissons toxiques du Japon. C.R. Mem. Soc. Biol. Paris, 7. Ser. 5, 1~28, 263~265.
- Richardson, J. (1845). Report on the ichthyology of the seas of China and Japan. Rept. Brit. Assoc. Adv. Sci. for 1845, 187~320.
- Sauvage, H.E. (1883). Sur une collection de poissons, recueillie dans le lac Biwako (Japan) par M.F. Steenackers. Bull. Soc. Philom. Paris, 7, ser. 7, 144~150.
- Schlegel, H. (1842). Uebersicht der in Japan vorkommenden Fische. Ber. Vers. Deutsch. Naturf. 208.
- Siebold, Ph. F. von (1796~1866). Dehistoriae naturalis in Japonica statu cec non de augmento emohimentisque in decursu perscrutationum exspectandis dissertatio, cui accedunt Spicilegia faunae Japonicae. Bataviae, 1824, 16.
- Steindachner, F. (1881). Ichthyologische Beiträge (X) Beschreibungen von zwei und dreizig Fischarten aus Japan. Sitz. Akad. Wien, 83, Abth. 1, 179~219, Wien.
- & Döderlein, L. (1883~1887). Beiträge zur Kenntniss der Fische Japan's I~IV. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, 1883, 47, 211~242, pls. 1~7; Ibid. 1885, 49, 171~212, pls. 1~7; Ibid. 1887, 53, 257~296, pls. 1~4.
- Tanaka, Sh. (1877). On the brain of *Chimaera monstrosa*. Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. 34.
- Temminck, C.J. & Schlegel, H. (1842~1850). Pisces. Siebold's Fauna Japonica. 1~323, pls. 1~143, suppl. pl. A. Leiden.
- Thunberg, C.P. (1790). Beskrining påtvänne fiskar ifrån Japan, *Ostracion hexagonus*, *Sciaena cataphracta*. Vet.

内村鑑三・魚類目録 (原稿のまま)

Subclass TELEOSTEI
τελεος, complete
οστεον, bone

Order Acanthopterygii

Fam. GASTEROSTEIDAE

トゲウオ科

Gasterosteus, Artedi, トゲウオ
aculeatus, L.

pungitius, L.

noveboracensis, C. et V. (Niigata)
イトイワ

Fam. BERYCIDAE キンメダイ科

Monocentris, Schneid.
f. *japonicus*, Houtt. マツカサゴ

Myripristis, Cuv.
f. *japonicus*, C. et V. キントキダヒ

Holocentrum, Artedi,
rubrum, Forsk.

f. *spinossissimus*, Schleg. イットダヒ

Addenda to Berycidae

Hoplostethus, C.V.
mediterraneus, C. et V.

japonicus, Hilgd. (Synonymous, GTHR.)
Trachichthys, Shaw.
japonicus, Döderl.

Acad. Nya. Handl. p. 106, Ibid. 1792,
29-Neue Schwed. Akad. Abh. 1790, p.
100.

Tilesius von Tilenau, W. G. (1812). Ab-
bildungen und Beschreibungen einiger
Fische aus Japan und einiger Mollusken
aus Brasilien, welche bei Gelegenheit
der ersten russischen kaiserlichen Erdum-
seglung lebendig beobachtet wurden.
Denkschr. Bayer. Akad. Wiss. 1811~
12, 71~88, pls. 1~2.

該当する魚類の現行学名目録

Fam. GASTEROSTEIDAE

トゲウオ科

1. *Gasterosteus aculeatus* (LINNÉ) イトヨ
2亜種に分けられている。
2. *Pungitius pungitius* (LINNÉ) トミヨ
4亜種に分けられている。
1. *G. aculeatus* の異名

Fam. MONOCENTRIDAE

マツカサウオ科

3. *Monocentris japonicus* (HOULTUYN)
マツカサウオ

Fam. HOLOCENTRIDAE

イットウダイ科

4. *Ostichthys japonicus* (CUV. et VAL.)
エビスダイ
5. *Holoncentrus ruber* (FORSKÅL)
アヤマエビス
6. *Holocentrus spinossimus* TEM. & SCHL.
イットウダイ

Fam. TRACHICHTHYIDAE

ヒウチダイ科

7. *Hoplostethus mediterraneus* CUV. & VAL.
ヒウチダイ
7. *H. mediterraneus* の異名
8. *Gephyroberyx japonicus* (DÖDERLEIN)
ハシキンメ

- Beryx decadactylus*, C.V. キンメダイ
splendens, Lowe. キンメダイ
- Polymixia*, Lowe.
japonica, Gthr. ギンメ
nobilis, Lowe.
- Fam. PERCIDAE スズキ科
Percalabrax, Schleg.
f. japonicus, C. et V. セイゴ, スズキ, 鱸魚, 鱒
Nippon, C. et V.
f. spinosus, C. et V. アラ
Centropristis, C. et V.
f. hirundinaceus, Langsd. キンタロウダヒ,
ヒメコダヒ
- Anthias*, Schneid.
oculatus, C. et V.
syn, *Sirranus oculatus*, Schleg.
- schlegelii*, Gthr. アカサギ
- Serranus*, Cuv.
f. kawamebari, Schleg.
- sexfasciatus*, K. et V.H.
mystacinus, Poey. ハタ
f. trimaculatus, C. et V.
f. epistictus, Schleg.
f. moara, Schleg. モアラ
marginalis, BL.
f. akaara, Schleg. アツキハタ
f. tsirimenara, Schleg. アカハタ
f. areolatus, Forsk.
f. awoard, Schleg. アヲアラ
- f. dermopterus*, Schleg.
f. octocinctus, Schleg.
f. latifasciatus, Schleg.
f. poecilonotus, Schleg.
f. Ara, Schleg.
Plectropoma, Cuv.
f. leopardinum, Lacép.
f. susuki, C. & V.

- Fam. BERYCIDAE キンメダイ科
9. *Beryx decadactylus* CUV. & VAL.
ナンヨウキンメ
10. *B. splendens* LOWE キンメダイ
- Fam. POLYMIXIIDAE ギンメダイ科
11. *Polymixia japonica* STEINDACHNER
ギンメダイ
12. *P. nobilis* LOWE
- Fam. SERRANIDAE スズキ科
13. *Lateolabrax japonicus* (CUVIER) スズキ
14. *Nippon spinosus* CUV. & VAL. アラ
15. *Chelidoperca hirundinacea*
(CUV. & VAL.) ヒメコダヒ
- Fam. LUTJANIDAE フェダイ科
16. *Etelis carbunculus* CUV. & VAL.
ハマダイ
- Fam. SERRANIDAE スズキ科
17. *Caprodon schlegelii* (GUNTHER)
アカイサキ
18. *Careaperca kawamebari* (TEM. & SCHL.)
オヤニラミ
19. *Epinephelus sexfasciatus* (CUV. & VAL.)
20. *E. mystacinus* POEY
21. *E. fario* (THUNBERG) ノミノクチ
22. *E. epistictus* (TEM. & SCHL.) コモンハタ
23. *E. moara* (TEM. & SCHL.) クエ
24. *E. fasciatus* (FORSKÅL) アカハタ
25. *E. akaara* (TEM. & SCHL.) キジハタ
24. *E. fasciatus* の異名
26. *E. areolatus* (FORSKÅL) オオモンハタ
27. *Epinephelus awoara* (TEM. & SCHL.)
アオハタ
28. *Trisotropis dermopterus* (TEM. & SCHL.)
トビハタ
29. *Epinephelus septemfasciatus*
(THUNBERG) マハタ
30. *E. latifasciatus* (TEM. & SCHL.)
オオスジハタ
31. *E. morrhua poecilonotus* (TEM. & SCHL.)
イヤゴハタ
21. *E. fario* の異名
32. *Plectropomus leopardus* (LACÉPÈDE)
スジハタ
29. *E. septemfasciatus* の異名

Aulacocephalus, Schleg.
f. *schlegelii*, Gthr. ヨモギハタ

Diploprion, K. et V.H.
f. *bifasciatum*, K. et V.H.

Genyorange, Cant.
f. *bengalensis*, Bl.

Mesoprion, Cuv.
f. *Sparus*, Schleg.

annularis, C. et V.
f. *timoriensis*, Q. et G.
f. *vitta*, Q. et G. セイダ, キンセイイサキ

Glaucosoma, Schleg.
f. *bürgeri*, Richards.

Priacanthus, C. et V.
f. *japonicus*, Langsd.

f. *niphonius*, C. et V. キンタロウダヒ

f. *bennebari*, Schleg.
macracanthus, C. et V.

f. *dubius*, Schleg.

Apogon, Lacép.
f. *nigripinnis*, C et V.
f. *lineatus*, Schleg.

f. *novemfasciatus*, Schleg.
f. *semilineatus*, Schleg.

Apogonichthys, Bleek.
glaga, Bleek.
f. *carinatus*, C. et V. テンジクシャコ

Scombrops, Schleg.
f. *cheilodipteroides*, Blkr. ムツ, 鰹

Acropoma, Schleg.

33. *Aulacocephalus temmincki* BLEEKER
ルリハタ

34. *Diploprion bifasciatum*
(KUHLE & VAN HASSELT) キハツク
Fam. LUTJANIDAE フェダイ科

35. *Lutjanus kasmira* (FORSKÅL)
ヨスジフェダイ

36. *Pristipomoides argyrogrammicus*
(CUV. & VAL.) ナガサキフェダイ

37. *Lutjanus sanguineus* (CUV. & VAL.)

35. *L. kasmira* の異名

38. *Lutjanus vitta* (QUOY & GAIMARD)
ヨコスジフェダイ

Fam. SERRANIDAE スズキ科

39. *Glaucosoma hebraicum* RICHARDSON
アオバダイ

Fam. PRIACANTHIDAE

キントキダイ科

40. *Priacanthus boops* (SCHNEIDER)
チカメキントキ

41. *Pseudopriacanthus niphonius* (CUV.)
クルマダイ

42. *P. macracanthus* の異名

42. *Priacanthus macracanthus* CUV.
キントキダイ

43. *P. hamrur* (FORSKÅL)
ホウセキキントキ

Fam. APOGONIDAE テンジクダイ科

44. *Apogon nigripinnis* CUV. & VAL.

45. *A. lineatus* (TEM. & SCHL.)
テンジクダイ

46. *A. novemfasciatus* CUV.

47. *A. semilineatus* TEM. & SCHL.
ネンブツダイ

48. *Apogonichthys glaga* (BLEEKER)

49. *A. carinatus* (CUV. & VAL.)
マトイシモチ

Fam. POMATOMIDAE ムツ科

50. *Scombrops boops* (HOULTUYN) ムツ

Fam. ACROPOMIDAE

ホタルジャコ科

f. *japonicum*, Gthr. テンジクダヒ

Anoplus, Schleg.
f. *banjos*, Richards.

Dules, C. et V.
taeniurus, C. et V.

Addenda to Percidae

Etelis, C.V.
oculatus, C.V.
berycoides, Hilgd. アカムツ

Anthias, Schneid.
margaritaceus, Hilgd. サクラダヒ

japonicus, Döderl. アカハタ

Megaperca,
ischinagi, Hilgd. イシナギ

Serranus diacanthus, C.V.

angularis, C.V.
hexagonatus, Forst.

Pikea, Steind.
maculata, Döderl.

Labracopsis, Döderl.
japonicus, Döderl.

Genyoroge, Cant. (Lutjanus)
marginata, C.V.

rivulata, C.V. フェダヒ
Mesoprion, Cuv. (Lutjanus)
russellii, Blkr. コシサキ

Döderleinid, n. g.
orientalis, Döderl.

Priacanthus, C.V.
hamruhr, Forsk.
schlegelii, Hilgd.

51. *Acropoma japonicum* GÜNTHER
ホタルジャコ

Fam. BANJOSIDAE
チョウセンバカマ科

52. *Banjos banjos* (RICHARDSON)
チョウセンバカマ

Fam. KUHLIIDAE ユゴイ科

53. *Kuhlia taeniura* (CUV. & VAL.)
ギンユゴイ

Fam. SERRANIDAE スズキ科

16. *E. carbunculus* の異名
54. *Döderleinia berycoides* (HILGENDORF)
アカムツ

55. *Sacura margaritacea* (HILGENDORF)
サクラダイ

56. *Chorististium japonica*
STEIN. & DÖDER. トゲハナスズキ

57. *Stereikeous ischinagi* (HILGENDORF)
イシナギ

58. *Epinephelus diacanthus* (CUV. & VAL.)
アオハタモドキ

26. *E. areolatus* の異名
59. *E. hexagonatus* (BLOCH & SCHNEIDER)
イシガキハタ

60. *Chorististium maculata*
STEIN. & DÖDER. ハナスズキ

56. *C. japonica* の異名

Fam. LUTJANIDAE フェダイ科

61. *Lutjanus vaigiensis*
(QUOY & GAIMARD) オキフェダイ

62. *L. rivulatus* (CUV. & VAL.) フェダイ

63. *L. russelli* (BLEEKER) クロホシフェダイ

Fam. POMADASYIDAE イサキ科

64. *Plectorhynchus orientalis* (BLOCH)
アジアコショウダイ

Fam. PRIACANTHIDAE
キントキダイ科

43. *P. hamruhr* の異名
65. *Priacanthus cruentatus* (LACÉPÈDE)

Malakichthys, Döderl.
griseus, Döderl.

Apogon, Lacép.
Ellioti, Day.
bifasciatus, Day.
macropterus, Blkr. テンジクシャコ

Chilodipterus, Lacép.
quinquelineatus, C.V.

Melanostoma, Döderl.
japonicum, Döderl. クロムツ (?)

Pentaceros, C.V.
japonicus, Döderl. ツボクチダヒ

Fam. PRISTIPOMATIDAE

Therapon, Cuv.
theraps, C. et V.

f. *oxyrhynchus*, Schleg. シマイサキ

Pristipoma, Cuv.
f. *japonicum*, C. et V. イサキ

Haplogenyis, Richards.
f. *nigripinnis*, Schleg. セトダヒ

Diagramma, Cuv.
pertusum, Thumb.
f. *punctatum*, C. et V.
f. *cinctum*, Schleg. コシヨウダヒ

f. *pictum*, Thung.
f. *poecilopterum*, C. & V.

Scolopsis, Cuv.
japonicus, Bl.

inermis, Schleg.

Dentex, Cuv.
hypselosoma, Blkr.

φ *thunbergii*, C.V.

Fam. SERRANIDAE スズキ科

66. *Malakichthys griseus* STEIN. & DÖDER.
オオメハタ

Fam. APOGONIDAE テンジクダイ科

67. *Apogon ellioti* DAY
68. *A. taeniatus* CUV.
69. *Archamia lineolata* (CUV.)
アトヒキテンジクダイ

70. *Jadamyia quinquelineatus* (CUV. & VAL.)
ヤライイシモチ

71. *Synagrops japonicus* (STEIN. & DÖDER.)
スミクイウオ

Fam. HISTIOPTERIDAE

カワビシヤ科

72. *Quimquarius japonicus*
(STEIN. & DÖDER.) ツボダイ

Fam. THERAPONIDAE

シマイサキ科

73. *Therapon theraps* CUV. & VAL.
ヒメコトヒキ

74. *T. oxyrhynchus* TEM. & SCHL.
シマイサキ

Fam. POMADASYIDAE イサキ科

75. *Parapristipoma trilimeatum*
(THUNBERG) イサキ

76. *Haplogenyis nigripinnis* (TEM. & SCHL.)
ヒゲダイ

78. *P. pictus* の異名

78. *P. pictus* の異名

77. *Plectorhynchus cinctus* (TEM. & SCHL.)
コシヨウダイ

78. *P. pictus* (THUNBERG) コロダイ

78. *P. pictus* の異名

79. *Scolopsis vosmeri* (BLOCH)
タイワンタマガシラ

80. *S. inermis* (TEM. & SCHL.) タマガシラ

Fam. NEMIPTERIDAE

イトヨリダイ科

81. *Nemipterus personii* ? (CUV. & VAL.)
モモイトヨリ ?

82. *N. japonicus* (BLOCH)
ニホンイトヨリ ?

griseus, Schleg. フェダヒ

Synagris, Gthr.
sinensis, Lacép. イトヨリダヒ

Chaetopterus, Schleg.
dubius, Gthr.

Erythrichthys, Schleg.
schlegelii, Rich.

Addenda to *Pristipomatidae*

Hapalogenys, Rich.
mucronatus, Eyd. & Soul.

Histiopterus typus, Schleg.
acutirostris, Schleg.

Cypselichthys, n. g.
japonicus, Döderl. タカベ，メ鯛

Fam. MULLIDAE
Upeneoides, Blkr.
f. *bensasi*, Schleg. ベニサシ

Mulloidides, Blkr.
japonicus, Houtt.

Upeneus, C. et V.
spilurus, Blkr.

pleurospilos, Blkr.

f. *chrysopleuron*, Schleg.

f. *dubius*, Schleg.
f. *subvittatus*, Schleg.

Addenda to *Mullidae*

Fam. PENTAPODIDAE

83. *Gymnocranius griseus* (TEM. & SCHL.)
メイチダイ科
メイチダイ

Fam. NEMIPTERIDAE

84. *Nemipterus virgatus* (HOUTTUYN)
イトヨリダイ科
イトヨリダイ?

Fam. LUTJANIDAE フェダイ科

85. *Pristipomoides filamentosus*
(CUV. & VAL.) ヒメダイ

Fam. EMMELICHTHYIDAE

86. *Erythrocles schlegeli* (RICHARDSON)
チビキ科
チビキ

Fam. POMADASYIDAE イサキ科

87. *Hapalogenys mucronatus*
(EYDOUX & SOULEYET) セトダイ

Fam. HISTIOPTERIDAE

88. *Histiopterus typus* TEM. & SCHL.
カワビシヤ科
89. *Evistias acutirostris* (TEM. & SCHL.)
カワビシヤ
テングダイ

Fam. LABRACOGLOSSIDAE

90. *Labracoglossa argentiventris* PETERS
タカベ科
タカベ

Fam. MULLIDAE ヒメジ科

91. *Upeneus bensasi* (TEM. & SCHL.)
ヒメジ
92. *Mulloidichthys auriflamma* (FORSKÅL)
アカヒメジ
93. *Pseudupeneus spilurus* (BLEEKER)
オキナヒメジ
94. *P. pleurospilos* (BLEEKER)
タカサゴヒメジ
95. *P. chrysopleuron* (TEM. & SCHL.)
ウミヒゴイ
96. *Upeneus moluccensis* (BLEEKER)
97. *U. subvittatus* (TEM. & SCHL.)
ヨコヒメジ

Upeneoides, Blkr.
tragula, Richards.
sulphureus, C.V.

Lethrinus albo guttatus, C.V. Bonin

Fam. SPARIDAE
Girella, Gray.
punctata, Gray. メジナダヒ, スミヤキダヒ

Lethrinus, Cuv.
nematacanthus, Blkr.
richardsonii, Gthr.
haematopterus, Schleg. フェフキダヒ

Pagrus, Cuv.
major, Schleg. オホダヒ, 鯛, 棘鱗魚

tumifrons, Schleg. コダヒ

cardinalis, Lacép. カスゴダヒ

Chrysophrys, Cuv.
aries, Schleg. ヘダヒ
hasta, Schn. クロダヒ
swinhonis, Gthr.

Addenda to Sparidae
Pagrus ruber, n. sp.? Döderl.

Pimelepterus, Cuv.
indicus, C.V.

Fam. SQUAMIPIPINNES
Chaetodon, Artedi.
modestus Schleg. ヤツコダヒ
? collaris, Bl.
aureus, Schleg. テウテウウヲ

strigatus, Langsd. シマヨコダヒ,
 カゴカキダヒ

98. *U. tragula* RICHARDSON ヨメヒメジ
 99. *U. sulphureus* CUV. & VAL.
 コハクヒメジ

Fam. LUTJANIDAE フェダイ科
 62. *L. rivulatus* の異名

Fam. GIRELLIDAE メジナ科
 100. *Girella punctata* GRAY メジナ

Fam. LETHRINIDAE
 フェフキダイ科
 101. *Lethrinus nematacanthus* BLEEKER
 イトフェフキ
 102. *L. haematopterus* の異名
 102. *L. haematopterus* TEM. & SCHL.
 フェフキダイ

Fam. SPARIDAE タイ科
 103. *Chrysophrys major* (TEM. & SCHL.)
 マダイ

Fam. PENTAPODIDAE
 メイチダイ科
 104. *Taius tumifrons* (TEM. & SCHL.)
 キダイ

Fam. SPARIDAE タイ科
 105. *Eymnis cardinalis* (LACÉPÈDE)
 ヒレコダヒ

106. *Rhabdosargus sarba* (FORSKÅL)
 ヘダイ
 107. *Mylio berdd* (FORSKÅL) ナンヨウチヌ
 108. *Mylio macrocephalus* (BASILEWSKY)
 クロダイ

105. *E. cardinalis* の異名

Fam. KYPNOSIDAE イスズミ科
 109. *Kyphosus bigibbus* LACÉPÈDE

Fam. CHAETODONTIDAE
 チョウチョウウオ科
 110. *Chaetodon modestus* TEM. & SCHL.
 ゲンロクダイ
 111. *C. collaris* BLOCH チョウチョウウオ
 111. *C. collaris* の異名

Fam. SCORPIDIDAE
 カゴカキダイ科
 112. *Microcanthus strigatus* (CUV. & VAL.)
 カゴカキダイ

- Heniochus*, C. et V.
macrolepidotus, L. ハタタテダヒ
- Holacanthus*, Lacép.
septentrionalis, Schleg. キンチャクダヒ
 (*imperator*, Bloch.)

- Hypsinothus*, Schleg.
rubescens, Gthr. ヨコダヒ

Addeda to Squamipinmes

- Chaetodon*, Artedi.
nippon, Döderl.

Fam. CIRRHITIDAE

- Cirrhitichthys*, Blkr.
f. aureus, Schleg. ヲキゴンベ

- Chilodactylus*, Lacép.
zonatus, C. et V. タカノハダヒ
quadricornis, Gthr.

Addenda to Cirrhitidae

- Paracirrhites*, Steind.
japonicus, Steind. イソブナ

Fam. TRIGLIDAE

- | | | |
|---|--------------------------|--------|
| { | <i>Heterolepidotidae</i> | アイナメ |
| | <i>Scorpaenidae</i> | ヲコゼ |
| | <i>Cottidae</i> | カジカ |
| | <i>Cataphracti</i> | セミホウボウ |

- Chirus*, Steller.
f. hexagrammus, Pall. アイナメ
- lagocephalus*, Pall. Kuriles.
- octogrammus*, Pall.
- decammogrammus*, Rich. ホッケ
- Agrammus*, Gthr.
f. schlegelii, Gthr. クヂメ

Fam. CHAETODONTIDAE

チョウチョウウオ科

113. *Heniochus acuminatus* (LINNÉ)
 ハタタテダイ
114. *Chaetodontoplus septentrionalis*
 (TEM. & SCHL.) キンチャクダイ
115. *Pomacanthus imperator* (BLOCH)
 タテジマキンチャクダイ

Fam. ANTIGONIIDAE ヒシダイ科

116. *Antigonia rubescens* (GÜNTHER)
 ベニヒシダイ

Fam. CHAETODONTIDAE

チョウチョウウオ科

117. *Chaetodon nippon* STEIN. & DÖDER.
 シラコダイ

Fam. CIRRHITIDAE ゴンベイ科

118. *Cirrhitichthys aureus* (TEM. & SCHL.)
 オキゴンベ

Fam. APLODACTYLIDAE

タカノハダイ科

119. *Goniistius zonatus* (CUV. & VAL.)
 タカノハダイ
120. *G. quadricornis* (GÜNTHER)
 ユウダチタカノハ

Fam. CIRRHITIDAE ゴンベイ科

121. *Isobuna japonica* (STEIN. & DÖDER.)
 イソブナ

Fam. HEXAGRAMMIDAE

アイナメ科

122. *Hexagrammos otakii*
 JORDAN & STARKS アイナメ
123. *H. lagocephalus* (PALLAS)
 ウサギアイナメ
124. *H. octogrammus* (PALLAS)
 スジアイナメ
125. *Pleurogrammus azonus*
 JORDAN & METZ ホッケ?
126. *Agrammus agrammus* (TEM. & SCHL.)
 クヂメ

Chirus pictus, Girard (?)

Sebastes, C. et V.

Matsubarae, Hilgd. アコウ

nivosus, Hilgd. ゴマソイ, ケシモヨ

trivittatus, Hilgd. シマソイ

oblongus, Gthr. マソヒ (?)

steindachneri, Hilgd. アカソヒ

glaucus, Hilgd. アオソイ

variabilis, C.V. マソヒ

macrochir, Gthr. キチヂ

Taczanowskii, Steind. ガヤガヤ

dactylopterus, De la Roche

vulpes, Döderl.

elegans, Döderl.

joyneri, Gthr. ヤナギノマヒ

Scorpaena fimbriata, Döderl.

S. Kagoshimana, Döderl.

Tetrarogi longispinis, Gthr. sp. C.V.

Sebastes, C. et V.

f. *inermis* C. et V. モヨ

syn. *schlegelii* H. クロソイ

f. *pachycephalus*, Schleg. カミシモ,
ケシモヨ

f. *ventricosus*, Schleg. クロワガ,
クロメバル, ガヤガヤ

f. *marmoratus*, C. et V. カサゴ

Scorpaena, Artedi.

f. *cirrrosa*, Thunb. ラニカサゴ

miostoma, Gthr.

? f. *neglecta*, T. & S.

Pterois, Cuv.

f. *lunulata*, Schleg. ミノカサゴ

Apistus, C. et V.

123. *H. lagocephalus* の異名
[=*H. superciliosus* (PALLAS)]

Fam. SCORPAENIDAE フサカサゴ科

127. *Sebastes matsubarae* HILGENDORF
アコウダイ

128. *S. nivosus* HILGENDORF ゴマソイ

129. *S. trivittatus* HILGENDORF シマソイ

130. *S. oblongus* GÜNTHER タケノコメバル

131. *S. steindachneri* HILGENDORF
ヤナギノマイ

132. *S. glaucus* HILGENDORF クロメヌケ

133. *S. ciliatus* (TILESIUS)
アオメバル(新称)

134. *Sebastolobus macrochir* (GÜNTHER)
キチヂ

135. *Sebastes taczanowskii* (STEIN.)
エゾメバル

136. *Helicolenus hilgendorfi*
(STEIN. & DÖDER.) ユメカサゴ

137. *Sebastes vulpes* STEIN. & DÖDER.
キツネメバル

130. *S. oblongus* の異名

138. *S. joyneri* GÜNTHER トゴットメバル

139. *Scorpaena neglecta fimbriata*
STEIN. & DÖDER. ニセフサカサゴ

140. *S. gibbosa* (BLOCH & SCHNEID.)
サツマカサゴ

Fam. CONGIPODIDAE

141. *Hypodytes rubripinnis* (TEM. & SCHL.)
ハオコゼ科
ハオコゼ

Fam. SCORPAENIDAE フサカサゴ科

142. *Sebastes inermis* CUV. & VAL. メバル

143. *S. schlegelii* HILGENDORF クロソイ

144. *S. pachycephalus pachycephalus*
TEM. & SCHL. ムラソイ

142. *S. inermis* の異名

145. *Sebastiscus marmoratus* (CUV. & VAL.)
カサゴ

146. *Scorpaenopsis cirrhosa* (THUNBERG)
オニカサゴ

147. *Scorpaena neglecta miostoma* GÜNTHER
コクチフサカサゴ

148. *Scorpaena neglecta neglecta*
TEM. & SCHL. フサカサゴ

149. *Pterois lunulata* TEM. & SCHL.
ミノカサゴ

f. *alatus*, C. et V.

Tetraroge, Gthr.

f. *rubripinnis*, Schleg. フコゼ
taenianotus, C.V.

Prosopodasys, Cant.

? *depressifrons*, Rich.

Pterois bleekeri, Döderl.

Bathysebastes, Döderl.

albescens, Döderl. シロカサゴ

Aploactis, Schleg.

f. *aspera*, Rich.

Synanceidium, Müll.

f. *erosum* Langsd. ベニヲコゼ, ダルマヲコゼ

Minous, C. et V.

f. *pusillus*, Schleg.

Pelor, C. et V.

f. *japonicum*, C. et V. ラニヲコゼ, キヲコゼ
 キタチマカニ (aino)

f. *aurantiacum*, Schleg. アヲヲコゼ

Cottus, Artedi. River Bullhead

ゴリ (freshwater)

Sea Bullhead ギス (marine)

f. *intermedius*, Schleg.

Centridermichthys, Rich.

f. *fasciatus*, Heck.

Hemilepidotus, C. et V.

trachurus, Pall.

—— トウベツカジカ

—— ギスカジカ

ナヌエンチマカニ (aino)

Podabras, Rich.

centronotomus, Rich.

(Str. of Korea)

Cottus, Artedi.

bathybius, Gthr.

Rainii, Hilgd.

150. *Apistus carinatus*

(BLOCH & SCHNEID.) ハチ

Fam. CONGIOPODIDAE ハオコゼ科

141. *H. rubripinnis* の異名

151. *Amblyapistus taenianotus*

(CUV. & VAL.) ツマジロオコゼ

Fam. SCORPAENIDAE フサカサゴ科

152. *Prosopodasys depressifrons*

RICHARDSON ?

153. *Ebosia bleekeri*

(STEIN. & DÖDER.) エボシカサゴ

154. *Sebarches fidjiensis* GÜNTHER

シロカサゴ

Fam. CONGIOPODIDAE ハオコゼ科

155. *Aploactis aspera* RICHARDSON

イボオコゼ

Fam. SYNANCEIIDAE オニオコゼ科

156. *Erosa erosa* (LANGSDORF)

ダルマオコゼ

157. *Minous pusillus* TEM. & SCHL.

ヤセオコゼ

158. *Inimicus japonicus* (CUV. & VAL.)

オニオコゼ

158. *I. japonicus* の異名

Fam. COTTIDAE カジカ科

159. *Gymnocanthus ventralis* (CUV. & VAL.)

アイカジカ

160. *Trachidermus fasciatus* HECKEL

ヤマノカミ

161. *Hemilepidotus gilberti*

JORDAN & STARKS ヨコスジカジカ

162. *Vellitor centropomus* (RICHARDSON)

スイ

163. *Zesticelus bathybius* (GÜNTHER)

ソコカジカ

164. *Cottus nozarvae* SNYDER

ハナカジカ

- Dybowskii, Hilgd.
Hilgendorffii, Döderl.
- Platycephalus*, Scheneid.
 f. *insidiator*, Forsk. コチ
 f. *japonicus*, Tiles.
- f. *guttatus*, Schleg. メコチ
macrolepis, Blkr.
- f. *Asper*, C. et V.
 f. *spinusus*, Schleg.
 ? *crocodilus*, Tiles.
- Hoplichthys*, C. et V.
langsdorffii, C. et V. ハリゴチ
- Bembras*, C. et V.
 f. *japonicus*, C. et V. アカゴチ
- f. *curtus*, Schleg.
- Prionotus*, Lacép.
japonicus, Blkr.
- Addenda
- Centridermichthys*, Rich.
percoides, Gthr.
- Platycephalus*, Schn.
punctatus, C.V.
rudis, Gthr.
- Lepidotrigla*, Gthr.
 f. *bürgeri*, Schleg. カナガシラ
- Trigla* Artedi.
 f. *hemisticta*, Schleg. マホウボウ
165. *C. dybowskii* HILGENDORF
 ユメカジカ
166. *C. pollux* (GÜNTHER) カジカ
- Fam. PLATYCEPHALIDAE コチ科
167. *Platycephalus indicus* (LINNÉ) コチ
 168. *Inegocia japonica* (TILESIUS)
 トカゲゴチ
169. *I. guttata* (CUV. & VAL.)
 170. *Onigocia macrolepis* (BLEEKER)
 アネサゴチ
171. *Rogadius asper* (CUV. & VAL.)
 マツバゴチ
172. *Onigocia spinosa* (TEM. & SCH.)
 オニゴチ
173. *Cociella crocodila* (TILESIUS) イネゴチ
- Fam. HOPLICHTHYIDAE
 ハリゴチ科
174. *Hoplichthys langsdorffii* CUV. & VAL.
 ナツハリゴチ
- Fam. BEMBRIDAE アカゴチ科
175. *Bembras japonicus* CUV. & VAL.
 アカゴチ
- Fam. PARABEMBRIDAE
 ウバゴチ科
176. *Parabembras curtus* (TEM. & SCHL.)
 ウバゴチ
- Fam. TRIGLIDAE ホウボウ科
177. *Lepidotrigla japonica* (BLEEKER)
 トゲカナガシラ
- Fam. COTTIDAE カジカ科
178. *Pseudoblennius percoides* GÜNTHER
 アナハゼ
- Fam. PLATYCEPHALIDAE コチ科
173. *C. crocodila* の異名
 179. *Suggrundus meerdervoorti* (BLEEKER)
 メゴチ
- Fam. TRIGLIDAE ホウボウ科
180. *Pachytrigla alata* (HOULTUYN)
 イゴダカホデリ
181. *Pterygotrigla hamisticta*
 (TEM. & SCHL.) ソコホウボウ

f. *Kumu*, Lees. ホウボウ

Agonus, Bl.

rostratus, Tiles. トクビレ, トビウオ

フジウオ, 八角魚

stegophthalmus, Tiles.

Peristethus, Lacép.

f. *orientale*, Schleg. キホウボウ

Dactylopterus, Lacép.

f. *orientalis*, C. et V. セミホウボウ

Siphagonus.

Addenda

Lepidotrigla, Gthr.

microptera, Gthr. カナガシラ

Güntheri, Hilgd.

serriidens, Hilgd.

Fam. TRACHINIDAE

Uranoscopus, L.

f. *bicinctus*, Schleg. メガネウオ

f. *asper*, Schleg. ミシマヲコゼ, テンモイダイ
ヲコゼ

Anema, Gthr.

f. *elongatum*, Schleg.

f. *inermis*, C. et V. ミシマヲコゼ

Percis, Schneid.

f. *pulchella*, Schleg. トラギス,
ドンコロイワシ

f. *sexfasciata*, Schleg. トラギス

Sillago, Cuv.

f. *japonica*, Schleg. シラギス, アオギス

Latilus, C. et V.

182. *Chelidonichthys kumu*

(LESSON & GARNOT) ホウボウ

Fam. AGONIDAE トクビレ科

183. *Brachyopsis rostratus* (TILESIUS)

シチロウウオ

184. *Percis japonica* (PALLAS) イヌゴチ

Fam. PERISTEDIIDAE キホウボウ科

185. *Peristedion orientale* TEM. & SCHL.

キホウボウ

Fam. CEPHALACANTHIDAE

セミホウボウ科

186. *Dactyloptera orientalis* (CUV. & VAL.)

セミホウボウ

Fam. AGONIDAE トクビレ科

Brachyopsis シチロウウオ属

Fam. TRIGLIDAE ホウボウ科

187. *Lepidotrigla microptera* GÜNTHER

カナガシラ

188. *L. Güntheri* HILGENDORF カナド

177. *L. japonica* の異名

Fam. URANOSCOPIDAE

ミシマオコゼ科

189. *Uranoscopus bicinctus* TEM. & SCHL.

メガネウオ

190. *U. japonicus* HOUTTUYN

ミシマオコゼ

191. *Gnathagnus elongatus*

(TEM. & SCHL.) アオミシマ

192. *Ichthyoscopus lebecki* (SCHNEIDER)

サツオミシマ

Fam. PARAPERCIDAE トラギス科

193. *Cilias pulchella* (TEM. & SCHL.)

トラギス

194. *Neopercis sexfasciata* (TEM. & SCHL.)

フラカケギス

Fam. SILLAGINIDAE キス科

195. *Sillago japonica* TEM. & SCHL.

アオギス

Fam. BRANCHIOSTEGIDAE

アマダイ科

argentatus, C. et V. アマダヒ

Addenda to trachinidae

Trichodon, Steller.

stelleri, C.V. ハタハタ ?

Percis (*Parapercis*, Steind.)

multifasciata, Döderl. ハカトラハゼ

Percis (*Parapercis*)

aurantiaca, Döderl. アカギス

Sillago sihama, sp. Forsk.

Champsodon vorax, Gthr.

Chichlops, M. et T.

japonicus, Gill.

Fam. SCIAENIDAE ニベ科

Sciaena, Artedi.

f. *sina*, C. et V. イシモチ, 鰺, 石首魚

Corvina, Cuv.

f. *cujus*, Buch, Ham.

Otolithus, Cuv.

f. *argenteus*, K. et v.H. ニベ, ^{ベン} 鮫

Addenda to Sciaenidae

Sciaena, Artedi.

Bleekeri, Day.

Fam. POLYNEMIDAE

Polynemus, L.

f. *multifilis*, Schleg. アゴナシ

f. *plebejus*, Brouss.

Fam. SPHYRAENIDAE カマス科

Sphyraena, Artedi.

f. *japonica*, C. et V. 梭魚, ^マ 鮫

f. *nigripinnis*, Schleg.

Addenda to Sphyraenidae

Sphyraena, Artedi.

f. *obtusata*, C.V. カマス

196. *Branchiostegus argentatus*

(CUV. & VAL.) シロアマダイ

Fam. *Trichodontidae* ハタハタ科

197. *Trichodon trichodon* (TILESIIUS)

エゾハタハタ

Fam. PARAPERCIDAE

トラギス科

198. *Neopercis multifasciata* (DÖDER.)

オキトラギス

199. *N. aurantiaca* (STEIN. & DÖDER.)

アカトラギス

Fam. SILLAGINIDAE キス科

200. *Sillago sihama* (FORKÅL) キス

Fam. CHAMPSODONTIDAE

ワニギス科

201. *Champsodon vorax* GÜNTHER

Fam. PSEUDCHROMIDAE

メギス科

(*Cichlops*)

202. *Dampieria cyclophthalma*

(MÜLLER & TROSCHEL) メギス

Fam. SCIAENIDAE ニベ科

203. *Johnius sina* CUV.

204. *J. cujus* (BUCHANAN-HAMILTON)

205. *Otolithes argenteus* CUV.

206. *Johnius argentatus* (HOULTUYN)

Fam. POLYNEMIDAE

ツバメコノシロ科

207. *Polydactylus multifilis* SCHLEGEL

208. *P. plebejus* (BROUSSONET)

ツバメコノシロ

Fam. SPHYRAENIDAE カマス科

209. *Sphyraena japonica* CUV. & VAL.

ヤマトカマス

210. *S. nigripinnis* TEM. & SCHL.

アオカマス

211. *S. obtusata* CUV. & VAL.

ダルマカマス

Trichiurus, L.

japonicus, Schleg. タチウオ
 φ *lepturus*, L.

Addenda to Trichiuridae

Trichiurus, L.

haumela, Forsk.

Thyrsites, C.V.

prometheus, C.V. クロタツ

Gempylus, C.V.

serpens, Solander.

Ruvettus, (Thyrsites)

pretiosus, Cocco. ハリムツ

Lepidopus, Gouan.

tenuis, Gthr.

Fam. SCOMBRIDAE サバ科

Scomber, Artedi.

pneumatophorus, Dela R. 鯖

× *scomber*, L.

janesaba, Blkr.

SCOMBRIDAE

Scombridae.

Somber, *Thynnus*, *Pelamys*, *Auxis*,
Cybium, *Elacate*, *Echemeis*,

Coryphaenidae,

Coryphaena, *Brama*, *Lampris*,
Mene,

Stromateidae,

Stromateus.

Cyttidae,

Zeus.

マグロ異名，マグロ，シビ鯖，キハダ，
 メバチ，ビンナガ

× *Orcynus pelamys*, (?) Striped bonito

Thynnus (Orcynus) Schlegelii, Döderl

Cybium sara, Benn. Neal, Lio. Choo.

tapeinocephalus, Blkr.

? *japonicus*, Houtt.

? *auratus*, Houtt.

Thynnus, C. et V.

thunnina, C. et V. スマ

Fam. TRICHIURIDAE タチウオ科

213. *T. haumela* の異名

212. *Trichiurus lepturus* LINNÉ タチウオ

213. *T. haumela* (FORSKÅL)

Fam. ACINACEIDAE

クロタチカマス科

214. *Promethichthys prometheus* (CUVIER)

クロシビカマス

215. *Acinacea notha* BORY de St. VINCENT

クロタチカマス

216. *Ruvettus pretiosus* COCCO バラムツ

Fam. LEPIDOPIDAE タチモドキ科

217. *Lepidopus tenuis* GÜNTHER

タチモドキ

Fam. SCOMBRIDAE サバ科

218. *Pneumatophorus japonicus japonicus*
 (HOULTUYN) マサバ

219. *Scomber scombrus* LINNÉ (大西洋産)

218. *P. j. japonicus* の異名

Fam. SCOMBRIDAE サバ科

220. *Katsuwonus pelamis* (LINNÉ) カツオ

221. *Thynnus thynnus* (LINNÉ) クロマグロ

222. *Acanthocybium solandri*

(CUV. & VAL.) カマスサワラ

223. *Pneumatophorus japonicus tapeino-*
cephalus (BLEEKER) ゴマサバ

218. *P. j. japonicus* の異名

218. *P. j. japonicus* の異名

224. *Euthynnus affinis yaito* KISHINOUE

スマ

- × *pelamys*, C. et V. カツオ, 鰹魚
macropterus, Schleg. キハダマグロ
- albacora*, Lowe.
 ? *orientalis*, Schleg.
 ? *sibi*, Schleg.
- Pelamys*, C. et V.
orientalis, Schleg. スジカツヲ
- Auxis*, C. et V.
tapeinosoma, Blkr.
- Cybium*, Cuv.
niphonium, C. et V. サクラ, 鱈, サゴシ
 馬鮫魚, Small.
 ? *chinense*, Lacép
 Japanese *Scombridae*
 Doubtful Species
- Scomber japonicus*, Houtt, Mém.
 Harl. xx. p. 331; C. et V.
 viii, p. 54.
- Scomber auratus*, Houtt. Mém.
 Harl. xx p. 331; C. et V.
 viii, p. 55.
- Scomber pneumatophorus major*,
 Faun. Japan, p. 94, pl. 47, f. 1.
- Scomber Saba*, Blkr. Japan, p. 405 and
 Verb. But. Gen. xxvi, p. 95.
- Thynnus orientalis*, Faun. Japan, p. 94.
- Thynnus macropterus*, Faun. Japan, p. 98,
 pl. 51.
- Cybium chineuse*, C. et V. viii, p. 150;
 Faun. Japan, p. 100, pl. 53, f. 1.
- Naucrates ductor* ヒシメイナダ
- Centrophorus japonicus*, Döderl. メダイ
- Elacate*, Cuv.
nigra, Bl. スギ
- Echeneis*, Artedi.
albescens, Schleg.
brachyptera, Lowe.
remora, L. コバンイタダキ
naucrates, L. コバンザメ
- Zeus*, Artedi.
japonicus, C. et V. カネタ、キ

220. *K. pelamis* の異名
225. *Thunnus albacares* (BONNATERRE)
 キハダ
225. *T. albacares* の異名
221. *T. thynnus* の異名
226. *T. obesus* (LOWE) メバチ
227. *Sarda orientalis* (TEM. & SCHL.)
 ハガツオ
228. *Auxis tapeinosoma* BLEEKER
 マルレウダ
229. *Scomberomorus niphonium*
 (CUV. & VAL.) サワラ
230. *S. sinensis* (LACEPÈDE) ウシサワラ
218. *P. j. japonicus*
221. *T. thynnus*
225. *T. albacares*
230. *S. sinensis*
- Fam. CARANGIDAE アジ科
231. *Naucrates indicus* CUV. & VAL.
 フリモドキ
- Fam. STROMATEIDAE イボダイ科
232. *Ocyrius japonicus* (DÖDER.) メダイ
- Fam. RACHYCENTRIDAE スギ科
233. *Rachycentron canadum* (LINNÉ) スギ
- Fam. ECHENEIDAE コバンザメ科
234. *Remora albescens* (TEM. & SCHL.)
 シロコバン
235. *R. brachyptera* (LOWE) クロコバン
236. *R. remora* (LINNÉ) ナガコバン
237. *Echeneis naucrates* LINNÉ コバンザメ
- Fam. ZEIDAE マトウダイ科
238. *Zeus japonicus* CUV. & VAL.
 マトウダイ

- nebulosus*, Schleg. カバミダヒ
- Stromateus*, Artedi,
argenteus, Bl. マナカツオ
- Coryphaena*, Artedi.
hippurus, L. シイラ, トフヤリ, クマビキ
ヒラ, 鱚, 勅魚
- Brama rajii*, Bloch.
Brama japonica, Hilgd.
Brama longipinnis, Lowe. エボシダイ
- Pteraclis*, Gronov.
petersii, Hilgd.
- Lampris*, Retzius.
luna, H.
- Caranx torvus*, Jen. メアジ
Caranx delicatissimus, Döderl. シマアジ
- Caranx* (*Decapterus*, Döderl.)
Russellii, sp. Rüpp.
- +*Brama*, Schneid.
_____ マンザイウオ
- Mene*, Lacep.
+*maculata*, Schneid.
- Fam. CARANGIDAE
Trachurus C. et V.
trachurus, L. マアジ, 鱚, 竹筴魚
- Caranx*, Cuv.
muroadsi, Schleg. ムロアジ
maruadsi, Schleg. マルアジ
equula, Schleg. ヒラアジ
hippos, L. シマアジ

239. *Zenopsis nebulosa* (TEM. & SCHL.)
カガミダイ
Fam. PAMPIDAE マナカツオ科
240. *Pampus argenteus* (EUPHRASEN)
マナカツオ
Fam. CORYPHAENIDAE シイラ科
241. *Coryphaena hippurus* LINNÉ シイラ
Fam. LEPIDOTIDAE シマガツオ科
242. *Brama raii* BLOCH シマガツオ
242. *B. raii* の異名
243. *Taracts longipinnis* (LOWE)
ヒレジロマンザイウオ
Fam. PTERACLIDAE
ベンテンウオ科
244. *Centropholis petersi* HILGENDORF
リュウグウノヒメ
Fam. LAMPRIDAE アカマンボウ科
245. *Lampris regius* (BONNATERRE)
アカマンボウ
Fam. CARANGIDAE アジ科
246. *Trachurops torvus* (JENYNS)
247. *Caranx delicatissimus* (DÖDER.)
シマアジ
248. *Decapterus russellii* (RÜPPELL)
オアカムロ
Fam. LEPIDOTIDAE シマガツオ科
マンザイウオ [*Taractes steindachneri*
(DÖDERLEIN)]
- Fam. MENIDAE ギンカガミ科
249. *Mene maculata* (BLOCH & SCHNEIDER)
ギンカガミ
Fam. CARANGIDAE アジ科
250. *Trachurus japonicus* (TEM. & SCHL.)
マアジ
251. *Decapterus muroadsi* (TEM. & SCHL.)
ムロアジ
252. *D. maruadsi* (TEM. & SCHL.)
マルアジ
253. *Caranx equula* TEM. & SCHL.
カイワリ
254. *C. sexfasciatus* QUOY & GAIMARD

armatus, Forsk.
ciliaris, Bl. カンザシダヒ, イトマキアジ

Seriola, Cuv.
dumerelii, Rissol. シヲ, ガンバチ

lalandii, C. et V. タカベ
quinqueradiata, Schleg. ブリ, フクラゲ
 鱒, ワカナゴ-イナダ-ハナジロー-ワラサー
 ブリ, ヲコブロツケ (Aino)
intermeida, Schleg.

cristata, Döderl.
Seriolichthys, Bleek.
 ○*bipinnulatus*, Bleek. トリカジマワリ,
 シマサクラ, ジリレ

Chorinemus, C. et V.
orientalis, Schleg.

Trachymotus, Lacép.
melo, Rich.

Platax, C. et V.
teira, Forsk.

Psenes, C. et V.
anomalous, Schleg. エボダイ

Equula, Cuv.
nuchalis, Schleg. ギチ, ニロキ (高知)
rivulata, Schleg.

Pempheris, C. et V.
molucca, C. et V.
japonicus, Döderl.

Fam. XIPHIIDAE
Histiophorus, Lacép.
orientalis, Schleg. バセウカヂキ
herschelli, Gray.

Xiphias, Artedi.
gladius, L. メカチキ, シリカッパ (Aino)

Fam. GOBIIDAE
Gobius, Artedi.
gymnauchen, Blkr.

255. *C. armatus* (FORSKÅL) ヨロイアジ
 256. *C. ciliaris* (RÜPPELL)
 リュウキュウヨロイアジ

257. *Seriola purpurascens* TEM. & SCHL.
 カンバチ

258. *S. lalandi* VAL. ?
 259. *S. quinqueradiata* TEM. & SCHL.
 ブリ

260. *Seriolina intermedia* (TEM. & SCHL.)
 アイブリ
 257. *S. purpurascens* の異名

261. *Elagatis bipinnulata*
 (QUOY & GAIMARD) ツムブリ

262. *Chorinemus orientalis* (TEM. & SCHL.)
 イケカツオ

263. *Trachinotus* コバンアジ属の1種
 Fam. PLATACIDAE ツバメウオ科

264. *Platax pinnatus* (LINNÉ) ツバメウオ
 Fam. STROMATEIDAE イボダイ科

265. *Psenopsis anomala* (TEM. & SCHL.)
 イボダイ
 Fam. LEIOGNATHIDAE ヒイラギ科

266. *Leiognathus nuchalis* (TEM. & SCHL.)
 ヒイラギ
 267. *L. rivulatus* (TEM. & SCHL.)
 オキヒイラギ
 Fam. PEMPHERIDAE ハタンボ科

268. *P. japonicus* の異名 ?
 268. *Pempheris japonicus* DÖDERLEIN
 ハタンボ
 Fam. HISTIOPHORIDAE マカジキ科

269. *Histiophorus orientalis* (TEM. & SCHL.)
 バシヨウカジキ
 270. *Tetrapturus imperator*
 (BLOCH & SCHNEID) ?

271. *Xiphias gladius* LINNÉ メカジキ
 Fam. GOBIIDAE ハゼ科

272. *Ctenogobius gymnauchen* (BLEEKER)
 ヒメハゼ

- polynema*, Blkr.
brunneus, Schleg. クロハゼ
annularis, Gill.
knutteli, Blkr.
flavimanus, Schleg. ハゼ
hexanema, Blkr.
hasta, Schleg. アカハゼ
virgo, Schleg. ベラハゼ
? *olivaceus*, Schleg.
? *pflaumi*, Blkr.
? *Rhinogobius similis*, Gill.
Addenda to Gobiidae
Gobius, Artedi.
urotaenia, Hilgd.
dolichognathus, Hilgd.
geneionema, Hilgd.
lactipes, Hilgd.
heptacanthus, Hilgd.
yokohamae, Gthr.
Gobiosoma, Girard.
macragnathos, Blkr.
Eleotris longipinnis, Benn.
φ in Zool. Beech Voy. p. 64, pl. 20. f. 3.
Loo-choo
Amblyopus, C.V.
? *lacepedii*, Schleg.
Trypauchen, C.V.
vagina, Bl. Schn.
Addenda
Triacnophorichthys, Gill.
273. *Parachaeturichthys polynema*
(BLEEKER) ヒゲハゼ
274. *Rhinogobius brunneus*
(TEM. & SCHL.) ヨシノボリ
275. *Chaenogobius annularis* (GILL)
ビリンゴ
276. *Cryptocentrus filifer* (CUV. & VAL.)
イトヒキハゼ
277. *Acanthogobius flavimanus*
(TEM. & SCHL.) マハゼ
278. *Caheturichthys hexanema* BLEEKER
アカハゼ
279. *Synechogobius hasta* (TEM. & SCHL.)
ハゼグチ
280. *Pterogobius virge* (TEM. & SCHL.)
ニシキハゼ
281. *Glossogobius giuris*
(HAMILTON-BUCHANAN) ウロハゼ
282. *Acentrogobius pflaumi* (BLEEKER)
スジハゼ
274. *R. brunneus* の異名
283. *Chaenogobius urotaenia*
(HILGENDORF) ウキゴリ
284. *Chasmichthys dolichognathus*
(HILGENDORF) アゴハゼ
285. *Sagamid geneionema*
(HILGENDORF) サビハゼ
286. *Aboma lactipes* (HILGENDORF)
アシシロハゼ
287. *Chaenogobius heptacanthus*
(HILGENDORF) ニクハゼ
274. *R. brunneus* の異名
288. *C. macrognathus* (BLEEKER) エドハゼ
Fam. ELEOTRIDAE カワアナゴ科
289. *Calleleotris longipinnis*
(LAY & BENNETT) サザナミハゼ
Fam. GOBIIDAE ハゼ科
290. *Odontamblyopus rubicundus*
(HAMILTON-BUCHANAN) フラスボ
Fam. TRIPAUCHENIDAE
アカウオ科
291. *Trypauchen vagina* (BLOCH &
SCHNEID) テンジクアカウオ
Fam. GOBIIDAE ハゼ科

- squamistrigatus*, Hilgd.
Tridentiger, Gill.
obscurus, Schleg. トラハゼ
- Periophthalmus*, Schn.
koelreuteri, Schn. トビハゼ
- Boleophthalmus*, C. et V
boddaertii, Pall.
pectinirostris, Gm.
- Eleotris*, Gronov.
obscura, Schleg.
- oxycephala*, Schleg.
- Callionymus*, L.
curvicornis, C. et V. テグリコチ
- huguenii*, Blkr.
lunatus, Schleg.
altivelis, Schleg.
- longicaudatus*, Schleg. ヨメコチ
- Luciogobius*, Gill.
guttatus, Gill.
- Fam. PEDICULATI
Lophius, Artedi.
setigerus, Nahl. アンコウ
- Antennaris*, Commers.
marmoratus, Gthr. ハナヲコセ
- pinniceps*, Commers.
tridens, Schleg. イザリウヲ
- Haliutaea*, C. et V.
stellata, Nahl. イロアンカウ
- Addenda to Pediculati,
Chaunax, Lowe.
fimbriatus, Hilgd.

292. *T. obscurus* の異名
292. *Tridentiger obscurus*
 (TEM. & SCHL.) チチブ
293. *Periophthalmus modestus* CANTOR
 トビハゼ
294. *B. pectinirostris* の異名
294. *Boleophthalmus pectinirostris*
 (LINNÉ) ムツゴロウ
- Fam. ELEOTRIDAE カワアナゴ科
295. *Odontobutis obscura* TEM. & SCHL.)
 フンコ
296. *Eleotris oxycephala* (TEM. & SCHL.)
 カワアナゴ
- Fam. CALLIONYMIDAE
 ネズッポ科
297. *Callionymus valenciennesi*
 TEM. & SCHL. ハタタテダマシ
298. *C. huguerii* BLEEKER ナガサキヌメリ
299. *C. lunatus* TEM. & SCHL. ネズッポ
300. *Synchiropus altivelio* (TEM. & SCHL.)
 ベニテグリ
301. *Calliurichthys japonicus*
 (HOULTUYN) ヨメゴチ
- Fam GOBIIDAE ハゼ科
302. *Luciogobius guttatus* GILL ミミズハゼ
- Fam. LOPHIIDAE アンコウ科
303. *Lophiomus setigerus* (VAHL) アンコウ
- Fam. ANTENNARIIDAE
 イザリウオ科
304. *Pterophryne ranina* (TILESIUS)
 クロハナオコゼ
305. *Antennarius pinniceps* VAL.
306. *A. tridens* (TEM. & SCHL.)
 イザリウオ
- Fam. ONCOCEPHALIDAE
 アカグツ科
307. *Haliutaea stellata* (VAHL) アカグツ
- Fam. ANTENNARIIDAE
 イザリウオ科
308. *Chaunax fimbriatus* HILGENDORF
 フサアンコウ

pictus, Lowe. Synonymous

Ceratias, Krôyer.
Carunculatus, Gthr.

Fam. BLENNIIDAE
Dictyosoma, Schleg.
temminckii, Blkr. ダイナンギンボ

Stichaeus, Krôyer.
hexagrammus, Schleg.

Centronotus, Bl.
nebulosus, Schleg. ギンボ

roseus, Pall.

Gunellus crassispina, Schleg.

Pseudoblennius, Schleg.
percoides, Gthr. マラダシ

Fam. LOPHOTIDAE
Lophotes, Giorna.
capellei, Schleg.

Fam. TEUTHIDIDIDAE
Teuthis, L.
albopunctata, Schleg. アイゴ, ギハギ
fuscescens, Houtt.

Fam. ACRONURIDAE
Prionurus, Lacep.
scalprum, Langsd. ニザヌカハギ

Naseus, Commers.
unicornis, Forsk.

Addenda to Acronuridae.
Acanthurus, Bl. Schn.
matoides, C.V.

Fam. HOPLOGNATHIDAE
Hoplognathus, Richards.

308. *C. fimbriatus* の異名

Fam. CERATIIDAE
ミツクリエナガチョウチン
アンコウ科

309. *Cryptosaras couesi* GILL
ミツクリエナガチョウ
チンアンコウ

Fam. PHOLIDAE ニジンギンボ科

310. *Dictyosoma burgeri* VAN der HOEVEN
ダイナンギンボ

Fam. STICHAEEIDAE タウエガジ科

311. *Ernogrammus hexagrammus*
(TEM. & SCHL.) ムスジガジ

Fam. PHOLIDAE ニジンギンボ科

312. *Enedrias nebulosus* (TEM. & SCHL.)
ギンボ

313. *Gunnellops rosea* (PALLAS)
バラギンボ

312. *E. nebulosus* の異名

Fam. COTTIDAE カジカ科

314. *Pseudoblennius percoides* GÜNTHER
アナハゼ

Fam. LOPHOTIDAE アカナマダ科

315. *Lophotus capellei* TEM. & SCHL.
アカナマダ

Fam. SIGANIDAE アイゴ科

316. *Siganus oramin* (BLOCH & SCHNEID)
シモフリアイゴ

317. *S. fuscescens* (HOUTTUYN) アイゴ
Fam. ACONTHURIDAE ニザダイ科

318. *Prionurus microlepidotus* LACÉPÈDE
ニザダイ

319. *Naso unicornis* (FORSKÅL)
テングハギ

320. *Acanthurus matoides* CUV. & VAL.
クロハギ

Fam. OPLENATHIDAE イシダイ科

Fam. NOTACANTHI

- Notacanthus*, Bloch.
rissoanus, Filippi e Verany.

Fam. POMACENTRIDAE

- Amphiprion*, Bl. Schn.
clarkii, Benn.

- ? *tricolor*, Gthr.
Pomacentrus, Lacép.
dorsalis, Gill.

- Heliastes*, C. et V.
notatus, Schleg.

Fam. LABRIDAE

- Choerops*, Rüpp.
japonicus, C. et V. カンダヒ

- Semicossyphus*, Gthr.
reticulatus, C. et V. コブダイ

- Labrichthys*, Blkr.
rubiginosa, Schleg. ベラ

- Duymaeria*, Bleek.
aurigaria, Richards.
flagellifera, C. et V. ゴンベイクサビ

- spilogaster*, Blkr.
Cirrhilabrus, Schleg.
temminckii, Blkr.

- Hemigymnus*, Gthr.
fasciatus, Thumb.

- PlatyGLOSSUS*, Klein.
pyrrhogramma, Schleg. アカベラ
poecilopterus, Schleg. アヲベラ

- Novacula*, C. et V.
dea, Schleg. テイシ
Julis, C. et V.
cupido, Schleg.

- Callyodon*, C. et V.
japonicus, C. et V. フダヒ

- Scarus*, Forsk.
ovifrons. アヲフダヒ

Fam. NOTACANTHIDAE

ソコギス科

335. *Macdonaldia challengerii* (VAILLANT)
ソコギス

Fam. POMACENTRIDAE

スズメダイ科

336. *Amphiprion xanthurus* CUV. & VAL.
クマノミ

337. *A. frenatus* BREVOORT ハマクマノミ

338. *Pomacentrus dorsalis* GILL
セホシスズメダイ

339. *Chromis notatus* (TEM. & SCHL.)
スズメダイ

Fam. LABRIDAE ベラ科

340. *Choerodon azurio*
(JORDAN & SNYDER) イラ

341. *Semicossyphus reticulatus*
(CUV. & VAL.) コブダイ

342. *Pseudolabrus japonicus*
(HOULTUYN) ササノハベラ

343. *D. flagellifera* の異名
343. *Duymaeria flagellifera*
(CUV. & VAL.) オハグロベラ
343. *D. flagellifera* の異名

344. *Cirrhilabrus temminckii* BLEEKER
イトヒキベラ

345. *Hemigymnus fasciatus* (BLOCH)
シマクレクチベラ

346. *H. poecilopterus* の異名
346. *Halichoeres poecilopterus*
(TEM. & SCHL.) キュウセン

347. *Iniistius dea* (TDM. & SCHL.) テンス

348. *Thalassoma cupido* (TEM. & SCHL.)
ニシキベラ

Fam. SCARIDAE フダイ科

349. *Calotomus japonicus* (CUV. & VAL.)
フダイ

350. *Callyodon ovifrons* (TEM. & SCHL.)
アオフダイ

Fam. EMBIOTOCIDAE

Ditrema, Schleg.
temminckii Blke. ウミタナゴ

Addenda to Embiotocidae
Neoditrema, Steind.
Ransomnetii, Steina.

Fam. GERRIDAE

Gerres, Cuv.
japonicus, Blkr.

oyena, Forsk.

Fam. GADIDAE

Gadus, Artedi.
brandtii, Hilg. タラ, エレクシ (Aino)

Chalcogrammus, Pall. スケトウダラ
シュンジケ (Aino)

Lotella, Kaup.
physcis, Schleg. イソアイナメ

Motella, Cuv.
pacifica, Schleg.

Addenda to Gadidae
Physiculus, Kaup.
japonicus, Hilgd. } synonymiae
Kaupi, Gthr. }
Haloporphyrus, Gthr.
lepidion, Risso.
inosimae, Gthr.

Leucosparion, Hilgd.
petersii, hilgd. シラス
動物学雑誌第卅卷第十三号

Gadus
temcodus (?) コマイ

Fam. OPHIDIIDAE

Brotula, Cuv.
multibarbata, Schleg. イタチ

Sirembo, Blkr.
imberbis, Schleg.

Fam. EMBIOTOCIDAE

ウミタナゴ科

351. *Ditrema temminckii* BLEEKER
ウミタナゴ

352. *Neoditrema ransonneti* STEIND.
オキタナゴ

Fam. GERRIDAE クロサギ科

353. *Gerres japonicus* BLEEKER
ダイミョウサギ
354. *G. oyena* (FORSKAL) クロサギ

Fam. GADIDAE タラ科

355. *Gadus macrocephalus* TILESIIUS
マダラ
356. *Theragra chalcogramma* (PALLAS)
スケトウダラ

Fam. MORIDAE チゴダラ科

357. *Lotella physcis* (TEM. & SCHL.)
イソアイナメ
358. *Gaidropsarus pacificus*
(TEM. & SCHL.) ヤマトヒゲダラ

359. *Physiculus japonicus* HILGENDORF
チゴダラ
359. *P. japonicus* の異名

360. *Lepidion lepidion* (RISSO)
361. *L. inosimae* (GÜNTHER) ソコクロダラ

Fam. GOBIDAE ハゼ科

362. *Leucosparion petersi* HILGENDORF
シロウオ

Fam. GADIDAE タラ科

363. *Microgadus temcod* (WALBAUM)
大西洋種

Fam. BROTLULIDAE イタチウオ科

364. *Brotula multibarbata* TEM. & SCHL.
イタチウオ

365. *Sirembo imberbis* (TEM. & SCHL.)
ウミドジョウ

armatus, Schleg.

Addenda to Ophidiidae
Neobythites, Goode & Bean
grandis, Gthr.

Pteroidonus, Gthr.
quinquarius, Gthr.

Fam. MACRURIDAE

Macrurus, Bl.
japonicus, Schleg. ヒゲ

Addenda to Macruridae
Macrurus, Bl.
macrochir, Gthr.

nasatus, Gthr.

longifilis, Gthr.

asper, Gthr.

villosus, Gthr.

altipinnis, gthr.

parallelus, Gthr.

Fam. ATELEOPODIDAE

Ateleopus, Schleg.
japonicus, Blkr.

Fam. PLEURONECTIDAE

Pseudorhombus, Blkr.
rusellii, Gray.

cinnamoneus, Schleg. ガンソウヒラメ

olivaceus, Schleg. ヒラメ (テツクヒ)

oligolepis, Blkr.

pentophthalmus, Gthr.

Rhomboidichthys, Blkr.

myriaster, Schleg.

grandisquama, Schleg.

366. *Hoplobrattula armata* (TEM. & SCHL.)
ヨロイタチウオ

367. *Bassogigas grandis* (GÜNTHER)
ソコボウス

368. *Dicrolene quinquarius* (GÜNTHER)
モモイタチウオ

Fam. CORYPHAENOIDIDAE

ソコダラ科

369. *Coelorhynchus japonicus*
(TEM. & SCHL.) トウジン

370. *Abyssicola macrochir* (GÜNTHER)
テナガダラ

371. *Coryphaenoides nasutus* GÜNTHER
ハナソコダラ

372. *Nematonurus longifilis* (GÜNTHER)
ヒモダラ

373. *Coryphaenoides asper* GÜNTHER
ザラダラ

374. *Trachonurus villosus* (GÜNTHER)
ワタヒゲ

375. *Coryphaenoides altipinnis* GÜNTHER
ホカケダラ

376. *Coelorhynchus parallelus* (GÜNTHER)
ソロイヒゲ

Fam. ATELEOPIIDAE シャチブリ科

377. *Ateleopus japonicus* BLEEKER
シャチブリ

Fam. BOTHIDAE ヒラメ科

378. *Pseudorhombus arsius* (HAMILTON)
テンジクガレイ

379. *P. cinnamoneus* (TEM. & SCHL.)
ガンソウビラメ

380. *Paralichthys olivaceus* (TEM. & SCHL.)
ヒラメ

381. *Tarphops oligolepis* (BLEEKER)
アラメガレイ

382. *Pseudorhombus pentophthalmus*
GÜNTHER タマガンソウビラメ

383. *Bothus bleekeri* STEINDACHNER
ヒナダルマ

384. *Enqyprosopon grandisquama*
(TEM. & SCHL.) ダルマガレイ

Fam. PLEURONECTIDAE

カレイ科

Pleuronectes, Art.

asperrimus, Schleg. サメガレヒ

variegatus, Schleg. ホシガレヒ (タカノハ)
ヲヤトコロ

Pleuronectes, Art.

yokohamae, Gthr.

—— ウシノシタカレイ, 小樽

scutifer, Steind. イシモチ,
カシケハムサマンベ (Aino)

stellatus, Pall. (サメガレイ)

—— (スナガレイ) サラボキ

—— (マガレイ) クチモムネ (Aino)

—— (ブタガレイ)

(ウシノシタガレイ)

Parophrys, Girard

cornuta, Schleg. メイタガレヒ

—— クロカシラ, イロンサマンベ
(Aino)

Solea, Cuv.

japonica, Schleg.

Synapturd, Cant.

japonica, Blkr. シマガレヒ

Plagusia, Cuv.

japonica, Schleg. ウシノシタカレイ

Cynoglossus, Ham. Buch.

joyneri, Gthr.

interruptus, Gthr.

Hippoglossus, Cuv.

vulgaris, Linn. (ヲヒョウガレイ)
ヘベン (Aino)

Hippoglossoides, Gottsche.

—— (アカガシラ)

—— (ミツクサガレイ) ニナチャ (Aino)

—— (ソウハチガレイ) カバラサマンベ
(Aino)

385. *Clidoderma asperrimum*

(TEM. & SCHL.) サメガレイ

386. *Verasper variegatus* (TEM. & SCHL.)

ホシガレイ

387. *Limanda yokohamae* (GÜNTHER)

マコガレイ

(391. クロウシノシタ)

388. *Kareius bicoloratus* (BASILEWSKY)

イシガレイ

389. *Platichthys stellatus* (PALLAS)

ヌマガレイ

[*Limanda punctatissima*

(STEINDACHNER) スナガレイ]

[*Limanda herzensteini*

JORDAN & SNYDER マガレイ]

[*Microstomus achne*

(JORDAN & STARKS) ババガレイ]

(391. クロウシノシタ)

390. *Pleuronichthys cornutus*

(TEM. & SCHL.) メイタガレイ

[*Limanda schrenki* SCHMIDT

クロガシラガレイ]

Fam. CYNOGLOSSIDAE

ウシノシタ科

391. *Rhinoplagusia japonica*

(TEM. & SCHL.) クロウシノシタ

392. *Zebrias japonicus* (BLEEKER)

セトウシノシタ

391. *V. japonicus* の異名 ?

393. *Arelisus joyneri* (GÜNTHER)

アカシタビラメ

394. *Areliscus interruptus* (GÜNTHER)

ゲンコ

Fam. PLEURONECTIDAE

カレイ科

395. *Hippoglossus stenolepis* SCHMIDT

オヒョウ

Hippoglossoides アカガレイ属

[*Hippoglossoides dubius* (SCHMIDT)

アカガレイ]

[*Eopsetta grigorjewi* (HERZENSTEIN)

ムシガレイ]

[*Cleisthenes pinetorum herzensteni*

(SCHMIDT) ソウハチ]

♂ *Chilomycterus tigrinus*, Cuv. ヒシフグ

Order Physostomi
(φύσα, air-bladder; στόμα, mouth)

Fam. SILURIDAE
Plotosus, Lacép
anguillaris, Bl. シマギン

Silurus, Artedi.
asotus, L. ナマツ, 鮠, 鮠, 鯪魚

Pseudobagrus, Blkr.
aurantiacus, Schleg. ギギ

Liocassis, Blkr.
longirostris, Gthr.
Liobagrus, Hilgd.
Reomoo, Hilgd.

Fam. STERNOPTYCHIDAE

Gonostoma, (Rafin) Bonap.
gracile, Gthr.
microdon, Gthr.

Sternoptyx, Herm.
diaphana, Herm.

Chauliodus, Bl. Schn.
sloani, Bl. Schn.

Fam. SCOPELIDAE
Saurus, C. & V.
varius, Lacép.
myops, Forst.

Saurida, C. & V.
Argyrophanes, Rich.
tumbil, Bl.

Harpodon, Lesceur.

Fam. DIODONTIDAE

ハリセンボン科
396. *Chilomyctrus affinis* GÜNTHER
イシガキフグ ?

Fam. PLOTOSIDAE ゴンズイ科

397. *Plotosus anguillaris* (LACÉPÈDE)
ゴンズイ

Fam. SILURIDAE ナマズ科

398. *Parasilurus asotus* LINNÉ ナマズ

Fam. BAGRIDAE ギギ科

399. *Pseudobagrus aurantiacus*
(TEM. & SCHL) ギバチ

400. *Leiocassis longirostris* (GÜNTHER) ?

401. *Liobagrus reini* HILGENDORF
アカザ

Fam. GONOSTOMATIDAE

ヨコエソ科
402. *Gonostoma gracile* (GÜNTHER)
ヨコエソ
403. *Cyclothone microdon* (GÜNTHER)
オニハダカ

Fam. Sternoptychidae ムネエソ科

404. *Sternoptyx diaphana* HERMANN
ムネエソ

Fam. CHAULIODONTIDAE

ホウライエソ科
405. *Chauliodus sloani* SCHNEIDER
ホウライエソ

Fam. SYNODONTIDAE エソ科

406. *Synodus synodus* (LINNÉ) ?
407. *Trachinocephalus muops*
(SCHNEIDER) オキエソ

408. *Saurida undosquamis*
(RICHARDSON) マエソ
409. *S. tumbil* (BLOCH) ワニエソ

Fam. HARPOCONTIDAE

ミズテング科

- microchir*, Gthr.
- Bathysaurus*, Gthr.
mollis, Gthr.
- Aulopus*, Cuv.
japonicus, Gthr.
- Fam. STOMIATIDAE
- Photonectes*, Gthr.
albipinnis, Döderl.
- Fam. SALMONIDAE
- Salmo*, Artedi.
pluvius, Hilgd. ラショロコマ, アメマス
イワナ, エノハチ
blackistoni, Hilgd. イトウウオ
チライ (Aino)
macrostoma, アマメ, キケツブ (Aino)
- leuconomis*, Pall. アメマス トリシン
(Aino)
—— 釧路国阿寒湖, カバチエツブ
(Aino)
- Oncorhynchus*, Suckley.
Haberi, Hilgd. サケ, カムイチエツブ (Aino)
シベ (Aino)
perryi, Hilgd. マス, イチャニ (Aino)
nerka (?) G. & J. ベニマス, 千島国択捉
ウルップ, 得捉
—— マスノスケ
- Hypomesus*, Gill.
olidus, Pallas. チカ, ワカサギ
トキカラ (Aino)
シュシャモ (Aino)
- Osmerus*, Cuv.
eperlanus, L. キウリウオ, フラルイ (Aino)
- Smelt, Eperlan, Spierling
- Plecoglossus*, Schleg.
altivelis, Schleg. アユ
- Salanx*, Cuv.
microdon, Blkr. シラウオ
- Doubtful.

410. *Harpodon microchir* GÜNTHER
ミステング
Fam. SYNODONTIDAE エソ科
411. *Bathysaurus mollis* GÜNTHER
Fam. AULOPODIDAE ヒメ科
412. *Hime japonica* (GÜNTHER) ヒメ
Fam. MELANOSTOMIATIDAE
ホテイエソ科
413. *Photonectes albipinnis* (DÖDER.)
ホテイエソ
Fam. SALMONIDAE サケ科
414. *Salveinus pluvius* (HILGENDORF)
イワナ
418. *H. perryi* の異名
415. *Oncorhynchus masou* (BREVOORT)
サクラマス
416. *Salvelinus leucomaenis* (PALLAS)
アメマス
419. *O. nerka* の異名, ヒメマス
417. *Oncorhynchus keta* (WALBAUM) サケ
418. *Hucho perryi* BERVOORT イトウ
419. *Oncorhynchus nerka* (WALBAUM)
ベニザケ
[*O. tschawytscha* (WALBAUM) マスノスケ]
Fam. OSMERIDAE キウリウオ科
420. *Hypomesus olidus* (PALLAS)
ワカサギ
[*Spirinchus lanceolatus* (HIKITA) シシャモ]
421. *Osmerus dentex* STEINDACHNER
キウリウオ
Fam. PLECOGLOSSIDAE アユ科
422. *Plecoglossus altivelis* TEM. & SCHL.
アユ
Fam. SALANGIDAE シラウオ科
423. *Salangichthys microdon* BLEEKER
シラウオ
Fam. Coregonidae コクチマス科

Brachymystax, Gthr.
coregoides, Pall.

Mallus Cuv.
villosus, C. & V. (Capelin)

Fam. SCOMBRESOCIDAE

Belone, Cuv.
schismatorhynchus, Blkr ダツ
annulata, C. & V. ラキサヨリ
anastomella, C. & V.

Scombrox, Lac.
saira, Brevoort. サンマ

Hemirhamphus, Cuv.
sajori, Schleg. サヨリ

Exocoetus, Artedi.
トビノウオ

Fam. CYPRINODONTIDAE

Fundulus, C. & V.
virescens, Schleg. メダカ
Haplochilus, Gthr.
latipes, Schleg.

Fam. CYPRINIDAE

Cyprinus, Artedi.
carpio, L. コヒ, Carp. Karpfen
Carassius, Nilsson.
auratus, L. フナ, Crussian Carp.
Barbus, Gthr. Barbel.
schlegelii, Gthr. ニゴヒ

homogenes, Gthr.

homozonus, Gthr.

Pseudogobio, Gthr. Gudgeon
esocinus Schleg. カマツカ

φ? *variegatus*, Schleg. ヒガイ

Pseudorasbora, Blkr.
parva, Schleg.

424. *Brachymystax coregonoides* (PALLAS)
Fam. OSMERIDAE キュウリウオ科

425. *Mallotus catervarius* (PENNANT)
カラフトシシヤモ
Fam. BELONIDAE ダツ科

426. *Ablennes hians* (CUV. & VAL.)
ハマダツ

427. *Tylosurus giganteus* (TEM. & SCHL.)
オキザヨリ

428. *Ablennes anastomella* (CUV. & VAL.)
ダツ

Fam. SCOMBRESOCIDAE サンマ科

429. *Cololabis saira* (BREVOORT) サンマ
Fam. HEMIRAMPHIDAE サヨリ科

430. *Hemiramphus sajori* (TEM. & SCHL.)
サヨリ

Fam. EXOCOETIDAE トビウオ科

[*Prognichthys agoo* (TEM. & SCHL.)
トビウオ]

Fam. CYPRINODONTIDAE
メダカ科

431. *O. latipes* の誤認 ?

431. *Orizias latipes* (TEM. & SCHL.)
メダカ

Fam. CYPRINIDAE コイ科

432. *Cyprinus carpio* (LINNÉ) コイ

433. *Carassius auratus* (LINNÉ) フナ

434. *Hemibarbus barbus* (TEM. & SCHL.)
ニゴイ

435. *Gnathopogon elongatus elongatus*
(TEM. & SCHL.) タモロコ

436. *G. gracilis* (TEM. & SCHL.) イトモロコ

437. *Pseudogobio esocinus* (TEM. & SCHL.)
カマツカ

438. *Sarcocheilichthys variegatus*
(TEM. & SCHL.) ヒガイ

439. *Pseudorasbora parva* (TEM. & SCHL.)
モツゴ

- Achilognathus*, Blkr.
limbatus, Schleg.
- intermeidus*, Schleg. タビラ
melanogaster, Blkr.
- rhombeus*, Schleg. ボテ
- Pseudoperilampus*, Blkr.
typus, Blkr.
- Opsariichthys*, Blkr.
uncirostris, Schleg.
- sieboldii*, Schleg.
temminckii, Schleg. イワナ
- × *platypus*, Schleg. タイカワ, カハムツ
 Addenda to Cyprinidae
- Nemachilus*, Gthr.
 sp. 石狩川千歳
- Oreonectes*, Gthr.
 sp. 石狩ヲサシ沼, ホーチエツポー
- Leuciscus*, Auct.
hakonensis, Gthr. ウグヒ, シュブン (Aino)
- Misgurnus*, Lacép. Pond Loach,
 Schlampitzger, Bissgure
anguillicaudatus, Cantor. ドジョウ
- dichachrous*, Blkr.
polynema, Blkr.
- Cobitis*, Artedi.
taenia, L. シマドチャウ
- Spinous Loach, La Loche
 de Riviere, Dorngrundel,
 Steinptizger.
- Botia*, Gray.
curta, Schleg.
- Fam. GONORHYNCHIDAE
- Gonorhynchus*, Gronov.
greyi, Richards.
- Fam. CLUPEIDAE
- Engraulis*, C. & V.
japonica, Houttuyn. マルイワシ, ヒシコ
- Anchovier
- Coilia*, Gray.
nasus, Schleg.

440. *Acheilognathus limbata*
 (TEM. & SCHL.) アブラボテ
441. *A. lanceolata* の異名
441. *A. lanceolata* (TEM. & SCHL.)
 ヤリタナゴ
442. *Paracheilognathus rhombea*
 (TEM. & SCHL.) カネヒラ
443. *Pseudoperilampus typus* BLEEKER
 ゼニタナゴ
444. *Opsariichthys uncirostris*
 (TEM. & SCHL.) ハス
445. *Z. temmincki* の異名
445. *Zacco temmincki* (TEM. & SCHL.)
 カワムツ
446. *Z. platypus* (TEM. & SCHL.) オイカワ
- Barbatula* フクドジョウ属
447. *Tribolodon hakonensis hakonensis*
 (GÜNTHER) ウグイ
448. *Misgurnus anguillicaudatus*
 (CANTOR) ドジョウ
448. *M. anguillicaudatus* の異名
449. *M. polynemus* (BLEEKER) ?
450. *Cobitis birvae* (JORDAN & SNYDER)
 シマドジョウ ?
451. *Hymenophysa curta*
 (TEM. & SCHL.) アユモドキ
- Fam. GONORHYNCHIDAE
 ネズミギス科
452. *Gonorhynchus abbreviatus*
 TEM. & SCHL. ネズミギス
- Fam. ENGRAULIDAE
 カタクチイワシ科
453. *Engraulis japonica* (HOUTTUYN)
 カタクチイワシ
454. *Coilia mystys* (LINNÉ) エツ ?

- Chatoëssus*, C. & V. コノシロ
punctatus, Schl.
- Clupea*, Cuv.
mirabilis, Girard. ニシン
melanosticta, Schleg. イワシ
- sagar*, Jenyns. Pacific pilchard
"Sardine"
- zunasi*, Blkr. ズナシ, サツバ
- Pellona*, C. & V.
elongata, Benn.
- Megalops*, Lacép.
cyprinoides, Brouss. アシキン, Rin Kin
- Chanos*, Lacép
salmoneus, Forst. スルル, Rin Kin
- Fam. BATHYTHRISIDAE
Bathyrhissa, Gthr.
dorsalis, Gthr.
syn. *Pterothrissus gissu*,
Hilgd. フキギス (渡島)
- Fam. ALEPOCEPHALIDAE
- Xenodermichthys*, Gthr.
nodulosus, Gthr.
- Spratelloides*, Blkr.
gracilis, Schleg.
- Strumeus*, Blkr.
micropus, Schleg. ウルメイワシ
- Albula*, Gronov.
cororhynchus, Bl. et Schn.
- Elops*, L.
saurus, L.
- Fam. CHIROCENTRIDAE
- Cironcentrus*, Cuv.
dorab, Forsk.

- Fam. DOROSOMATIDAE コノシロ科
455. *Konosirus punctatus* (TEM. & SCHL.)
コノシロ
- Fam. CLUPEIDAE ニシン科
456. *Clupea pallasii* CUV. & VAL. ニシン
457. *Sardinops melanosticta*
(TEM. & SCHL.) マイワシ
(457) *S. melanosticta* の異名
458. *Harengula zunasi* BLEEKER サツバ
459. *Ilisha elongata* (BENNETT) ヒラ
- Fam. MEGALOPIDAE イセゴイ科
460. *Megalops cyprinoides* (BROUSSONET)
イセゴイ
- Fam. CHANIDAE サバヒー科
461. *Chanos chanos* (FORSKÅL) サバヒー
- Fam. PLEROTHRISIDAE ギス科
462. *Pterothrissus gissu* HILGENDORF ギス
- Fam. ALEPOCEPHALIDAE
セキトリイワシ科
463. *Xenodermichthys nodulosus* GÜNTHER
ツブイワシ
- Fam. DUSSUMIERIDAE
ウルメイワシ科
464. *Spratelloides japonicus* (HOUTTUYN)
キビナゴ
465. *Etrumeus micropus* (TEM. & SCHL.)
ウルメイワシ
- Fam. ALBULIDAE ソトイワシ科
466. *Albula vulpes* (LINNÉ) ソトイワシ
- Fam. ELOPIDAE カライワシ科
467. *Eops machnata* (FORSKÅL)
カライワシ
- Fam. CHIROCENTRIDAE
オキイワシ科
468. *Chirocentrus dorab* (FORSKÅL)
オキイワシ

Fam. *Halosauridae*

Halosaurus, Johnson.
affinis, Gthr.

Fam. SYMBRANCHIDAE

Monopterus, Lacép
javanensis, Lacép.

Fam. MURAENIDAE

Anguilla, Cuv.
bostoniensis, Les. ウナギ, ハジカミウオ
鱧魚, 鱧鯪

Conger, Kaup.

vulgaris, Cuv. マアナゴ

marginatus, Val.

Congromuraena, Kaup.

anago, Schleg. アナゴ

megastoma, Gthr.

Muraenesox, McClell.

cinereus, Forsk.

× *Oxyconger*, Blkr.

leptognathus, Blkr.

Myrus, Kaup.

uropterus, Schleg.

Ophichthys, Gthr.

rostellatus, Rich. ダイナンウミヘビ

crocodilinus, Benn.

serpens, L.

cephalozona, Blkr.

urolophus, Schleg. ウミヘビ

Nettastoma, Rafinesque

parriceps, Gthr. "Study" p. 674, d. 345
fath.

Fam. HALOSAURIDAE

トカゲギス科

469. *Halosauropsis affinis* (GÜNTHER)

トカゲギス

Fam. FLUTIDAE タウナギ科

470. *Fluta alba* (ZUIEW) タウナギ

Fam. ANGUILLIDAE ウナギ科

471. *Anguilla japonica* TEM. & SCHL.

ウナギ

[= *A. rostrata* (LE SUERU)]

Fam. CONGRIDAE アナゴ科

472. *Astroconger myriaster* (BREVOORT)

マアナゴ

473. *Conger cinereus* RÜPPELL キリアナゴ

474. *Anago anago* (TEM. & SCHL.)

ゴテンアナゴ

475. *Congriscus megastomus* (GÜNTHER)

オキアナゴ

Fam. MURAENESOCIDAE ハモ科

476. *Muraenesox cinereus* (FORSKÅL) ハモ

477. *Oxyconger leptognathus* BLEEKER

ハシナガアナゴ

Fam. OPHICHTHIDAE ウミヘビ科

478. *Echelus uropterus* (TEM. & SCHL.)

ヒレアナゴ

479. *Mystriophis porphyrcys*

(TEM. & SCHL.) ムラサキウミヘビ

480. *Brachysomophis crocodilinus*

(BENNETT) タツウミヘビ

481. *Ophisurus serpens* LINNÉ

ダイナンウミヘビ

(= *O. macrorhynchus* BLEEKER)

482. *Ophichthys cephalozona* BLEEKER

ホウライウミヘビ

483. *O. urolophus* (TEM. & SCHL.)

スソウミヘビ

Fam. NETTASTOMIDAE

クズアナゴ科

484. *Metopomycter parviceps* (GÜNTHER)

クズアナゴ

Synphobranchus, Johns.
pinnata, Gronov.

bathybius, Günth.

Brevidorsalis, Günth.

Moringua, Gray.
javanica, Kaup.

Muraena, Gthr.
pardalis, Schleg. ヘビウツボ

reticularis, Bl.

reevesii, Rich.
nubila, Rich. ウツボ
hepatica, Rüpp.

Fam. PEGASIDAE
Pegasus, L.

—— サンバソウウオ

Order, V. Lophobranchii

Fam. SYNGNATHIDAE

Syngnathus, Auct.
schlegelii, Kaup. ヤウジウヲ
serratus, Schleg.

grayi, Kaup.

Acentronura, Kaup.
gracillima, Kaup.

Hippocampus, Leach.
longirostris, Cuv. サクナギ

guttulatus, Cuv.
coronatus, Schleg. タツノヲトシゴ

mohnikei, Blkr.
hystrix, Kaup.

Ord. VI. Sclerodermi

Fam. SYNPHOBANCHIDAE

ホラアナゴ科

485. *Synphobranchus affinis* GÜNTHER
ホラアナゴ
486. *Synphobranchus bathybius*
GÜNTHER ソコアナゴ
487. *S. brevidorsalis* GÜNTHER ソデアナゴ

Fam. MORINGUIDAE

ガイセンウミヘビ科

488. *Apthalmichthys javanica* KAUP
トビハリガネウミヘビ

Fam. MURAENIDAE ウツボ科

489. *Muraena pardalis* TEM. & SCHL.
トラウツボ
490. *Gymnothorax reticularis* BLOCH
アミウツボ
491. *G. reevesii* (RICHARDSON) マメウツボ
492. *G. kidako* (TEM. & SCHL.) ウツボ
493. *G. hepatica* (RÜPPELL) ヘリシロウツボ

Fam. PEGASIDAE ウミテング科

[*Zalises umitengu* JORDAN & SNYDER
ウミテング]

Fam. SYNGNATHIDAE

ヨウジウオ科

494. *Syngnathus schlegelii* KAUP ヨウジウオ
495. *Trachyrhamphus serratus*
(TEM. & SCHL.) ヒフキヨウジ
496. *Halicampus koilomatodon*
(BLEEKER) ウミヤツコ
497. *Acentronura gracilissima*
(TEM. & SCHL.) タツノイトコ

Fam. HEMIRAMPHIDAE サヨリ科

498. *Euleptorhamphus longirostris*
(CUVIER) トオザヨリ

Fam. SYNGNATHIDAE

ヨウジウオ科

499. *Hippocampus kuda* BLEEKER クダタツ
500. *H. coronatus* (TEM. & SCHL.)
タツノオトシゴ
501. *H. mohnikei* BLEEKER ハナタツ
502. *H. hystrix* KAUP イバラタツ

Fam. SCLERODERMI

Triacanthodes, Blkr.
anomalus, Schleg.

Triacanthus, Cuv.
brevirostris, Schleg.

Balistes, Cuv.
maculatus, Gm.

conspicillum, Bl. Schn. モンガラカワハギ

undulatus, Mungo Park.

Monacanthus, Cuv.
setifer, Benn. マハギ

oblongus, Schleg.

monoceros, Obs. ウマツラハギ

nasicornis, Schleg.

septentrionalis, Gthr.

madestus, Gthr.

Ostracion, Art.
gibbosus, L.

cubicus, L. ハコフグ
diaphanus, Bl. Schn. スミメフグ

cornutus, L. コンゴウフグ

aculeata, Houttuyn. カハゴフグ

concatenatus, Bl.

Fam. GYMNODONTES

Tetrodon, L.
grammatociphalus, Schleg.
laevigatus, L.

Fam. TRIACANTHODIDAE

ベニカワムキ科

503. *Triacanthodes anomalus*
(TEM. & SCHL.) ベニカワムキ

Fam. TRIACANTHIDAE ギマ科

504. *Triacanthus brevirostris*
TEM. & SCHL. ギマ

Fam. BALISTIDAE

モンガラカワハギ科

505. *Canthidermis maculatus* (BLOCH)
サメハダモンガラ

506. *Balistes conspicillum* BLOCH &
SCHNEIDER モンガラカワハギ

507. *Balistapus undulatus*
(MUNGO PARK) クマドリ

Fam. ALUTERIDAE カワハギ科

508. *Stephanolepis cirrhifer*
(TEM. & SCHL.) カワハギ

509. *Paramonacanthus oblongus*
(TEM. & SCHL.) ナガハギ

510. *Aluterus monoceros* (LINNÉ)
ウスバハギ

511. *Pseudalutarius nasicornis*
(TEM. & SCHL.) ハナツノハギ

512. *Navodon septentrionalis* (GÜNTHER)
ナンカイウマズラ

513. *N. madestus* (GÜNTHER) ウマズラハギ

Fam. OSTRACIONTIDAE

ハコフグ科

514. *Rhinesomus gibbosus* (LINNÉ)
ラクダハコフグ

515. *Ostracion tuberculatus* LINNÉ ハコフグ

516. *Lactoria diaphanus*
(BLOCH & SCHNEID) ウミスズメ

517. *L. cornutus* (LINNÉ) コンゴウフグ

Fam. ARACANIDAE イトマキフグ

518. *Kentrocapros aculeatus* (HOULTUYN)
イトマキフグ

Fam. Ostraciontidae ハコフグ科

519. *Rhinesomus concatenatus*
(BLOCH & SCHNEID) ハマフグ

Fam. TETRAODONTIDAE フグ科

513. *C. rivulatus* の異名

520. *Lagocephalus laevigatus* LINNÉ
カナフグ

lunaris, Bl. Shen. サバフグ，ギンフグ

sceleratus, Forst.

oblongus, Bl. シホサイフグ

rubripes, Schleg. トラフグ

vermicularis, Schleg. コモンフグ

stictionotus, Schleg. カツヲフグ

pardalis, Schleg.

porphreus, Schleg.

stellatus, Bl. Schn.

firmamentum, Schleg.

rivulatus, Schleg.

Didodon, L.

maculatus, Gthr. ハリセンボン

Orthogoriscus, Bl. Schn.

mola, L. ウキキ，マンボウ

Sub-Class GANOI-DEI

硬鱗 *ravos*, brightines,
eidos, form

Order Chondroster

condros, ὀδρεου, bone

Fam. ACIPENSERIDAE

テウザメ科

Acipenser, Artedi.

テウサメ

Sub-Class CHONDROPTERYGII

板鱗 *χονδρος*, cartilage
πτεριου, fin

Order Holocephala 大頭類

δλος, whole, *κεφαλη*, head

Fam. CHIMERIDAE ギンザメ科

Chimaera, L.

monstrosa, L. ギンザメ，テングザメ

Order Plagiostomata 横口類

πλαγυος, oblique

στομα, mouth

Sub-Order Selachoidi サメ

Fam. CARCHARIIDAE

メジロザメ科

521. *L. lunaris* (BLOCH & SCHNEID)

サバフグ

522. *L. sceleratus* (GMELIN) センニンフグ

523. *Fugu oblongus* (BLOCH) タキフグ

524. *F. rubripes* (TEM. & SCHL.) トラフグ

525. *F. poecilonotus* (TEM. & SCHL.)

コモンフグ

526. *F. stictionotus* (TEM. & SCHL.)

コマフグ

527. *F. pardalis* (TEM. & SCHL.)

ヒガンフグ

528. *F. vermicularis porphyreus*

(TEM. & SCHL.) マフグ

529. *Arothron stellatus*

(BLOCH & SCHNEID.) モヨウフグ

530. *Boesemanichthys firmamentum*

(TEM. & SCHL.) ホシフグ

531. *Canthigaster rivulatus*

(TEM. & SCHL.) キタマクラ

Fam. DIODONTIDAE

ハリセンボン科

532. *Diodon holacanthus* LINNÉ

ハリセンボン

Fam. MOLIDAE マンボウ科

533. *Mola mola* (LINNÉ) マンボウ

Fam. ACIPENSERIDAE

テウザメ科

[*Acipenser medirostris* AYRES テウザメ]

Fam. CHIMAERIDAE ギンザメ科

534. *Chimaera phantasma*

JORDAN & SNYDER ギンザメ

Fam. Carcharhinidae メジロザメ科

- Carcharias*, Cuv. メジロザメ
laticaudus, M. & H.
acutus, Rüpp.
walbeehmi, Blkr.
gangeticus, M. & H. コロザメ
- Galeocерdo*, M. & H.
tigrinus, M. & H.
- Galeus*, Cuv.
japonicus, M. & H.
- Zygaema*, Cuv.
malleus, Risso シュモクザメ
- Triakis*, M. & H.
scyllium, M. & H. カツタヒザメ
- Mustelus*, Cuv.
manazo, Blkr. ホシザメ
 Fam. LAMNIDAE アラザメ科
- Lamna*, Cuv.
cornubica, Gm.
glauca, M. & H. アラザメ
 Fam. NOTIDANIDAE
- Notidanus*, Cuv.
indicus, Cuv. アブラツノザメ
- Chlamydoselachus*, Garm.
anguineus, Garm. カグラザメ, ラブカ
 Fam. SCYLLIDAE
- Scyllium*, M. & H.
bügeri, M. & H. ナスカザメ
- Chiloscyllium*, Gthr.
indicum, Gm.
535. *Scoliodon sorrakowoh* (CUVIER)
 ヒロアンコウザメ
536. *Galeocерdo arcticus* (FABER)
 イタチザメ
537. *Scoliodon walbeehmi* (BLEEKER)
 ヒラガシラ
538. *Carcharhinus gangeticus*
 (MÜLLER & HENLE) メジロザメ
539. *Galeocерdo cuvier* (LESUEUR)
 イタチザメ
540. *Galeorhinus japonicus*
 (MÜLLER & HENLE) エイラクブカ
 Fam. SPHYRNIDAE
 シュモクザメ科
541. *Sphyrna lewini* (GRIFFITH & SMITH)
 Fam. TRIAKIDAE ドチザメ科
542. *Triakis scyllia* MÜLLER & HENLE
 ドチザメ
543. *Mustelus manazo* BLEEKER ホシザメ
 Fam. LAMNIDAE ネズミザメ科
544. *Lamna ditropis* HUBBS & FOLLETT
 ネズミザメ
545. *Isurus oxyrinchus* RAFINESQUE
 アオザメ
 Fam. HEXANCHIDAE
 カグラザメ科
546. *Heptranchias perlo* (BONNATERRE)
 エドアブラザメ ?
 Fam. CHLAMYDOSELACHIDAE
 ラブカ科
547. *Chlamydoselachus anguineus*
 GARMAN ラブカ
 Fam. SCYLIORHINIDAE
 トラザメ科
548. *Halaelurus bügeri* (MÜLLER
 & HENLE) ナガサキトラザメ
 Fam. ORECTOLOBIDAE
 テンジクザメ科
549. *Chiloscyllium colax* (MEUSCHEN)
 テンジクザメ

Crodothinud, M. & H.
barbatus, Gm. キリノトブカ

Fam. CESTRACIONIDAE

Cestracion, Cuv.
philippi, Lacep. ネコザメ, サザヒワリ

Fam. SPINACIDAE ツノザメ科
Acanthias, M. & H.
vulgaris, Risso ツノザメ

Centrophorus, M. & H.
foliiceus, Gthr.

squamulosus, Günther.

Spinax, Cuv.
φ *granulosus*, Gthr. ? カラスザメ

Scymnus, Cuv.
lichia, Cuv. ヨロヒザメ

Fam. RHINIDAE
Rhina, Klein.
squatina, L. カスザメ

Fam. PRISTIOPHORIDAE

Pristiophorus, M. & H.
japonicus, Gthr.

Sub-Order Batoidae

Fam. RHINOBATIDAE

Rhynchobatus, Gthr.
djeddensis, Forsk. トンガリ

Rhinobatus, Gthr.
schegeleii, M. & H. サカタザメ, スキノサキ
columnae, M. & H.

Fam. TORPIDINIDAE

Narcine, Henle.
timlei, Henle.

Astrape, M. & H.
dipterygia, Bl. Schn. シビレエヒ

550. *Orectolobus maculatus*
(BONNATERRE) クモハダオオセ

Fam. HETERODONTIDAE
ネコザメ科

551. *Heterodontus japonicus* (DUMÉRIEUX)
ネコザメ

Fam. SQUALIDAE ツノザメ科

552. *Squalus acanthias* LINNÉ
アブラツノザメ

553. *Scymnodon foliaceus* (GÜNTHER)
モミジザメ

554. *S. squamulosus* (GÜNTHER)
ビロウドザメ

555. *Centrophorus tessellatus* GARMNA
ゲンロクザメ

Fam. DALATIIDAE ヨロイザメ科

556. *Dalatias licha* (BONNATERRE)
ヨロイザメ

Fam. SQUATINIDAE カスザメ科

557. *Squatina japonica* BLEEKRE カスザメ

Fam. PRISTIOPHORIDAE
ノコギリザメ科

558. *Pristiophorus japonicus* GÜNTHER
ノコギリザメ

Fam. RHINOBATIDAE
サカタザメ科

559. *Rhynchobatus djeddensis* (FORSKÅL)
トンガリ

560. *Rhinobatas schlegelii*
MÜLLER & HENLE サカタザメ ?

560. *R. schlegelii* の異名

Fam. TORPEDINIDAE
シビレエイ科

561. *Narcine timlei* (SCHNEIDER)
タイワンシビレエイ

562. *Narke dipterygia* (BLOCH & SCHNEIDER)
ハクテンシビレエイ

Fam. RAJIDAE

Raja, Cuv.

kenojei, M. & H. カスベ

isotrachys, Gthr.

Pratyrrhina, M. & H.

sinensis, Lacép ウチハザメ

Fam. TRYGONIDAE

Tygon, Adanson.

gerrardi, Gray.

pastinaca, L. アカエヒ

kuhlii, M. & H.

zugei, M. & H.

Pteroplatea, M. & H.

hirundo, Lowe. ツバクラエヒ

Fam. MYLIOBATIDAE

Myliobatis, Cuv.

cornuta, Gthr. トビエヒ

nieuhofii, Bl. Schn.

aquila, L.

Aetobatis, M. & H.

narinari, Euphrasen.

Dicerobatis Blaiiv.

japonica, M. & H. イトマキ

giornae, Cuv.

Sub-Class CYCLOSTOMATA

Fam. PETROMYZONTIDAE

Petromyzon, Artedi. Lampern.

fluviatilis, L. ヤツメウナギ

Fam. MYXINIDAE

Myxine, L.

australis, Jeunys.

Fam. RAJIDAE ガンギエイ科

563. *Raja kenokei* MÜLLER & HENLE

ガンギエイ

564. *Breviraja isotrachys* (GÜNTHER)

ソコガンギエイ

Fam. PLATYRRHINIDAE

ウチワザメ科

565. *Platyrrhina sinensis* (BLOCH

& SCHNEID) ウチワザメ

Fam. DASYATIDAE アカエイ科

566. *Dasyatis gerrardi* (GRAY) オトメエイ

567. *D. akajei* (MÜLLER & HENLE)

アカエイ

568. *D. kuhlii* (MÜLLER & HENLE)

ヤッコエイ

569. *D. zugei* (MÜLLER & HENLE)

ズグエイ

570. *Gymmura japonica* (TEM. & SCHL.)

ツバクロエイ?

Fam. MYLIOBATIDAE トビエイ科

571. *Holorhinus tobijeii* (BLEEKER)

トビエイ

572. *Aetomylus nichofii* (BLOCH

& SCHNEID.) アオスジトビエイ

573. *Holorhinus aquila* (LINNÉ)

574. *Aetobatus narinari* (EUPHRASEN)

マダラトビエイ

Fam. MOBULIDAE イトマキエイ科

575. *Mobula japonica* (MÜLLER

& HENLE) イトマキエイ

576. *M. mobular* (BONNATERRE)

Fam. PETROMYZONIDAE

ヤツメウナギ科

577. *Entosphenus japonicus* (MARTENS)

カワヤツメ?

Fam. MYXINIDAE メクラウナギ科

578. *Myxine garmani* JORDAN & SNYDER

メクラウナギ?

1967]

時田外： 内村鑑三の日本魚類目録 (1884年, 未発表) について

Fam. GRROSTOMI

Branchiostoma, Costa.
lanceolatum, Pall. ナメクジウオ

575 Jan. 4, 1890

Fam. BRANCHIOSTOMIDAE

ナメクジウオ科

579. *Branchiostoma belcheri* GRAY

ナメクジウオ ?

アイヌ名索引 (五十音順)

アイヌ名	種類番号	和名	学名
イチャニ	418	イトウ	<i>Hucho perryi</i>
イロンサマンベ		(クロガシラガレイ)	<i>(Limanda schrenki)</i>
エレクシ	355	マダラ	<i>Gadus macrocephalus</i>
ヲコプロッケ	259	ブリ	<i>Seriola quinqueradiata</i>
カシケハムサマンベ	388	イシガレイ	<i>Kareius bicoloratus</i>
カバチエツプ	419	ヒメマス	<i>Oncorhynchus nerka</i>
カバラサマンベ		(ソウハチ)	<i>(Cleisthenes pinetorum herzensteini)</i>
キケツプ	415	サクラマス	<i>Oncorhynchus masou</i>
キタチマカニ	158	オニオコゼ	<i>Inimicus japonicus</i>
クチモムネ		(マガレイ)	<i>(Limanda herzensteini)</i>
シュシヤモ		(シシヤモ)	<i>(Spirinchus lancolatus)</i>
シュブン	447	ウグイ	<i>Tribolodon hakonensis hakonensis</i>
シュンジケ	356	スケトウダラ	<i>Theragra chalcogramma</i>
シリカッブ	271	メカジキ	<i>Xiphias gladius</i>
チライ	418	イトウ	<i>Hucho perryi</i>
トキカラ	420	ワカサギ	<i>Hypomesus olidus</i>
トリシン	416	アメマス	<i>Salvelinus leucomaenis</i>
ナヌエンチマカニ	(161)	(海産カジカ類)	<i>(Cottidae gen. sp.)</i>
ニナチャ		(ムシガレイ)	<i>(Eopsetta grigorjewi)</i>
フラルイ	421	キュウリウオ	<i>Osmerus dentex</i>
ヘベシ	395	オヒョウ	<i>Hippoglossus stenolepis</i>