HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	Взаимодействие органов власти Российской Федерации и Китайской Народной Республики для оздоровления трансграничной реки Амур
Author(s)	Андриенко, Сергей Николаевич
Relation	北海道とロシア極東地域の持続可能な開発に向けた環境フォーラム. 平成20年6月19日. 札幌市
Issue Date	2008-06-19
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/34129
Type	lecture
File Information	11-2-1_slides_in_Russian.pdf, スライド(ロシア語)

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

Взаимодействие органов власти Российской Федерации и Китайской Народной Республики для оздоровления трансграничной реки Амур

Сергей Николаевич Андриенко

Бассейн реки Амур
The Amur river basin



Рыба с признаками заболеваний р. Амур
Contaminated fish of the Amur

Совместная рабочая группа (1998 г.)
Joint workgroup (1998)

Совместный мониторинг реки Амур
Joint monitoring of the Amur river

Проект Амур-Охотск
Amur-Okhotsk Project

Лидер проекта – господин
Такаюки Сираива
Mr. Takayuki Shiraiwa
Amur-Okhotsk Project Leader



Взрыв на нефтехими-ческом заводе в провинции Цзилинь

Explosion at the chemical plant in Jilin

Отбор проб воды совместно с китайской стороной

Collection of water samples in cooperation with China

Russian-Chinese consultations on cooperation in the sphere of protection and sustainable use of transboundary water vessels

Программа продолжения российско-китайского совместного мониторинга рек

The program of the prolongation of the joint Russian-Chinese monitoring

ПРОГРАММА

продолжения российско-китайского совместного экстренного мониторинга рек Сунгари и Амур в результате аварии на реке Сунгари КНР

"26" февраля 2006 г. г. Хабаровск, Россия

I. Цель: Определить степень загрязнения воды, льда и донных отложений в русле р. Амур в результате аварийного загрязнения р. Сунгари до таяния льда и в период весеннего половодья.

II. Сроки выполнения программы: март – май 2006 года

III. Порядок отбора проб:

Река Амур на участке от устья Сунгари до г. Хабаровска имеет неоднородное распределение загрязняющих веществ по ширине. Согласно российским и китайским нормативным документам, в таком случае пробы воды и льда отбираются по трем вертикалям (правый берег, середина, левый берег).

В целях уменьшения погрешности измерений, пробы воды и льда на р. Сунгари отбираются по двум вертикалям.

IV. Выбор створов:

Отбор проб производится совместно на следующих шести створах:

р. Сунгари – у городов Цзямусы, Тунцзян (два створа).

р. Амур – фоновый створ (20 км выше устья р. Сунгари); створ с. Нижнеленинское (Дунган) – г. Тунцзян; створ г. Фуюань-Забеловское (73 км.), у г. Хабаровска (всего четыре створа). Отобранные пробы анализируются каждой стороной самостоятельно на своей территории, после чего стороны обмениваются результатами анализов.

Стороны также обмениваются результатами самостоятельно отобранных и проведенных анализов у гг.Харбин, Амурск и Комсомольск-на-Амуре.

V. Способ отбора:

На каждой вертикали отбираются:

1. Две пробы воды: на глубине 0,5 м от нижней кромки льда и 0,5 м выше дна, которые отбираются в емкости, не смешиваются и анализируются раздельно.

Отобранные пробы на каждой вертикали делятся на 3 части:

1) Китайской стороне – до 5 литров.
2) Российской стороне – до 5 литров.
3) Контрольная (2 литра) – делится на две порции по 1 литру для каждой стороны и опломбируются.

Совместный мониторинг р. Амур 2007 г.
Joint Amur river monitoring 2007

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ АНДРИЕНКО

первый заместитель министра природных ресурсов Правительства Хабаровского края

SERGEI N. ANDRIENKO

First Deputy Minister for Natural Resources of the Khabarovsk Territory