HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	2009年度 カオス・フラクタル 講義ノート
Author(s)	井上, 純一
Relation	2009年度前期に工学部情報工学コース3年生を対象に開講された講義「カオス・フラクタル」の講義資料
Issue Date	2009
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/38906
Rights(URL)	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.1/jp/
Type	learning object
File Information	CF09_SLIDE12.pdf, 第12回講義スライド


Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

カオス・フラクタル #12

平成21年7月28日 (最終回)

情報科学研究科　井上純一

画像をセルに分割する



ε

$$p_i = \frac{\text{セル } i \text{ に含まれる粒子数}}{\text{全粒子数}}$$


一般化次元再考

$$D_q = \frac{1}{q-1} \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\log Z_q}{\log \varepsilon}, \quad Z_q = \sum_{i=1}^{n(\varepsilon)} p_i^q$$

ボックスカウント次元

$$D_{q=0} = -\lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\log n(\varepsilon)}{\log \varepsilon}$$


サイズ ε の「箱」に何点
入っているか？



パラメータ q を調節することで
画像に「フィルタ」をかけ、次元を
測りなおすことはできないか？

「ものさし」を複数用意して対象を多角的にしらべたい


二項分岐過程



2分木の「葉」に
それぞれ確率を割り当てる

確率 $p^k(1-p)^{n-k}$ が割り当てられている「葉」の数 ${}_nC_k$

計算機シミュレーション例



二項分岐過程のマルチフラクタル次元

$$Z_q = \sum_{i=1}^{n(\varepsilon)} p_i^q = \sum_p \rho(p) p^q$$

確率 p をもつセルのみを
集めて、p ごとに和をとっても同じ

$$Z_q = \sum_{k=0}^{n} {}_nC_k \left[p^k (1-p)^{n-k} \right]^q$$


$$= \sum_{k=0}^{n} {}_nC_k \, p^{qk} (1-p)^{q(n-k)}$$

$$= \sum_{k=0}^{n} {}_nC_k \left(p^q \right)^k \left\{ (1-p)^q \right\}^{n-k} = \left[p^q + (1-p)^q \right]^n$$


$$D_q = \frac{1}{q-1} \frac{\log\left[p^q + (1-p)^q \right]}{\log(1/2)}$$


二項分岐過程の
マルチフラクタル次元


マルチフラクタル次元の振る舞い



フィルタの選び方に
よって、この幅で変化する。








一般論

$p_i \propto \varepsilon^{\alpha_i}$　セルサイズの減少とともに確率も小さくなる

「特異性の強さ」

α_i

はセルごとに異なり
ある分布を持つ



分配関数は次のようになる

$$Z_q = \int_0^\infty \rho(\alpha)\varepsilon^{-f(\alpha)}\left[\varepsilon^{\alpha}\right]^q d\alpha = \int_0^\infty \rho(\alpha)\varepsilon^{-f(\alpha)+q\alpha} d\alpha$$

特異性の強さ
の分布

大域スペクトル

大域スペクトルの振る舞い

