HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	改訂版　北大エコキャンパス読本 ー植物編 付・鳥類リストー
Author(s)	高橋, 英樹; 露崎, 史朗; 笹, 賀一郎 他
Description	北海道大学 教育ＧＰ「博物館を舞台とした体験型全人教育の推進」
Issue Date	2005-03-31
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/47742
Type	book
File Information	Campus guide 2011 Takahashi.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

＜改訂版＞

北大エコキャンパス読本

―植物編付・鳥類リスト―



北海道大学教育GP「博物館を舞台とした体験型全人教育の推進」／北海道大学総合博物館

改訂版 北大エコキャンパス読本

この『読本』は北大の新入生（フレッシュマン）を主な対象にして、北大キャンパスでみられる植物を紹介するものです。改訂版では2009年のデータに基づいて改訂し、さらに鳥類のリストを追加しました。北大キャンパスを利活用した観察や実習・演習がさらに活発に行われることを期待します。

初版作成にあたっては、北大の平成14年度プロジェクト研究経費「北大エコキャンパスを利活用した植物野外演習」（代表：高橋英樹）の支援を、改訂版作成にあたっては、平成16年度プロジェクト研究経費「北大エコキャンパスを利活用した植物野外演習の支援プログラム」（代表：高橋英樹）の支援を受けました。今回の改訂版3刷発行にあたっては、北大教育GP「博物館を舞台とした体験型全人教育の推進」（平成20-22年度）の支援を受けました。関係各位に感謝申し上げます。



総合博物館「実学の精神」展示室

［内容目次］

❶観察ルート——1
①南メインルート——1
①—1——5
①—2——5
②北メインルート——7
❷樹木・樹林——10
❸フェノロジー——16
❹植物リスト——29
＜索引＞——43
参考文献

コラム：
「台風18号の爪跡」（露崎史朗）・・・1
「北大ゆかりの植物」（高橋英樹）・・・2
「樹上木（じゅじょうぼく）」（高橋英樹）・・・4
「木の苗を作る—札幌実験苗畑（なえはた）のこと—」（笹賀一郎）・・・6
「植物名を使った施設」（高橋英樹）・・・7
「キャンパスのキノコーキララタケ」（小林孝人）・・・9
「キャンパスの木：私の学生時代と現在」（露崎史朗）・・・10

［資料］
表1．樹種別最大樹高個体の順位—11
表2．札幌研究林実験苗畑の樹木リスト—13
表3．北大キャンパスの維管束植物開花・結実期（2009年）—21
表4．北大キャンパス植物分布表—32
付表．北大キャンパスで見られる鳥類—55

図1．北大キャンパス—観察ルートと7つの樹林地・樹種別最大樹高個体の位置—12
図2．北大キャンパス—表4の分布地域—31

（表紙写真）「札幌農学校第2農場」（背景）と北大農場のヒマワリ畑（小囲み写真）
（裏表紙写真）総合博物館3階アインシュタインドーム（背景）と梟（ふくろう）のレリーフ（小囲み写真）
（裏表紙見返写真）「札幌農学校第2農場」モデルバーン外壁に掲げられている牛の顔の彫刻

❶観察ルート



①南メインルート

＜北大正門～百年記念会館南側～大学図書館前～古河講堂～ロータリー～総合博物館前～大野池～イチョウ並木～北13条門＞



新緑の事務局庁舎前

正門を入ると車道の左右から**ハルニレ**の大木が枝を張り、真夏には涼しい木陰を提供してくれる。これ以降もキャンパスの中で大木といえば大概はこの**ハルニレ**（通称エルム）である。右手は「本部」事務局庁舎、左手は「学術交流会館」[昭和60年（1985）建設]。事務局前の大きな**ハルニレ**2本は明治38年（1905）、新渡戸稲造（にとべいなぞう）夫人メアリーから寄贈、植樹されたものである。この前庭の一画には初代総長佐藤昌介先生の胸像[昭和7年（1932）建設]や「大志を抱いて」碑がある。やや右にカーブする車道沿いに進むと、右手の芝生に北大創基百周年記念の植樹群がある。ここは「百年記念会館」［昭和51年（1976）建設］の南側にあたる。**アメリカハナノキ**、**サトウカエデ**［昭和51年（1976）9月、マサチューセッツ大学アマーストキャンパス学長により植樹］、**ハルニレ**（同、当時の今村学長により植樹）であり、**モミジバスズカケノキ**（**プラタナス**）**やヨーロッパクロマツ**もある（一部が2004年18号台風で倒壊した）。［以下、樹林地と巨木については**表1**と**図1**を参照。①－1のサブルート（5ページ参照）は「百年記念会館」西側を入る。］



中央ローンを流れるサクシュコトニ川



シダレヤナギの雄花序

小さな橋を越えるが、これはサクシュコトニ川にかかるもの。左手には護岸･復元された流れが中央ローンの中に見られる。右手の流れは長いこと枯れていたが、現在は河道が復元されテニスコートと弓道場の横を流れ工学部南の大野池に合流する。中央ローンのサクシュコトニ川沿いには**シダレヤナギ**が多かったが、2004年の18号台風のために倒れたものもある。**シダレヤナギ**は株により、樹形、枝垂れ程度、葉形に違いがある。正門

◎台風18号の爪跡


2004年9月8日、北海道に上陸した台風18号は猛威を奮い、ポプラ並木では20本近くのポプラが倒れた。地球温暖化が進むと台風が大型化するというが、それが原因なのだろうか。個人的には、よく倒れた樹種の中では、ポプラ（和名セイヨウハコヤナギ）、ニセアカシア（ハリエンジュ）、ネグンドカエデなどの非在来植物が減る分には新聞で騒いだほどの問題とは感じない。しかし、ハルニレを始めとする在来樹種の多くも倒れたのは残念である。大きな木ほど、老朽化が進み、また風を受けやすいため、被害が大きかったようである。北大構内で1番背の高い木の所在を調べたことがあるが(表1・図1)、それらのうち数本は、やはり倒れてしまった。2009年度より全学教育一般教育演習「エコキャンパス－植物編」が開講されている。本演習中に、過去の記録が残されている北大キャンパスの利点を生かすことで、植物群集が時間とともにどのように変化しているのかを理解できる良い機会としたい。

（地球環境科学研究院　露崎史朗）


側の一番東の株は葉が短く枝から開出する傾向が強い。その西隣の株は当年枝が長く垂れ、葉は長く枝に沿っている。ヤナギ属の分類学者木村有香博士（東北大学）によると、北方地域では**シダレヤナギ**と**シロヤナギ**の雑種があると言う。右手に大学図書館が見えてくると、中央ローンには**ハルニレ**の大木が多く、流れ沿いには**ハンノキ**や**キハダ**が見られ、真夏にはローンの緑が心地よい（ここでも18号台風の影響は大きかった）。図書館前の植え込みには、通りに面した東側に**イチイ**（雌）が西側に**ヨーロッパアカマツ**（2葉生のマツ）が植えられ、図書館側には**イチイ**の変種**キャラボク**（雌）と**ヒメツゲ**がある。さらに進むと右手、2本の**イチイ**の奥に瀟洒（しょうしゃ）な白い木造建築、「古河講堂」［明治42年（1909）建設］が見えてくる。その南西端には**シナノキ**と**オオバボダイジュ**が並んで植えられている。「古河講堂」は昔、林学の講堂だったことを思えば、これは近縁の2種を意図的に植栽したものと思われる。このすぐ東隣には**サトウカエデ**が植栽されていたそうだが（少なくとも1984年まで）、現在ではその姿は見られず根株のみが**オオバボダイジュ**の南東に残っている。通りを隔てた中央ローンには**ハルニレ**、**コウヤマキ**、**ウスベニニセアカシア**、**イチョウ**などがあり、このあたりの生垣は**メギ**や**ムラサキメギ**でできている。南にクラーク会館、西に農学部本館、北に中央道路が望めるクロスポイントがロータリーである。このあたりが北大キャンパスの南の中心である。ロータリーの中央ローン側一画にクラーク先生（1826－1886）の胸像がある。この台座のレリーフは水生植物の**オオオニバス**である。大きな円形の葉と花が刻まれている。クラーク先生が植物学へ進むきっかけになった植物と伝えられる。クラーク先生が植物学の道に進まなければマサチューセッツ農科大学の学長になることもなく、札幌農学校に来ることもなく、その結果、北海道大学の発展もなかったかもしれない。やや強引なこじつけではあるが、**オオオニバス**が北大ゆかりの植物であるとされる所以である。なお、ごく近縁の**パラグアイオニバス**が北大植物園の温室で栽培されている。ロータリー北西の一画に「聖蹟碑」（昭和11年（1936）に北海道でおこなわれた陸軍特別大演習の際に、



夏のロータリー



クラーク先生胸像



オオオニバスのレリーフ


◎北大ゆかりの植物

まずはクラーク像の台座に彫られたオオオニバス*Victoria regia*を挙げねばならない。クラーク博士はイギリスのキュー植物園の温室でこれを見て、それまでの鉱物学から植物学へと転向したといわれる。そして少し渋いが、かの手稲山登山で黒岩四方之進をその背に乗せて採取させた、地衣類のクラークゴケなども挙げられようか（このエピソードについては総合博物館の歴史展示を参照のこと）。農学校2期生の植物学者宮部金吾が発見したクロビイタヤ*Acer miyabei*も漏らせない。クロビイタヤは北大植物園のパンフレットにも使われている。学長伊藤誠哉の名前が使われているトリカブト属の1種セイヤブシ*Aconitum ito-seiyanum*は北大の天塩研究林周辺に自生しており、宮部とその弟子館脇の命名である。エンレイソウ属は種間雑種を作りやすいグループで、シラオイエンレイソウ*Trillium* × *hagae*、ヒダカエンレイソウ*T.* × *miyabeanum*といった雑種の学名にも北大の植物学者の名前が見られる。

（総合博物館　高橋英樹）

農学部が天皇の行在所である「大本営」になったことを記念）がある。ロータリーから北へ、中央道路沿いに進む。[①－2のサブルート(5ページ参照）はクラーク会館へ南進する。]


ハルニレのたね（翼果）


ハルニレの巨木

このあたり中央道路の西側の一帯、農学部と理学部との間は「エルムの森」と呼ばれ、大きな**ハルニレ**が林立している。北大の保存建物になっている木造の「旧昆虫学及養蚕学教室」［明治34年（1901）建設：2003年5月より2010年5月まで北大交流プラザ「エルムの森」として利用］とその西側に「旧図書館」［明治35年（1902）建設］も見える。石作りの小さな建物、「旧昆虫学標本室」［昭和2年（1927）建設］の横には、キャンパスで最も背の高い**ハルニレ**が立っている。中央道路沿いの大きな**ハルニレ**はワイヤーで幹を繋がれ、何とか命脈を保っていたが、ついに切られてしまった。札幌周辺の**ハルニレ**は幹の直径がほぼ樹齢に相当する。直径が150cmならほぼ樹齢150年というわけだ。このあたりの**ハルニレ**も2004年の18号台風で大きな被害にあった。

経済学部前の歩道脇には、宮部金吾博士［1860－1951：札幌農学校2期生、札幌名誉市民第1号］の名前が種形容語に使われている**クロビイタヤ**が植えられている。10月後半には黄葉に色付く。ただし幹の下部に枝がないので落葉を拾って**エゾイタヤ**の葉形との違いを確認したい。巨大な文系の教育研究棟の手前には**ヨーロッパクロマツ**が数本、その先の教育学部～文学部前には大きな**アカナラ**（**ボレアリスナラ**）が3本、他に**ケヤキ**、**ハルニレ**がある。


総合博物館前のクロフネツツジ

中央道路を隔てた西側の旧理学部本館［昭和4年（1929）建設］が現在の総合博物館で、正面玄関前には2本の**クロフネツツジ**があり、5月中旬の開花期には見事である。中央食堂からファカルティーハウス「エンレイソウ」前にかけては**イタリアクロポプラ**（**セイヨウハコヤナギ**、通称ポプラ）の並木があったが、学内外の論争を経て2002年1月末に伐採され、跡地は小公園として整備されている。

中央食堂前には**ニワウルシ**（**シンジュ**）、**ハリギリ**、**カツラ**、**ヤマグワ**などがある。ファカルティーハウス「エンレイソウ」に向かって建物の左手前には大きな**ユリノキ**が植栽されている。前庭右には中谷宇吉郎博士の「人工雪誕生の地記念碑」［昭和54年（1979）建設］があり、雪をイメージしてか**シロバナハマナス**が植栽されている。周りにはヨーロッパ産で、ほふく性の**モンタナマツ**が植えられている。日本の**ハイマツ**（5葉生）に似るが、こちらは2葉生のマツである。


人口雪誕生の地記念碑とシロバナハマナス

「エンレイソウ」の北側、工学部の南側に大野池がある。この周辺の湿地には木道が整備され、散策する人も多い。**シダレヤナギ**が目立つが、**エゾイタヤ**、**ネグンドカエデ**、**オオヤマザクラ**、**ハルニレ**などがある。池内に植栽された**スイレン**にはピンクと白の2つの花色の株があり、西側には**ミクリ**の一群れがある。**ミクリ**はレッドデータ植物でもある。舘脇操博士が昭和2年にまとめた北大農場の植物リストには**ミクリ**があるので、これはその時代の一部が残存

したものかもしれない。秋にはマガモが多く、毎年50羽以上が観察される。ここまで多くなると水草に対する食害の影響があるかもしれない。（「エンレイソウ」の西側の林まで足を伸ばすと、**ハルニレ**や**ニワウルシ**に加え、**ハリギリ**や枯死・倒壊した大きな**キハダ**の根株、**トチノキ**、**ヤマグワ**などが見られる。）


大野池のスイレン

工学部の南端とクロスする形で、東側に「イチョウ並木」が見える。道路沿いの北側に33本、南側に38本が植わっている。この「イチョウ並木」は2004年の18号台風にびくともしなかった。災害に強い樹木として古くから日本各地に植えられているのも納得がいく。10月下旬の黄葉は見事で、この頃には銀杏を拾う人の姿もよく見かけ、札幌市民にとってもすっかりなじみの並木となった。面白いのは、ここの**イチョウ**には樹上木が多いことで、**ニワウルシ**、**ナナカマド**、**イチイ**、**ハルニレ**、**オオモミジ**などの小木が着生している（コラム「樹上木」を参照）。


夏のイチョウ並木

とり壊された電子科学研究所の前庭には**リギダマツ**が植えられている。日本で見られるマツ属では2葉や5葉生のものが多いが、これは3葉生という特徴で際立っている。主幹に葉が直接着いている姿もやや特異なマツである。薬学部の玄関前庭東側には大きな**メタセコイア**が3本あり人目を引く。他に**オオモミジ**と**ヨーロッパクロマツ**が列植されている。


ハルニレ上のエゾニワトコ

イチョウ並木の北側、病院駐車場の一画に記念植樹された小さな庭園があり、**サンシュユ**や**セイヨウトネリコ**がある。このあたりの並木の南側に位置する保健科学院に歩を進めると、正面玄関前には対の**モミジバスズカケノキ**の大木がある。この2本には個性があり、玄関から向かって左側の株は典型的な斑紋状の樹肌だが、右側の株の樹肌はより細かく、がさついており**アメリカスズカケノキ**をも思わせるが、果実は見られない。この東側の駐車場に沿ってやはり**モミジバスズカケノキ**が植えられている。真正の**アメリカスズカケノキ**と思われる株はキャンパス北部近くの幌北ポニー公園に植栽されている。北13条門の北縁には**ケヤキ**の大木があり、その独特の剥がれた樹皮を確認したい。**ケヤキ**は仙台市の並木が有名だが、札幌市でも、北大キャンパスと植物園との間の伊藤邸や、大通り公園などに大きな植栽木がある。

◎樹上木

文字通り、樹（高木）の上に生える木（潅木）のことである。大型で樹皮が柔らかい樹種の幹上に木本が根を下ろしている状態のこと。特に枝分かれした股の部分とか、枝落ちして洞になった部分に多い。キャンパスではハルニレ上のエゾニワトコやズミ、ヤチダモ上のヤマグワなどがある。ハルニレ—エゾニワトコの例では、ハルニレの葉の展開前にエゾニワトコが葉を展開することでうまく光合成しているようである。多くの例では樹上木は鳥散布される実をつけ、時に風散布種もある。ハルニレやヤチダモなど、比較的水気を好み、樹皮が発達した樹種上でこのような事が起こっている。豊平川扇状地に発達した北大キャンパスを特徴付ける現象とも言えよう。ただ植栽されたイチョウの樹幹にもあるのは驚きである。なお通行車両が多いので観察にはくれぐれも注意が必要である。　（総合博物館　高橋英樹）

①—1（①のサブルート）

＜百年記念会館西側～テニスコート西側～弓道場～大野池＞
（テニスコート西側のサクシュコトニ川復元部分の遊歩道は未整備である）

百年記念会館の西側に下りてゆくと、附属図書館の建物南東角に大きな**ハンノキ**がある。旧サクシュコトニ川の河道に沿って自生していたものの名残だろう。テニスコート南端には**ネグンドカエデ**が数本と**シダレヤナギ**が見える。コートの西端を通る、通称“杉野目通り”（“小川の遊歩道”）は旧河道にあたり、**ヤチダモ**、**ヤマグワ**、**ミズナラ**、**オニグルミ**など河畔を好む樹種が見られる（ここでも18号台風によって倒壊した樹木が多い）。弓道場周辺の林は、**ネグンドカエデ**、**ニセアカシア**、**ポプラ**類などやや雑然としているが、**シナノキ**、**ヤマグワ**、**カツラ**、**キタコブシ**などもある。林床は帰化植物の**イワミツバ**が大変多いが、面白い草本も見られる。ゲンノショウコに似た**ヒメフウロ**は10月まで開花し、他に**オオウバユリ**、**ゴボウ**、**コンフリー**などがある。大木には**ヤマブドウ**がからむ。（弓道場周辺はサクシュコトニ川の復元とともに、2002年末に川沿いの遊歩道が整備された。）


ヒメフウロ


コンフリー


ゴボウ

①—2（①のサブルート）

＜ロータリー～クラーク会館～農学部南～農場研究用苗圃わき～ポプラ並木・花木園～中央食堂＞

ロータリーからクラーク会館［昭和34年（1959）建設］に向かって南進。この車道沿い、農学部側には**ムラサキハシドイ**（**ライラック**）が列植され、大きな掲示板が二つある。クラーク会館につきあたったら右折、西へ向かう。道路北側に沿っては**コブシ**が植えられ、まだ株は小さいものの花付きがよく4月中旬～5月上旬の開花期には人目を引く。クラーク会館の一画にはゲストハウスがあった。そのためか裏手にあたるクラーク会館の西側、留学生センターとの間にかけて、**イボタノキ**の生垣で囲まれた庭園がある。そこには**ミツバウツギ**、**ナツツバキ**、**リョウブ**などキャンパスでは希な温帯系の樹木が植栽されている。他には**イチイ**、**ヨーロッパクロマツ**、**ハウチワカエデ**、**オオモミジ**、**ムラサキハシドイ**などがある。さらに2002年5月に、日英同盟締結100周年として記念植樹された**ロブルナラ**（**イングリッシュ・オーク**）がある。


農学部南側ハルニレ上のズミ
（現在は枯死）

農学部の南側を進むと、正面に**ズミ**が着生している**ハルニレ**があり、開花時には多数の白い花をつける（この樹幹上部は18号台風で大きく

倒壊して枯死し、現在は見ることができない)。この二股を道沿いに進み、農学部の南西隅を巻いて北向きの道路に出る。ここは昔、石炭を運んだ鉄道引込み線の跡という。左側には研究林の苗畑（樹木リストは**表2**を参照）があり、2本の**ブナ**が目立つ。


秋のポプラ並木

左手は農場の研究用苗圃、右側は農学部、パワーセンターである。農場の苗圃入り口には2本の**シダレカツラ**があり目を引く。研究用のアスパラガス畑もフェンス越しに見える。右側は理学部の裏手にあたるが、ここに「小麦研究記念碑」(コムギ研究で知られる木原均博士が最初に研究に着手した地を記念)があり、このあたりから左手フェンスには**アメリカヅタ**がからみ研究用の庭園も見える。


花木園内の新渡戸稲造博士胸像

前方左の農場横には、有名な「ポプラ並木」とその脇の「花木園」が見えてくる。「ポプラ並木」は説明するまでもない場所。2004年の18号台風で、無残にも**ポプラ**約20本が倒壊した。現在、一部の倒木を立てなおし、さらに苗木が補植されている。

「花木園」は農場の「ポプラ並木」横にある綺麗に整備された庭園だが、**ポプラ**の方ばかりに目がゆき、寄らずに帰ってしまう人もいるようであり残念だ。ゲート左右の北米産**アカナラ**が迎えてくれる。正面には新渡戸稲造博士[1862－1933：『Bushido』の著者、元国際連盟事務次長]の胸像。歩道はバークを固めてできており柔らかで快適。中は**シラカンバ**、**ヤマグワ**、ツツジ類（**ムラサキヤシオ**、**レンゲツツジ**、**サラサドウダン**、**ホツツジ**など）、**ムラサキハシドイ**などの落葉樹に**アカエゾマツ**と**イチイ**の常緑樹をアクセントにして構成されている。奥に進むと歩道は木道になりヒョウタン形の池に至る。池周辺には、**ハクウンボク**、**エゴノキ**といった白花の樹種、**ユリノキ**、**ホオノキ**、**シデコブシ**などのモクレン科の樹や**アーノルドサンザシ**が植えられている。池には**ガマ**がある。新渡戸像の近くでは、**カツラ**と**シダレカツラ**のペアが面白い。観光客向けなのか、**クロユリ**や**ハマナス**、ゲート近くの花壇に**ラベンダー**も植えられている。東に向かうと、理学部の2号館・5号館や4号館などの建物のあいだを抜けて、中央食堂のわきに出、中央道路の①南メインルートに合流する。

◎木の苗をつくる―札幌実験苗畑のこと―

キャンパスのハルニレ（ニレ）の木も、一粒の小さなタネ（種子）からはじまります。4月末から5月のはじめに開花するニレは、6月には種子が成熟・落下して、その夏のうちに発芽、秋までには20cm程度の大きさになります。種子には、ヤナギ類のように1日か2日で発芽するものから、2年以上かかったりするものもあります。丈夫な苗木を確実に・大量につくるためには、種子を低温処理や冷水に浸して発芽を促進させたり、植替えながら（床替え）密度の調整をしたり、病気や害虫・気象害から保護する作業が必要です。このような作業で苗木づくりをしているところを、苗畑（なえはた）といっています。キャンパスの南西の端、農学部の裏から陸橋を渡ったところに札幌キャンパスの実験苗畑があります。森林造成や学内の緑化・実験用を目的とした苗木の生産がおこなわれています。また、苗畑には、見本用の樹木もたくさん植栽されています。学生実習や研究はもちろん、樹木の季節変化（フェノロジー）の観測や、地球温暖化との関係をみるために苗木に高濃度炭酸ガスを付加するFACE実験などもおこなわれています。少々わかりにくい場所にありますが、キャンパス探検もかねて一度訪ねてみてください。ところで、ニレの種子はどんな形をしていましたか？

（北方生物圏フィールド科学センター　笹賀一郎）

②北メインルート

＜北13条門～中央道路～工学部～医学部～原始林～遺跡保存庭園～札幌農学校第2農場建物群＞



工学部玄関前のイチイ

北13条門から入るとすぐわきに**ケヤキ**の大木が植えられている。ここから中央道路までは①最終部分の逆コースであり通称「イチョウ並木」である（①のルート最終部分を参照）。

中央道路に出たら歩道を北に向かって進む。右は歯学部の建物でここには**ノニレ**が9本ほど植えられている。ここから北の医学部沿いにも**ノニレ**が多い。**ハルニレ**と樹肌は似た感じだが、幹の一箇所から枝が複数本まとまって出る傾向があり、葉もより小さい傾向がある。**ノニレ**は満州から北大植物園に導入され、そこから広がったとされる。中央道路を挟んだ西側は工学部で、前庭はよく手入れされている。中央には円形の噴水があり、正面玄関脇に対に植栽された**イチイ**のピラミダルな樹形は見事である。冬にはがっしりした雪吊りが施されている。庭園の一画には初代工学部長吉町太郎一（たろういち）先生の胸像がある。庭園はツツジ類、マツ類、サクラ類が多く植え込まれているのが特徴で、**ギョリュウ**や**マンサク**の植栽は渋い趣味といえる。



「北大」マンホール

中央道路の東側の医学部周辺も記念植樹が多く、よく整備された庭園である。医学部は農学部の次にできた、北大としては2番目の学部である。正面玄関前には噴水があり、その周りは**ドウダンツツジ**のよく刈り込まれた生垣で囲まれている。玄関前の北隅には2本の**ユリノキ**の大木があり目を引く。キャンパスの**ユリノキ**の大木は、ファカルティーハウス「エンレイソウ」前、そして研究林の苗畑にもある。向かいにはキャンパスでは珍しい**ダケカンバ**の大木が植えられている。前庭にはカエデ類や**サトザクラ**類が多いのが特徴で、退官記念などの植樹が整然と並ぶ。この中には**ハクモクレン**と**キバナモクレン**といったように東アジアの種と北米の近縁種とを意識的に隣り合わせて植え




◎植物名を使った施設

中央食堂の北側に位置する、しゃれた建物がファカルティーハウス「エンレイソウ」である。同じエンレイソウでもキャンパス北にある、北大病院の看護士宿舎は「えんれい草」と、こちらは平仮名と漢字でさすがに優しい。寮歌“都ぞ弥生”の4番、「雲ゆく雲雀に延齢草の真白の花影さゆらぎて立つ」と歌われる。ただ、ここで言うところの「延齢草」とは正確に言えば、オオバナノエンレイソウのことを指しており、今でもキャンパス内で自生しているのを見ることができる。ファカルティーハウス内にあるレストランは「エルム」で、これはニレ類をさす英語である。キャンパス北部のアンダーパス、環状通り「エルムトンネル」としても使われている。キャンパスの南、学術交流会館の西側にある職員用厚生施設は「ポプラ会館」と呼ばれていた（現在は「アイヌ先住民研究センター」）。「エンレイソウ」、「エルム（ハルニレ）」、「ポプラ」が、北大を象徴する植物の定番のようである。

（総合博物館　高橋英樹）

られた例まである。北西の端を縁取るのは**ノニレ**の一群れ、そして南端には9本の**ウメ**がまるで梅園のようにかたまって植えられており、4月中旬～5月上旬の開花期にはよいお花見の場所となっていた。特にその中の１本の**ウメ**は台木の**スモモ**が旺盛で、継がれた**ウメ**とともに2種の花を着けており見事であったが、2002年の建設工事で失われたようである。


建物壁を覆うツタ

「保健センター」の南側の道をいったん東に入ると、医学研究科附属動物実験施設の建物が南側に見え、**ツタ**がびっしりと覆っており、秋の紅葉が見事である。北大病院看護士宿舎「えんれい草」の西側にちょっとした林がある。ここは**ネグンドカエデ**、**ポプラ**類、**ツルウメモドキ**、林床に**イワミツバ**などがある。


中央道路に引き返し、図書館北分館の南側の道路を西へと入る。図書館北分館から福利厚生会館にかけての南側道端に**モミジバスズカケノキ**が6株ほど植えられている。福利厚生会館の裏手にあたる会館西側にも4株植えられており、このうちの2番目の株はキャンパスで最も立派な**モミジバスズカケノキ**の大木である。

さらに西へ進むと一帯がやや湿生の森林になっており、「原始林」あるいは「原生林」と呼ばれている。どちらの呼称も植物学用語としては不適当だが、ここでは通称として「原始林」を使う。ここには**カツラ**、**エゾイタヤ**、**ヤマグワ**、**ハルニレ**、**ヤチダモ**、**ハリギリ**などの木本があり**ヤマブドウ**がからみつき、大きな**カラコギカエデ**もある。残念ながらこの森林も18号台風でかなり被害にあった。林床には**クマイザサ**が多いが、他に**トクサ**、**ハナタデ**、**オニシモツケ**、**ミツバ**、**ヤブニンジン**、**ウマノミツバ**、**イワミツバ**、**クルマバソウ**、**ノブキ**、**ヨブスマソウ**、**オオヨモギ**、**オオウバユリ**などがある。「原始林」入り口の「都ぞ弥生歌碑」（白御影石）の左側の歩道奥はサッカー・ラグビー場の南端にあたり、ここには大きな**シロヤナギ**の株が1本ある。右側の道に取って返し西へ進むと、林の中に、「寄宿舎跡の碑」（輝緑･凝灰岩）がある。5月の連休頃には、道沿いに我が北大のシンボルマークに使われている**オオバナノエンレイソウ**の白く大きな花を見ることができる。さらに進むと、サッカー・ラグビー場の北端にあたり、ここの**シダレヤナギ**は葉が短く枝もあまり長く垂れず、典型的な**シダレヤナギ**ではなく**シロヤナギ**との雑種株の可能性がある。


「原生林」

陸上ホッケー・ハンドボール場の脇をすぎ、北向きに進むと「遺跡保存庭園」に至る。ここはやや湿生の開けた林で、古くはサクシュコトニ川の縁にあったと考えられている。**エゾイタヤ**、**ハルニレ**、**ニセアカシア**、**ポプラ**類、**ニワウルシ**、**キハダ**、**ハンノキ**などの木本があり低木として**マユミ**、**ヤマグワ**、**ケヤマウコギ**、**ノイバラ**、**エゾサンザシ**などがある。**エゾサンザシ**はレッドデータ植物でもある。北の湿生のヤブには、**ガガイモ**や**ツルウメモドキ**がつる状にからんでいる。このあた


エゾサンザシ


ニセアカシア


りからヤブの中を北に抜け東進すると「札幌農学校第2農場」の建物群が目に入る。

「札幌農学校第2農場」は国の重要文化財の指定を受けている。モデルバーン[明治10年（1877）建設、明治43年（1910）現在地に移築]などの木造建築物がある。敷地内には**ハルニレ**と**ヤチダモ**の大木が目立ち、湿性の地であったことをうかがわせる。


台風18号で倒壊し伐採されたニワウルシ


台風18号前のニワウルシ

また中国原産の**ニワウルシ**がかなり大きくなり建物に影響を与えるのではないかと危惧されていたが、やはり18号台風により倒壊し建物に被害を与えた。ほかに**ヒメグルミ**や**ヤマグワ**、**キハダ**、カエデ類がある。第2農場周辺は車道のアンダーパス化（エルムトンネル）とあわせて、きれいに整備されている。125周年を記念して建てられた「遠友学舎」があり、この先はほどなく地下鉄北18条駅である。


晩秋のモデルバーン



札幌農学校第2農場（モデルバーン）

◎キャンパスのキノコ―キララタケ

北海道大学総合博物館の近辺には普通種のキララタケが春から秋にかけて生えていた。キララタケと言う名はかさの表に幼時、雲母（きらら）様の鱗片をこうむることに由来する。所属する科の名前はヒトヨタケ科と言い、一夜で溶けてしまうことからつけられた名前である。北大内では同属のササクレヒトヨタケも採集できた。キララタケもササクレヒトヨタケも液化するので標本作りに注意を要する。幼時の、ひだが白い状態では胞子が未熟で、成熟し黒色になると同時に液化しはじめる。ひだが黒色になるとすぐに乾燥機に入れなくてはならない。この仲間は木材を腐らせて生活（腐生）する。北大内では広葉樹の大木の切り株や、放置された角材などに生えている。両者とも幼時は食用になる。筆者はササクレヒトヨタケの幼菌をジンギスカンに入れて食したことがあるが、まずまず美味であった*。


（総合博物館資料部研究員　小林孝人）

*キャンパス内には毒キノコもあるので、確実に同定できないキノコは絶対に食べないで下さい。

❷樹木・樹林



春木･露崎･滝川（1989）によると、キャンパス内で、25m×25m以上の面積がある特徴的な樹林地として9ヶ所が挙げられている。これらは近隣のものを括ると以下の7ヶ所にまとめられる。１）低温科学研究所前（落葉広葉樹混生林）、２）遺跡保存庭園（**ハンノキ**優占林と**ヤチダモ**壮齢林）、３）“原始林”（旧恵廸寮跡地周辺**ヤチダモ**優占林、旧楡影寮跡地周辺**エゾイタヤ**優占林）、４）体育館南側（**ポプラ**若齢林）、５）中央食堂西側（落葉広葉樹混生林）、６）地球環境科学研究院北東側（針･広混生林）、７）旧農学部附属演習林苗畑（植林地）（**図1**参照、実験苗畑の植栽樹木リストは**表2**）。




農学部北西のニワウルシの大木

通常、樹木は草本よりもサイズが大きく、キャンパスの景観もこれにより大きく左右される。春木･露崎･滝川（1989）によると、キャンパスには92種の樹木が生育している。キャンパス内におけるそれぞれの樹種ごとの、最大樹高を示す株の高さを40位まで挙げたのが**表1**である。ここでは胸高直径との対応も示してある。この表から樹木のスタイルについてのイメージがえられる。例えば**ハルニレ**、**ポプラ**類、**ドロノキ**、**ユリノキ**などは樹高に見合った幹の太さを持っているが、**ニセアカシア**、**シラカンバ**などは高さの割には細い幹でスマートな樹形を想像できる。その逆に**モミジバスズカケノキ**は樹高の割には幹が太く、堂々とした樹形が想像できる。**図1**にプロットされている40個の点はこれら40種の最大樹高個体の位置を示している。

樹林地５）と７）の間あたり理学部の南側は、実験生物センターの樹林で、面積は狭いが最大樹高個体が集中している面白い場所だが、樹林内には立ち入れない。

ニワウルシは中国原産の樹木で街路樹にも利用されるが、大変に初期成長がよく、キャンパス内で広がりつつある。年輪幅は1年で1cm近くになる事もあり、成長が早いとされる**ハルニレ**の2倍近いスピードである。朝比奈（1985）でも述べられているように、キャンパス内においては外国産樹種で特に成長の早い**ニワウルシ**、**ニセアカシア**、**ポプラ**類が自生樹種を圧倒してしまうのではないかと懸念される。



ニワウルシの年輪

◎キャンパスの木：私の学生時代と現在

私の北大入学年は1980年で、それから20年以上が経つ。当然、その頃小さかった木々も大きく育っている。逆に、老齢や諸般の事情から、北大から消え去った木々も多い。環境科学研究科（当時）の前に生えていたシラカンバは、苗木という言葉に相応しい大きさであったが、今では立派な親木となった。ハルニレ・ポプラ伐採問題は、そろそろ寿命と囁かれながらも、それほど顕在化はしていなかった。院生時代には、桑園近くに下宿し、大学の行き帰りに、毎日、同じ道を通るのもつまらないので、できるだけ道を変えて通っていた。せっかくなので、どこにどのような木が生えているかを、樹高と辺りの状況と一緒に野帳に書いていった。それらの結果が、図1と表1の元板で、図表に示された木々は、おおよそ15年前の北大構内で、樹高が1等賞の木ということになる。これらの図表の現在版を作り、過去と比較すると、結構変わっていて面白いはずである。さて、木々の世代交代の主な原因は何であろうか。

（地球環境科学研究院　露崎史朗）

表1. 樹種別最大樹高個体の順位（春木・露崎・滝川 1989より改変・編集）

	樹種	樹高（m）順位		胸高直径（cm）順位		生育場所
(自)	ハルニレ	36.7	1	232.4	1	理学部南側
(外)	ポプラ属[1)]	30.3	2	124.3	2	中央食堂西側
(外)	×ニセアカシア	26.2	3	59.8	18	地球環境科学研究院北西側
(自)	△ヤチダモ	25.7	4	72.3	12	中央食堂西側
	ドロノキ	25.5	5	94.2	4	旧演習林苗畑
(外)	ユリノキ	24.3	6	92.6	5	旧演習林苗畑
(自)	シラカンバ	23.7	7	40.7	41	百年記念会館周囲
(外)	△ノニレ	23.6	8	79.8	8	中央食堂西側
(外)	△アカナラ	23.2	9	45.0	33	第一農場
(自)	エゾイタヤ	22.9	10	53.6	22	旧楡影寮跡地周辺
(自)	キハダ	22.6	11	65.6	15	旧楡影寮跡地周辺
(外)	シダレヤナギ	22.5	12	74.6	11	中央ローン
(自)	ハリギリ	22.2	13	69.4	13	旧恵迪寮跡地周囲
	ケヤキ	22.0	14	60.8	17	百年記念会館周囲
(自)	△ハンノキ	21.6	15	49.0	29	第一農場
(外)	ヒッコリー属	21.35	16	55.1	20	理学部南側
(外)	イタリアクロポプラ	20.8	17	45.3	32	サッカー場南側
(外)	モミジバスズカケノキ	20.6	18	109.8	3	全学教育南側
	オオバボダイジュ	20.5	19	75.7	10	古河講堂前
(自)	シロヤナギ	20.3	20	81.5	7	理学部南側
(自)	△キタコブシ	19.6	21	51.6	27	遺跡保存庭園
(外)	サトウカエデ	18.6	22	54.1	21	理学部南側
(外)	ニワウルシ	18.2	23	27.4	53	理学部南側
	シナノキ	18.2	23	52.5	25	古河講堂前
(外)	△ヨーロッパクロマツ	17.5	25	69.1	14	中央ローン
(自)	×ミズナラ	17.35	26	41.0	40	理学部南側
(外)	ネグンドカエデ	17.3	27	53.2	23	地球環境科学研究院南側
	アオダモ	17.1	28	50.9	28	旧演習林苗畑
(外)	ヨーロッパブナ	17.0	29	76.8	9	旧演習林苗畑
	クリ	17.0	29	41.4	38	理学部南側
(外)	ドイツトウヒ	16.8	31	24.8	59	旧恵迪寮跡地周辺
(外)	チョウセンカラマツ	16.7	32	28.2	52	旧演習林苗畑
(自)	オニグルミ	16.55	33	44.1	36	理学部南側
(外)	イチョウ	16.3	34	61.3	16	保健科学院前
	カツラ	16.2	35	32.7	48	理学部南側
	カラマツ	16.0	36	22.4	62	旧演習林苗畑
(自)	オノエヤナギ	14.8	37	20.0	64	中央食堂西側
(自)	ミズキ	14.6	38	38.0	42	理学部南側
	クロビイタヤ	14.5	39	44.1	36	経済学部西側
(自)	×ヤマグワ	14.4	40	33.8	47	旧楡影寮跡地周辺

[1)] ヨーロッパクロポプラ*Populus nigra*とアメリカクロポプラ*P. deltoides*を含む。

（自）は元から北大キャンパスに生えていたと考えられる自生種。
（外）は日本以外の外国から導入され、植栽されていたりあるいはこれが逸出状態で野生化しているような外来種。印のないものは日本国内から導入されて植栽されている樹種。

×:1989年以降に、枯死・倒壊したもの（2004年18号台風の倒壊を含む）。
△:1989年以降に、枝先が折れるなどして樹高が低くなっているもの。
以上の印は、2005年1−2月に確認した現状（ただし、全個体を再確認していない）。




図1.　北大キャンパス―観察ルートと7つの樹林地・樹種別最大樹高個体の位置
（春木・露崎・滝川（1989）より改変・編集）

表2. 札幌研究林（旧演習林）実験苗畑の樹木リスト

番号 科名・和名	学名	原産地、分布	備考
●イチョウ科 GINKGO FAMILY	GINKGOACEAE		
N1 イチョウ* Ginkgo	Ginkgo biloba L.	中国	
●イチイ科 YEW FAMILY	TAXACEAE		
N2 イチイ（オンコ、アララギ） Japanese Yew	Taxus cuspidata Siebold et Zucc.	北、本、四、九、千、樺	
●マツ科 PINE FAMILY	PINACEAE		
N3 ヨーロッパモミ Silver Fir	Abies alba Mill.	欧中南部	変種多い
N4 バルサムモミ Balsam Fir	Abies balsamea (L.) Mill.	加、米東部	変種多い
N5 ウラジロモミ（ダケモミ） Nikko Fir	Abies homolepis Siebold et Zucc.	本、中、四、九	
N6 アオモリトドマツ（オオシラビソ） Maries Fir	Abies mariesii Mast.	本	
N7 トドマツ Sachalin Fir	Abies sachalinensis (F.Schm.) Mast.	北、千、樺	
N8 ヒマラヤスギ（ヒマラヤシダー）	Cedrus deodara (Roxb.) G.Don	ヒマラヤ	
N9 ヨーロッパカラマツ European Larch	Larix decidua Mill.	欧北中部	変種多い
N10 グイマツ × カラマツ	Larix gmelini (Rupr.) Litvin. var. japonica (Reg.) Pilger × Larix kaempferi (Lamb.) Corrière		交配種
N11 チョウセンカラマツ	Larix gmelini (Rupr.) Litvin. var. olgensis (Henry) Ostenf. et Syrach	中国東北部、朝	
N12 カラマツ（ニホンカラマツ） Japanese Larch	Larix leptolepis (Siebold et Zucc.) Gordon	本中部	
N13 シベリアカラマツ Siberian Larch	Larix sibirica Ledeb.	ロシヤ北部、シベリア	
N14 ドイツトウヒ（ヨーロッパトウヒ） Norway Spruce	Picea abies (L.) Karsten	欧北中部	極めて変種多い
N15 エンゲルマントウヒ Engelman Spruce	Picea engelmanni (Parry) Engelman	加、米北中部	
N16 アカエゾマツ Sakhalin Spruce	Picea glehnii (Fr. Schm.) Masters	北、本北部	
N17 エゾマツ Yezo Spruce	Picea jezoensis (Siebold et Zucc.) Carr.	北、千、樺	
N18 ヤツガダケトウヒ	Picea koyamai Shirasawa	本中部	
N19 マリアナトウヒ Black Spruce	Picea mariana (Miller) BSP	アラスカ、加、米中部	変種多い
N20 オモリカトウヒ Serbian Spruce	Picea omorika (Pancic) Purkyne	欧東南部	
N21 シトカトウヒ Sitka Spruce	Picea sitchensis (Bongard) Carrier	アラスカ、加、米西部	
N22 ダグラスファー（オレゴンパイン） Douglas-Fir	Psudothuga taxifolia (Poiret) Britton	加、米、メキシコ西部	変種多い
N23 アカマツ Japanese Red Pine	Pinus densiflora Siebold et Zucc.	本、四、九、朝	
N24 チョウセンゴヨウ Korean Pine	Pinus koraiensis Siebold et Zucc.	本、四、朝、中国東部	
N25 ゴヨウマツ（ヒメコマツ） Japanese White Pine	Pinus parviflora Siebold et Zucc.	本、四、九	
N26 キタゴヨウ（ヒダカゴヨウ）	Pinus parviflora Siebold et Zucc. var. pentaphylla	北	
N27 ハイマツ	Pinus pumila Regel	日、シベリア東部、カムチャツカ	
●スギ科 REDWOOD FAMILY	TAXODIAXEAE		
N28 スギ	Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don	本、四、九	
N29 メタセコイア Metasequoia	Metasequoiya glyptostroboides Hu et Cheng	中国南部	
●ヒノキ科 CEDAR FAMILY	CUPRESSACEAE		
N30 ミヤマビャクシン（シンパク）	Juniperus chinensis L. var. sargentii Henry	北、本、四、九、樺	変種多い
N31 ビャクシン（イブキ） Chinese Juniper	Juniperus chinensis L.	本、四、九	変種多い
N32 リシリビャクシン Mountain Juniper	Juniperus communis L. var. saxatilis Pallas	北半球北部	変種多い
N33 ニオイヒバ American Arbor-Vitae	Thuja occidentalis L.	加、米東部	変種多い
●クルミ科 WALNUT FAMILY	JUGLANDACEAE		
N34 オニグルミ	Juglans mandshurica Maxim. var. sachalinensis (Miyabe et Kudo) Kitam.	北、本、四、九	変種非常に多い
N35 ヒメグルミ（オタフクグルミ）	Juglans mandshurica Maxim. var. cordiformis (Makino) Kitam.	本	
N36 クログルミ Black Walnut	Juglans nigra L.	北米	
N37 テウチグルミ	Juglans regia L. var. orientis Kitam.	中国	
●ヤナギ科 WILLOW FAMILY	SALICACEAE		
N38 ギンドロ（シロポプラ） White Poplar	Populus alba L.	欧州中南部～中央アジア	
N39 チリメンドロ	Populus koreana Rehder	朝	
N40 ドロヤナギ（ドロノキ）	Populus maximowiczii Henry	北、本、樺、朝、中国北部、アムール	
N41 イタリアクロポプラ（ポプラ） Lombardy Poplar	Populus nigra L. var. italica Muenchh.	欧南部？	
N42 ヤマナラシ（ハコヤナギ） Japanese Aspen	Populus sieboldii Miq.	北、本、西	
N43 シモニードロ（テリハドロノキ）	Populus simonii Carr.	中国北部	変種多い
N44 シダレヤナギ Weeping Willow	Salix babylonica L.	中国南部	
N45 ウンリュウヤナギ	Salix matsudana Koidz. form. tortuosa Rehd.	中国	
●カバノキ科 BIRCH FAMILY	BETULACEAE		
N46 インカーナハンノキ Speckled Alder	Alnus incana (L.) Moench	欧、ｺｰｶｻｽ、米北部	変種非常に多い
N47 タニガワハンノキ（コバノヤマハンノキ）	Alnus inokumae Murai et Kusaka	北、本	
N48 レンタカンバ（ニオイカンバ） Cherry Birch	Betula lenta L.	米東部	
N49 ルテアカンバ（キハダカンバ） Yellow Birch	Betula lutea Michx.	加、米東部	変種多い
N50 ウダイカンバ	Betula maximowiziana Regel	北、本、千	
N51 パピリフェラカンバ Canoe Birch	Betula papyrifera Marsh	北米	
N52 シラカンバ	Betula platyphylla Sukatchev var. japonica (Miq.) H.Hara	北、本	
N53 ペンデュラカンバ（ﾖｰﾛｯﾊﾟｶﾝﾊﾞ） European Birch	Betula pendula Roth	欧～小アジア	変種非常に多い
N54 アカシデ	Carpinus laxiflora (Seibold et Zucc.) Blume	北、本、四、九、朝	
N55 ツノハシバミ Japanese Hazel	Corylus sieboldiana Blume	北、本、四、九、朝	
●ブナ科 BEECH FAMILY	FAGACEAE		
N56 クリ Japanese Chestnut	Castanea crenata Siebold et Zucc.	北、本、四、九	
N57 ブナ	Fagus crenata Blume	北、本、四、九	
N58 ヨーロッパブナ（セイヨウブナ） European Beech	Fagus sylyvatica L.	欧	変種非常に多い
N59 アカナラ（ボレアリスナラ） Red Oak	Quercus borealis Mchx.fil.	加、米東部	
N60 カシワ	**Quercus dentata Thunb.**	**北、本、四、九、朝、中国**	

番号	科名・和名	学名	原産地、分布	備考
N61	ロブルナラ English Oak	Quercus robur L.	欧、北阿、アジア西部	変種多い
N62	コナラ	Quercus serrata Thunb.	北、本、四、九、朝、中国	
●ニレ科 ELM FAMILY		ULMACEAE		
N63	コウライエノキ	Celtis koraiensis Nakai	北鮮、南満、中北部	
N64	ハルニレ Japanese Elm	Ulmus davidiana Planch. var. japonica (Rehder) Nakai	北、本、四、九、朝、東亜北部	
N65	ノニレ(マンシュウニレ) Siberian Elm	Ulmus pumila L.	シベリヤ、中国北部	変種多い
N66	ケヤキ	Zelkova serrata (Thunb.) Makino	本、四、九、中国	
●クワ科 MULBERRY FAMILY		MORACEAE		
N67	イチジク Fig	Ficus carica L.	アジア西部	
N68	ヤマグワ	Morus australis Poir.	北、本、四、九、千、樺、朝	
●モクレン科 MAGNOLIA FAMILY		MAGNOLIACEAE		
N69	ユリノキ(ハンテンボク) Tulip Tree	Liriodendron tulipifera L.	米東部	
N70	コブシ	Magnolia praecocissima Koidz.	本、四、九、朝	
N71	キタコブシ	Magnolia praecocissima Koidz. var. borealis (Sargent) Koidz.	北、本	
N72	モクレン(シモクレン)	Magnolia quinquepeta (Buchoz) Dandy	中国南部	
N73	ホオノキ	Magnolia obovata Thunb.	北、本、四、九、中国	
●カツラ科 KATSURA-TREE FAMILY		CERCIDIPHYLLACEAE		
N74	カツラ Katsura-Tree	Cercidiphyllum japonicum Siebold et Zucc.	北、本、四、九、中国	
●メギ科 BARBERRY FAMILY		BERBERIDACEAE		
N75	ヒロハヘビノボラズ	Berberis amurensis Rupr.	北、本、四、九、朝、東亜北部	
●マタタビ科 ACTINIDIA FAMILY		ACTINIDIACEAE		
N76	サルナシ(コクワ)	Actinidia arguta (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq.	北、本、四、九、樺、千、朝、東亜北部	
●スズカケノキ科 PLANE-TREE FAMILY		PLATANACEAE		
N77	モミジバスズカケノキ(プラタナス) London Plane-Tree	Platanus ×acerifolia (Aiton) Willd.		変種多い
●ユキノシタ科 SAXIFRAGE FAMILY		SAXIFRAGACEAE		
N78	ウツギ(ウノハナ)	Deutzia crenata Siebold et Zucc.	北、本、四、九	
N79	アジサイ	Hydrangea macrophylla (Thunb.) Seringe f. macrophylla	本、四、九	
N80	エゾアジサイ	Hydrangea serrata (Thunb.) Ser. var. megacarpa (Ohwi) H.Ohba	北、本	
N81	ノリウツギ(サビタ)	Hydrangea panculata Siebold et Zucc.	北、本、四、九、樺、千、中国	
N82	バイカウツギ	Philadelphus satsumi Siebold ex Lindl. et Paht.	本	
N83	マルスグリ(グースベリー) Gooseberry	Ribes uva-crispa L.	欧、北阿、コーカサス	変種多い
●バラ科 ROSE FAMILY		ROSACEAE		
N84	ヤマブキ	Kerria japonica (L.) DC	北、本、四、九、中国	
N85	エゾノコリンゴ	Malus baccata (L.) Borkh. var. mandshucira (Maxim.) C.K.Schn.	北、本、樺、千、朝、東亜北部	
N86	アンズ Apricot	Prunus armeniaca L.	中国	
N87	ウメ Japanese Apricot	Prunus mume (Siebold) Siebold et Zucc.	中国	
N88	チシマザクラ	Prunus nipponica Matsumura var. kurilensis (Miyabe) Wils.	北、本、樺、千	
N89	エゾノウワミズザクラ European Bird Cherry	Prunus padus L.	北、欧、アジア、米北部	
N90	スモモ	Prunus salicina Lindley	中国	
N91	オオヤマザクラ(エゾヤマザクラ)	Prunus sargentii Rehder	北、本、樺、朝	
N92	ハマナス(ハマナシ)	Rosa rugosa Thunb.	北、本、東亜北部	
N93	アズキナシ	Sorbus alnifolia (Siebold et Zucc.) C.Koch	北、本、四、九、朝、東亜北部	
N94	ナナカマド	Sorbus commixta Hedl.	北、本、四、九、千、樺	
N95	マルバシモツケ	Spiraea betulifolia Pallas	北、本、樺、千、シベリヤ東部	
N96	コデマリ	Spiraea cantoniensis Lour.	中国	
N97	シモツケ	Spiraea japonica L.fil.	北、本、四、九、朝、中国	
●マメ科 PEA FAMILY		FABACEAE		
N98	ネムノキ	Albizia julibrissin Durazzini	本、四、九	
N99	サイカチ	Gleditsia japonica Miq.	本州	
N100	イヌエンジュ	Maackia amurensis Rupr. et Maxim. ssp. buergeri (Maxim.) Kitam.	北、本、シベリヤ	
N101	ニセアカシア(ハリエンジュ) Black Locust	Robinia pseudoacacia L.	米東部	変種非常に多い
N102	フジ Japanese Wisteria	Wisteria floribunda (Willd.) DC.	本州	
●ミカン科 RUE FAMILY		RUTACEAE		
N103	キハダ Amur Cork-Tree	Phellodendron amurense Rupr.	北、本、四、九、朝、東亜北部	
N104	ヒロハノキハダ	Phellodendron amurense Rupr. var. sachalinense F.Schm.	北、本	
N105	サンショウ	Zanthoxylum piperitum (L.) DC.	北、本、四、九、朝、中国	
●ニガキ科 AILANTHUS FAMILY		SIMAROUBACEAE		
N106	ニワウルシ(シンジュ) Tree of Heaven	Ailanthus altissima Swingle	中国	
●カエデ科 MAPLE FAMILY		ACERACEAE		
N107	ハウチワカエデ	Acer japonicum Thunb.	北、本、四、九	
N108	エゾイタヤ	Acer pictum Thunb. ssp. mono (Maxim.) Ohashi	北~九、樺~東亜北部	変種多い
N109	ネグンドカエデ Box-Elder	Acer negundo L.	加、米東部	変種多い
N110	ヤマモミジ	Acer palmatum Thunb. var. matsumurae (Koidz.) Makino	北、本、四、九	園芸品種多い
N111	アメリカハナノキ Red Maple	Acer rubrum L.	北米	
N112	サトウカエデ Sugar Maple	Acer saccharum Marshall	加、米東部	変種多い
●トチノキ科 HORSECHESTNUT FAMILY		HIPPOCASTANACEAE		
N113	トチノキ	Aesculus turbinata Blume	北、本、四、九	
●モチノキ科 HOLLY FAMILY		AQUIFOLIACEAE		
N114	アオハダ	Ilex macropoda Miq.	北、本、四、九、朝、中国	
●ニシキギ科 SPINDLE-TREE FAMILY		CELASTRACEAE		
N115	**ツルウメモドキ**	**Celastrus orbiculatus Thunb.**	北、本、四、九、朝、中国	

番号 科名・和名	学名	原産地、分布	備考
N116 ニシキギ	Euonymus alatus (Thunb.) Siebold	北、本、四、九、樺、千、朝	
N117 ツルマサキ	Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.	北、本、四、九、朝	変種多い
N118 マサキ	Euonymus japonicus Thunb.	北、本、四、九、朝、中国東北部	
N119 ツリバナ	Euonymus oxypyllus Miq.	北、本、四、九、千、朝、中国東北部	
N120 マユミ	Euonymus sieboldianus Blume	北、本、四、九、樺、朝、中国	
●ツゲ科 BOX FAMILY	BUXACEAE		
N121 フッキソウ	Pachysandra terminalis Siebold et Zucc.	北、本、四、九、中国	
●クロウメモドキ科 BUCKTHORN FAMILY	RHAMNACEAE		
N122 クロウメモドキ	Rhamnus japonica Maxim.	北、本、四、九	
●ブドウ科 GRAPE FAMILY	VITACEAE		
N123 ヤマブドウ	Vitis coignetiae Pulliat ex Planch.	北、本、四	
●シナノキ科 LINDEN FAMILY	TILIACEAE		
N124 シナノキ Japanese Linden	Tilia japonica (Miq.) Simonkai	北、本、四、九	
●アオイ科 MALLOW FAMILY	MALVACEAE		
N125 ムクゲ Shrubby Althaea	Hibiscus syriacus L.	中国	
●グミ科 OLEASTER FAMILY	ELAEAGNACEAE		
N126 ナツグミ	Elaeagnus multiflora Thunb.	北、本、四、九	
N127 アキグミ	Elaeagnus umbellata Thunb.	北、本、四、九、朝、中国東部	
●ミズキ科 DOGWOOD FAMILY	CORNACEAE		
N128 ヤマボウシ	Benthamidia japonica (Sieb. et Zucc.) H.Hara	本、四、九、朝、中国	
N129 シラタマミズキ	Swida alba (L.) Opiz	中国	
N130 ミズキ	Swida controversa (Hemsley) Seak	北、本、四、九、朝、中国	
●ウコギ科 GINSENG FAMILY	ARALIACEAE		
N131 ハリギリ(センノキ)	Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.	北、本、四、九、樺、千、朝、中国東北部	
●ツツジ科 HEATH FAMILY	ERICACEAE		
N132 ドウダンツツジ	Enkianthus perulatus (Miw.) Schneider	四	
N133 エゾムラサキツツジ Dahurian Rhododendron	Rhododendron dauricum L.	北、朝、中国北部、シベリヤ東部	
N134 レンゲツツジ	Rhododendron japonicum (A.Gray) Suringar	北、本、四、九	
N135 リュウキュウツツジ	Rhododendron ×mucronatum (Blume) G.Don		
N136 クロフネツツジ	Rhododendron schlippenbachii Maxim.	朝	
N137 ヨドガワツツジ	Rhododendron yedoense Maxim.		
●エゴノキ科 STORAX FAMILY	STYRACACEAE		
N138 エゴノキ	Styrax japonica Siebold et Zucc.	北、本、四、朝、中国東北部	
N139 ハクウンボク	Styrax obassia Siebold et Zucc.	北、本、四、朝、中国東北部	
●モクセイ科 OLIVE FAMILY	OLEACEAE		
N140 レンギョウ	Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl	中国	変種多い
N141 アメリカトネリコ White Ash	Fraxinus americana L.	米東部	変種多い
N142 セイヨウトネリコ European Ash	Fraxinus excelsior L.	欧、小アジア	変種非常に多い
N143 アオダモ	Fraxinus lanuginosa Koidz. f. serrata (Nakai) Murata	北、本、四、九	
N144 ヤチダモ	Fraxinus mandshurica Rupr. var. japonica Maxim.	北、本、樺、朝、東亜北部	
N145 エゾイボタ	Ligustrum tschonoskii Decaisne f. glabrescens (Koidz.) Murata	北、本、四、九、樺	
N146 ハシドイ(ドスナラ)	Syringa reticulata (Blume) H.Hara	北、本、四、九、千、朝	
N147 ムラサキハシドイ(ライラック) Lilac	Syringa vulgaris L.	欧	変種多い
●スイカズラ科 HONEYSUCKLE FAMILY	CAPRIFOLIACEAE		
N148 エゾヒョウタンボク	Lonicera alpigena L. var. glehnii (F.Schm.) H.Hara	北、本、樺、千	
N149 クロミノウグイスカグラ(ハスカップ)	Lonicera caerulea L. var. emphyllocalyx (Maxim.) Nakai	北、本	
N150 エゾニワトコ	Sambucus racemosa L. ssp. kamtschatica (E.Wolf) Hulten	北、本、樺、千、朝、東亜北部	
N151 ガマズミ	Viburnum dilatatum Thunb.	北、本、四、九	
N152 ハコネウツギ	Weigela coraeensis Thunb.	北、本、四、九	

イチョウ*は2004年の18号台風で倒壊した。



フッキソウ (N121)



ヨドガワツツジ (N137)

❸フェノロジー



植物の開花や紅葉その他、展葉や茎の伸長のタイミングやスピードなど、植物の成長の季節リズムを明らかにする分野を植物季節学、そして植物季節をフェノロジーという。北大キャンパスでの開花フェノロジーについては長谷川（1986）の記録があり、これを補足する形で調査が始められた。ここには2009年の開花と結実のフェノロジーをまとめ、ごく一部の樹木については開芽についてのデータも載せた（**表3**）。



夏のイチョウ並木



秋のイチョウ並木



冬のイチョウ並木

キャンパスの四季

平年では3月下旬～4月上旬の**マンサク**、**ハンノキ**など樹木の開花から始まる。本州では入学式に定番のサクラ類は、札幌では望むべくもない。それでも、まだ樹木の葉の展開が進まない明るい林床には早春植物（スプリング・エフェメラル）の**フクジュソウ**、**アズマイチゲ**、**キバナノアマナ**などがすぐに続く。明るい林床には表面がてかてかした光沢をもつ**オオウバユリ**の葉も目立つ。4月下旬～5月上旬にはサクラ類、**ウメ**が一気に開花し、札幌も春本番となり、5月上～中旬の**オオバナノエンレイソウ**、少し遅れて**ムラサキハシドイ**やツツジ類が咲き始めると春も終わりである。**ニセアカシア**が咲けば6月上～中旬、大学祭の季節でもある。この初夏の頃飲むビールが一年で最も美味いという説がある。キャンパスに多い帰化植物の**ドクニンジン**や**ブタナ**、大野池の**スイレン**が咲けば、6～8月の夏真っ盛りである。フィールド系の教員はこの頃が稼ぎ時、学生の姿も疎らになる夏期休暇のキャンパスにはむしろ観光客の姿が目立ち始める。そして**ヒメムカシヨモギ**や**オオアワダチソウ**などのキク科の帰化植物が咲き始めればもう夏の終わりが予感される。秋になると**ミズヒキ**や**イヌタデ**などタデ科の植物が急に目立ち始め、秋を締めくくるのは**オオヨモギ**、**イヌキクイモ**、**エゾノキツネアザミ**などのキク科植物である。10月下旬には**イチョウ**の黄葉も進み、11月にはもういつ雪が降ってもおかしくない。




オオウバユリの葉

キャンパスの保全生態

表3を眺めていると、改めて植物の花色や科と開花時期との対応関係に興味が湧いてくる。早春にはピンクや赤色の花が少ないのではないか。同じキク科でも秋ばかりでなく春に咲く種も結構あるのに気づく。そして今や札幌市のど真ん中に孤立した生態系となってしまったキャンパスでは、訪花昆虫の種類や活動はどうなのだろうか。植物の実や種子の稔り具合はどうだろうか、などといった疑問もおきてくる。キャンパスの植物や昆虫・鳥類を対象とした保全生態学的な研究もできそうである。


マンサク (P1)


アキタブキ (P2)


アズマイチゲ (P12)


ミズバショウ (P29)


セイヨウタンポポ (P40)


キバナノアマナ (P15)


ネグンドカエデ (P52)


カツラ (P26)


エゾエンゴサク (P31)


チョウセンレンギョウ (P77)


ヒメオドリコソウ (P41)


コブシ (P65)


オオバナノエンレイソウ (P71)


ヘラオオバコ (P137)


シロツメクサ (P197)


エゾニワトコ (P114)


トチノキ (P154)


ムラサキツメクサ (P199)


ムラサキハシドイ (P119)


ニセアカシア (P209)


ヤマボウシ (P241)


ヒメジョオン (P256)


メマツヨイグサ (P322)


ニワウルシ (P270)


ホソバウンラン (P323)


イヌタデ (P257)


オオハンゴンソウ (P344)


ヨシ (P377)


コルチカム (P414)

表3. 北大キャンパスの維管束植物開花・結実期(2009年) Phenology of Vascular Plants on the Hokkaido University Campus

△開芽・展葉、○開花初期あるいは後期、◎開花最盛期、●結実期

No.	和名	科名	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月		
			上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
P1	マンサク	マンサク科	△	○	◎	◎	○				●															
P2	アキタブキ	キク科			△	◎	○		○																	
P3	スノーフレーク	ヒガンバナ科			△	◎	●		●																	
P4	スギ	スギ科				○												●								
P5	ドイツトウヒ	マツ科				○																				
P6	クロッカス(春咲品種)	アヤメ科				◎	○																			
P7	バッコヤナギ	ヤナギ科				◎	◎				●															
P8	フクジュソウ	キンポウゲ科				◎	○																			
P9	メタセコイア	スギ科				○	○										●					●				●
P10	ハンノキ	カバノキ科				○	○								●		●		●		●			●		●
P11	フキタンポポ	キク科				◎	○	○	○●	●	●															
P12	アズマイチゲ	キンポウゲ科				○	○	○	○																	
P13	シラー	ユリ科				○	◎	○	○																	
P14	ニオイスミレ	スミレ科			△	○	◎	○	◎●																	
P15	キバナノアマナ	ユリ科				○	◎	○	○	●	●															
P16	ハコベ	ナデシコ科			△	◎	○	○	◎	◎	◎	○	○	◎	○	○	○●	○	○	○	○	○	○	○	○	○●
P17	エリカ	ツツジ科					◎																			
P18	オノエヤナギ	ヤナギ科					◎																			
P19	チオノドクサ	ユリ科					◎																			
P20	ノニレ	ニレ科					◎			●	●															
P21	ヒメツゲ	ツゲ科				△	◎							●				●								
P22	ハルニレ	ニレ科				△	○		●	●	●															
P23	ヤマナラシ	ヤナギ科					○				●															
P24	ウンリュウヤナギ	ヤナギ科					○																			
P25	シダレヤナギ	ヤナギ科					○			●																
P26	カツラ	カツラ科				△	○	○		●	●				●				●		●					
P27	キクザキイチゲ	キンポウゲ科					◎	○	○																	
P28	ヒマラヤユキノシタ	ユキノシタ科					◎	○	◎				●													
P29	ミズバショウ	サトイモ科			△	△	◎	○	○				●		●				+							
P30	イチイ	イチイ科				△	○	○	○									●	●	●		●		○●		●
P31	エゾエンゴサク	ケシ科					◎	○	◎	◎	●															
P32	サンシュユ	ミズキ科				△	◎	◎	○	○				●			●	●								
P33	スイセン	ヒガンバナ科					◎	○	◎	○																
P34	スギナ	スギナ科					◎	○	○	○																
P35	アメリカハナノキ	カエデ科				△	○	○	○	○																
P36	エゾムラサキツツジ	ツツジ科					◎	○	○	○	○															
P37	ノハラムラサキ	ムラサキ科					○	○	○	○	◎	○	○	○●	○●	○	○●	○						○	○	○
P38	ヒナギク	キク科			△	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎◎	○	○	○	○								○
P39	オオイヌノフグリ	ゴマノハグサ科					○	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P40	セイヨウタンポポ	キク科					◎	○	◎●	◎	◎●	○	○	○●	◎	○	○	○	○●	○	○	○	○	○	○	○
P41	ヒメオドリコソウ	シソ科					◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	○
P42	ナズナ	アブラナ科					○●	○	◎	◎●	◎●	○	○●	●	●	○	○●	○	○	○●	○●	○	○	○●	○	○●
P43	ノボロギク	キク科					○	○	○	○	○●	○	○●	○●	○	○	○	○●	○	○	○●	○	○	○	○	○●
P44	ヒュウガミズキ	マンサク科					△	◎	○	○																
P45	シデコブシ	モクレン科						○	◎	○								●	●							
P46	カタクリ	ユリ科					△	△	○																	
P47	ポプラ属	ヤナギ科					△	△	○	●	●		●		●											
P48	アンズ	バラ科							◎		●															

No.	和名	科名	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月		
			上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
P49	セイヨウシャクナゲ	ツツジ科							◎					○												
P50	チシマザクラ	バラ科							◎	●	●		●				●									
P51	トサミズキ	マンサク科					△	△	◎		●		●		●		●									
P52	ネグンドカエデ	カエデ科				△	△	△	◎	●	●		●	●	●			●			●	●				●
P53	プリムラ・ウルガーリス	サクラソウ科							◎																	
P54	アカミヤドリギ	ヤドリギ科				△			○					●			●		●							
P55	コジマエンレイソウ	ユリ科					△	△	○	●																
P56	シラカンバ	カバノキ科				△	△	△	○																	
P57	ナニワズ	ジンチョウゲ科							○																	
P58	ハクモクレン	モクレン科					△	△	○	●																
P59	フッキソウ	ツゲ科					△	△	○	●																
P60	レンプクソウ	レンプクソウ科					△	△	○		●															
P61	ウメ（園芸品種数種を含む）	バラ科							◎	○	●		●	●	●		●	●								
P62	エゾイタヤ	カエデ科							◎	◎					●					●						
P63	オオタチツボスミレ	スミレ科							◎	◎	●							●								
P64	オオヤマザクラ（エゾヤマザクラ）	バラ科					△	△	◎	○	●		●	●	●											
P65	コブシ（キタコブシを含む）	モクレン科					△	△	◎	○			●	●			●	●	○	●	●	●▲		●		●
P66	ハウチワカエデ	カエデ科							◎●	○	●		●	●	●											
P67	ヤエベニシダレ	バラ科							◎	○																
P68	エンレイソウ	ユリ科							○	○			●	●												
P69	マメザクラ	バラ科							○	○	●		●													
P70	ヤチダモ	モクセイ科					△	△	○	○●	●		●	●	●		●		●	●	●	●				
P71	オオバナノエンレイソウ	ユリ科					△	△	○	◎	●				●		●									
P72	オオカメノキ	スイカズラ科							◎	○	●						●									
P73	エゾノリュウキンカ	キンポウゲ科							◎	○	○		●													
P74	サトザクラ類（園芸品種数種を含む）	バラ科							◎	◎	○		●													
P75	シロイヌナズナ	アブラナ科							◎	○	◎															
P76	チューリップ	ユリ科							◎	○	○															
P77	チョウセンレンギョウ	モクセイ科					△	△	◎	◎	○															
P78	ニリンソウ	キンポウゲ科					△	△	◎	◎	○															
P79	ヒメツルニチニチソウ	キョウチクトウ科							○	○	○															
P80	ムスカリ属	ユリ科							○	◎	○															
P81	クロユリ	ユリ科					△	△	△○	○	◎	●	●		●											
P82	マルスグリ	ユキノシタ科								○	●		●		●		●									
P83	モクレン（シモクレン）	モクレン科					△	△	△	○																
P84	エゾノウワミズザクラ	バラ科					△	△	△	◎	●															
P85	カキドオシ	シソ科								◎																
P86	ゴウダソウ	アブラナ科								◎																
P87	ザイフリボク	バラ科							△	◎	●		●				●							●		
P88	スモモ	バラ科								◎																
P89	ツボスミレ	スミレ科								◎																
P90	ヒメリンゴ	バラ科								◎			●	●	●		●	●	●	●	●					●
P91	ミズナラ	ブナ科								◎	●		●		●		●			●	●	●				
P92	ムラサキヤシオ	ツツジ科								◎	●															
P93	メギ	メギ科								◎	●	●					●	●		●						●
P94	ヤマグワ	クワ科								◎	●		●	●	●		●	●	●							
P95	ユキヤナギ	バラ科					△	△	△	◎	●				●											
P96	ヨドガワツツジ	ツツジ科								◎																
P97	ルイヨウボタン	メギ科								◎																
P98	クロビイタヤ	カエデ科								○		●		●				●								
P99	ケヤキ	ニレ科								○																
P100	サンショウ	ミカン科								○				●			●	●	●		●			●		●
P101	セイヨウミザクラ	バラ科								○	●				●											

No.	和名	科名	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月		
			上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
P102	ノムラカエデ	カエデ科								○	●							●								
P103	フサスグリ	ユキノシタ科								○	●						●									
P104	オオモミジ（ヤマモミジ・園芸品種を含む）	カエデ科								○	●		●	●			●	●	●	●		●		●		
P105	セイヨウトネリコ	モクセイ科					△	△	△	○	●						●	●								
P106	ベニイタヤ（アカイタヤ）	カエデ科								○																
P107	ツツジ属	ツツジ科					△	△	△	○	◎															
P108	クロフネツツジ	ツツジ科							△	◎	○		●													
P109	トウグミ	グミ科								◎	◎			●	●											
P110	ドウダンツツジ	ツツジ科								◎	○							●								
P111	ボケ	バラ科				△	△	△	△	○◎	○		●					●								
P112	ヤエヤマブキ（ヤマブキ）	バラ科								◎	○							○●	○	○	○	○●				
P113	ヤブニンジン	セリ科								◎	◎●		●	●	●											
P114	エゾニワトコ	スイカズラ科				△	△	△	△	○	○●	●	●	●	●		●	●								
P115	ヤマツツジ	ツツジ科								○	◎															
P116	スズラン	ユリ科								○	◎								●							
P117	ニワザクラ	バラ科								○	◎															
P118	ハナカイドウ	バラ科								○	○		●				●									
P119	ムラサキハシドイ	モクセイ科					△	△	△	○	◎		●		●		●				●					
P120	オオスズメノテッポウ	イネ科								◎	○	◎			●											
P121	ミツバツツジ	ツツジ科								◎	○●	○														
P122	オニグルミ	クルミ科								○	◎	○	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●
P123	オドリコソウ	シソ科							△	◎	◎	○	○		●		○●				○					
P124	クゲヌマラン	ラン科								○	◎	○●	●	●	●											
P125	ナガハグサ	イネ科								◎	△	○	○		●			○								
P126	ムラサキケマン	ケシ科								◎	○	○	○													
P127	コテングクワガタ	ゴマノハグサ科								○	◎	○	○													
P128	ハルガヤ	イネ科								○	◎	○	○●		●											
P129	カモガヤ	イネ科								◎	○	○	○	◎	●			○		●						
P130	スズメノカタビラ	イネ科								◎	○	○	◎	◎												
P131	タチイヌノフグリ	ゴマノハグサ科								◎	○	○	○	◎												
P132	ハルザキヤマガラシ	アブラナ科							△	◎	○	○	○●	○	○●				○							
P133	ヒメスイバ	タデ科								○	○	○	○	●	○●	○	○●	●								
P134	ミミナグサ	ナデシコ科								○	◎	○	○	○	◎	○	○	○	○							
P135	ヒメフウロ	フウロソウ科								◎●	◎	○	○	◎	○	○	○●	○	○	○●	○●	○●	○	○	○	○
P136	ブタナ（タンポポモドキ）	キク科							△	◎	△	○	○	◎	◎	○	◎	○	○●	○●	○	◎	○	○	○	○
P137	ヘラオオバコ	オオバコ科					△	△	△	◎	◎	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○
P138	ピレネーフウロ	フウロソウ科								○	◎	○	◎	◎●	◎●	○	○	○	○●	○	○	○●	○	○	○	○
P139	イチョウ	イチョウ科								△	○						●	●	●	●				●		●
P140	クヌギ	ブナ科								△	○	●										●				●
P141	ズミ（エゾノコリンゴを含む）	バラ科								△	○		●		●		●							●		●
P142	ハナミズキ	ミズキ科									○		●													
P143	ホウチャクソウ	ユリ科									○				●											
P144	ミヤマガマズミ	スイカズラ科								△	○															
P145	アーノルドサンザシ	バラ科								△	○		●	●	●		●	●	●	●		●		●		●
P146	イヌカミツレ	キク科									◎															
P147	ウシノケグサ	イネ科									◎															
P148	オオアマナ	ユリ科								●	◎															
P149	キンギンボク	スイカズラ科								△	◎		●	●												
P150	クルマバソウ	アカネ科								△	◎		●		●											
P151	コマユミ	ニシキギ科								△	◎													●		
P152	セイヨウグルミ	クルミ科									◎			●				●	●		●					
P153	ツルニチニチソウ	キョウチクトウ科									◎															
P154	トチノキ	トチノキ科							△	△	◎		●	●	●		●	●		●				●		

No.	和名	科名	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月		
			上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
P155	ナナカマド	バラ科					△	△	△	△	◎		●	●	●		●	●	●	●		●				
P156	ノミノツヅリ	ナデシコ科									◎				○	○	○	○								
P157	ヒメグルミ	クルミ科								△	◎						●			●	●	●		●		
P158	ヒロハヘビノボラズ	メギ科							△	△	◎		●					●	●			●				
P159	マイヅルソウ	ユリ科							△	△	◎															
P160	ミツバウツギ	ミツバウツギ科								△	◎		●	●	●		●	●		●				●		●
P161	モンタナマツ	マツ科									◎		●						●							
P162	ユキザサ	ユリ科							△	△	◎	●														
P163	ヨーロッパクロマツ	マツ科									◎						●									
P164	リギタマツ	マツ科							△	△	◎															
P165	アユガ（アジュガ）	シソ科									○															
P166	ヒメトチ	トチノキ科									○								●							
P167	ヒメヘビイチゴ	バラ科									○															
P168	ボタン	ボタン科									○															
P169	ムラサキメギ	メギ科									○															
P170	レンゲツツジ	ツツジ科								△	○															
P171	ロニケラ・タタリカ	スイカズラ科								△	○		●		●		●									
P172	コンロンソウ	アブラナ科								△	◎	○														
P173	シャク	セリ科								△	◎	◎	●	●	●		●	●								
P174	ツリバナ	ニシキギ科								△	◎	○	●		●		●	●						●		
P175	フジ	マメ科								△	◎	◎					●				●					
P176	ミズキ	ミズキ科								△	◎	○	●	●	●		●	●								
P177	オオカワズスゲ	カヤツリグサ科									○	◎														
P178	キングサリ	マメ科								△	○	◎	●		●			●								●
P179	モミジバスズカケノキ	スズカケノキ科								△	○	○						●			●					
P180	オククルマムグラ	アカネ科								△	◎	○	○●	●	●		●	●	●	●						
P181	キバナモクレン	モクレン科								△	◎	○	○		●		●							●		
P182	サラサドウダン	ツツジ科					△	△	△	△	◎	○	○				●							●		●
P183	シロバナハマナス	バラ科									○	○	○●													
P184	ハルジオン	キク科									○	○	◎													
P185	アライトツメクサ	ナデシコ科									○	○	○													
P186	オオハナウド	セリ科								△	○	◎	◎	●	●		●	●	●							
P187	ヒッコリー	クルミ科					△	△	△	△	○	○	○				●			●				●		
P188	ハイキンポウゲ	キンポウゲ科									○	○	○	◎				●			○					
P189	オオアワガエリ	イネ科									○	○	○	○	○●	○	○	●	●	●				○●		
P190	ヤブヘビイチゴ	バラ科									◎	◎	○●	●	○●	○	○●	○●	○●			●				
P191	ミヤマキンポウゲ（広義）	キンポウゲ科									○	○	◎	○	◎	○	○	○	○	○						
P192	ウシハコベ	ナデシコ科									◎	○	○●	○	○	○	○	○	○●	○	○	○		●		
P193	ゼニバアオイ	アオイ科									○	○	○	◎	○	○	○	○	◎	○	○●	○				●
P194	コンフリー	ムラサキ科								△	◎	◎	◎	○	○●	○	○●	○	○●	○●	○	○●	○	○		
P195	カタバミ	カタバミ科									○	○	○	○	○	○	○	○●	○	○	○●	◎	○	○●		
P196	クサノオウ	ケシ科								△	○	○	○	○	○	○	◎●	○	○●	○	○	○	○	○●		
P197	シロツメクサ	マメ科									◎	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○
P198	ノゲシ	キク科									○●	○	○	○●	○	○	○●	○	○●	○	○	◎	○	○●	○	○●
P199	ムラサキツメクサ	マメ科									○	○	◎	◎	◎	○	◎	○	○	○	○	◎	○	○	○	○●
P200	オオカサスゲ	カヤツリグサ科										◎														
P201	カサスゲ	カヤツリグサ科										◎														
P202	カラコギカエデ	カエデ科									△	◎	●		●			●								●
P203	クマイチゴ	バラ科								△	△	◎	●	●	●			●								
P204	サイハイラン	ラン科					△	△	△	△	△	◎														
P205	ハクウンボク	エゴノキ科								△	△	◎	●	●	●		●	●	●	●				●		
P206	キハダ	ミカン科									△	◎	○					●			●					●
P207	タニウツギ	スイカズラ科									△	◎	○													

No.	和名	科名	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月		
			上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
P208	トサシモツケ	バラ科									△	◎	◎													
P209	ニセアカシア（ハリエンジュ）	マメ科								△	△	◎	◎	●				●				●				
P210	ヒオウギアヤメ	アヤメ科										◎	○													
P211	マユミ	ニシキギ科							△	△	△	○	○	○●	●		●	●	●	●	●			●		●
P212	ギョリュウ	ギョリュウ科										○	○	○	●			△	○	○	○	○	○	○		
P213	イワミツバ	セリ科									△	○	○	◎	○		●	●	●		●					
P214	ユリノキ	モクレン科									△	○	◎	○●	○●		●	●	●	●				●		●
P215	コウリンタンポポ	キク科										○	○	○	◎	○	○	○	○							
P216	ツルウメモドキ	ニシキギ科								△	△	△	○		●		●	●	●	●	●	●		●		●
P217	テマリカンボク	スイカズラ科											○													
P218	アメリカイヌホオズキ	ナス科											○				◎	○	○●	○●	○●	◎●	○	○●		
P219	ウスベニニセアカシア	マメ科										△	◎													
P220	オオバアサガラ	エゴノキ科								△	△	△	◎	●			●	●		●						
P221	サツキ	ツツジ科											○													
P222	カンボク	スイカズラ科											○													
P223	シャクヤク	ボタン科								△	△	△	○													
P224	チシマアザミ	キク科											○		●											
P225	ハナビシソウ	ケシ科											○													
P226	ヘビイチゴ	バラ科											○				○									
P227	ヤマブドウ	ブドウ科								△	△	△	○		●		●	●	●			●		●		
P228	バイカウツギ	ユキノシタ科								△	△	△	◎	◎●	●			●	●							
P229	オオムラサキツユクサ	ツユクサ科											○	○					○●	○				◎		
P230	コバンコナスビ	サクラソウ科											○	◎												
P231	ナワシロイチゴ	バラ科											○	○				●						●		
P232	エゾヒナノウスツボ	ゴマノハグサ科											○	○	●		●			●				●		
P233	ツルアジサイ	ユキノシタ科									△	△	◎	○	○				○			●				
P234	ハクサンシャクナゲ	ツツジ科									△	△	◎	○	○●											
P235	エゾノギシギシ	タデ科									△●	△	○	○●	○●		●	●	●	●	●	●		●		
P236	オニウシノケグサ	イネ科								△	△	△	○	○	○●									●		○●
P237	クサヨシ	イネ科											○	◎	○●		●	●	●	●	●					
P238	フランスギク	キク科								△	△	△	○	○	○									○		
P239	ルブリフォリアバラ	バラ科											○	○	○											
P240	ナツシロギク	キク科									△	△	○	◎	◎			●				●				
P241	ヤマボウシ	ミズキ科									△	△	○	◎	○●						●	●				
P242	ドクニンジン	セリ科								△	△	△	○	◎	○	○	◎●	●	●	●	●			○		
P243	ツメクサ	ナデシコ科											○●	○	○	○	○	○●								
P244	ホソムギ	イネ科											○	○	○	○	○	○						●		
P245	オオダイコンソウ	バラ科									△	△	○●	○●	○●	○	○●	○●	○●			●				●
P246	ノイバラ	バラ科									△	△	◎	◎○	○●	○	○●	○●	○●	●	●	●		●		●
P247	コメツブウマゴヤシ	マメ科											○	○	◎	○	○●	○●	○●	○						
P248	ヒロハノマンテマ	ナデシコ科											◎	○	○	○	○	○	○	○						
P249	ベラドンナ	ナス科									△	△	◎	○	○	○	○●	○●	●	○●	●	●		●		
P250	エゾアカバナ	アカバナ科											○	◎●	○●	○	○●	○●	○●	○●				●		
P251	キレハイヌガラシ	アブラナ科											○	◎	○	○	○●	○	◎●	○						
P252	コシカギク	キク科									△	△	○	○	○	○	○	○	●	○						
P253	オニタビラコ	キク科											○	○	○	○	○	○●	○●	○	○	○●				
P254	ハマナス	バラ科											○	◎	○●	○	○●	○●	○●	○	○	○●				
P255	ミチヤナギ	タデ科											○	○	○◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
P256	ヒメジョオン	キク科									△	△	○	◎	◎	○	◎	○	◎	◎	○	◎	○	○	○	○
P257	イヌタデ	タデ科											○	○	◎	○	○	○	◎●	○	○	◎	○	○●	○	○●
P258	エゴノキ	エゴノキ科									△	△	△	○	●		●	●	●	●				●		●
P259	ヤグルマソウ	ユキノシタ科												○												
P260	ウスベニツメクサ	ナデシコ科												◎												

No.	和名	科名	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月		
			上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
P261	ウツギ	ユキノシタ科								△	△	△	△	◎												
P262	カラフトホソバハコベ	ナデシコ科												○												
P263	キショウブ	アヤメ科												○												
P264	スカシユリ(園芸種)	ユリ科												◎												
P265	ハイミチヤナギ	タデ科												◎					◎	○	○	○	○	○		
P266	ハシドイ	モクセイ科							△	△	△	△	△	◎	●		●	●	●	●		●		●		
P267	ヨツバムグラ	アカネ科												◎												
P268	シオデ	ユリ科												○										●		
P269	イボタノキ	モクセイ科									△	△	△	○	○		△●	●	●	●	●	●		●		●
P270	ニワウルシ	ニガキ科								△	△	△	△	○	○		●	●	●	●	●	●		●		●
P271	ウマノミツバ	セリ科												○	○		●	●	●	●	●	●				
P272	オニシモツケ	バラ科											△	○	○											
P273	オオチドメ	セリ科											△	◎	○●	○	◎●	●		●		●				
P274	スイレン	スイレン科												◎	○	○	◎					○				
P275	ナツツバキ	ツバキ科									△	△	△	◎	○	○	○●	●		●				●		●
P276	ハコネウツギ	スイカズラ科												◎	◎	○	○			●		○				
P277	シナノキ	シナノキ科									△	△	△	○	○	○	○●	●	●	●	●	●				●
P278	ソラヌム・ヅルカマラ	ナス科												◎	○	○	○	◎●	●	●	●	●		●		
P279	ノリウツギ	ユキノシタ科												○	○	○	◎	○	●	●						●
P280	ナタネタビラコ	キク科										△	△	○	○	○	○	○●	○●							
P281	ヒルガオ	ヒルガオ科												○	○	○	○	○	○							
P282	トウギボウシ	ユリ科												○	○	○	○●	●	◎●	○●		●				
P283	シバムギ	イネ科											△	○	◎	○	○	○●	○	○●				○		
P284	ヤマゴボウ	ヤマゴボウ科												◎	○	○	◎	○	○●	○●	○●	●		●		●
P285	イヌガラシ	アブラナ科												○	○	○	○	○	○	○	○					
P286	オオバコ	オオバコ科												○	○	○	◎	○●	○●	○●	○	●		●		
P287	モミジバキセワタ	シソ科												○	○	○	◎	○	○●	○●	○	●				
P288	シロバナシナガワハギ	マメ科												○	○	○	○	○	○●	○	○	○●				○
P289	エゾタチカタバミ	カタバミ科												◎	○	○	○	○	○●	○●	○●	◎	○	○●		
P290	カキネガラシ	アブラナ科												◎●	○●	○	○●	○●	○●	○●	○	◎●	○	○●		
P291	ゲンノショウコ	フウロソウ科												◎	○	○	○	○	○●	○●	○●	◎●	○	○●		●
P292	クサフジ	マメ科											△	◎	◎	○	○	○●	○	○	○●	○	○	○●	○	○
P293	セイヨウヤブイチゴ	バラ科													○				●							
P294	アメリカキササゲ	ノウゼンカズラ科													◎											
P295	アルケミラ	バラ科													◎											
P296	オオバボダイジュ	シナノキ科									△	△	△	△	◎			●			●					●
P297	コアカザ	アカザ科											△	△	◎●		●	●								
P298	シモツケ	バラ科									△	△	△	△	◎				○							
P299	タチアオイ	アオイ科												△	◎											
P300	クリ	ブナ科												△	○											
P301	ツルマサキ	ニシキギ科								△	△	△	△	△	○		●		●		●	●		●		●
P302	ツルマンネングサ	ベンケイソウ科													○											
P303	ノハナショウブ	アヤメ科									△	△	△	△	○											
P304	ミクリ	ミクリ科													○							●				
P305	セイヨウトゲアザミ	キク科													○				○	○●	○			●		
P306	ヨブスマソウ	キク科													○				●			●				
P307	エゾスズラン	ラン科										△	△	△	◎	○	○	●	●	●	●	●		●		●
P308	オオウバユリ	ユリ科											△	△	○	○	○	●	●	●	●	●		●		●
P309	オニノゲシ	キク科													○	○	○●		●							
P310	ガクアジサイ	ユキノシタ科													◎●	○	◎	○●	○		●					
P311	ウツボグサ	シソ科													○	○	○	○●	○							
P312	ドクダミ	ドクダミ科											△	△	○	○	◎	○	○					●		
P313	アジサイ	ユキノシタ科											△	△	◎	○	◎	○	◎	○						

No.	和名	科名	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月		
			上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
P314	エゾイヌゴマ（イヌゴマ）	シソ科													◎	○	○	○	○	◎						
P315	ビロードモウズイカ	ゴマノハグサ科												△	○	○	○	○	◎	○	●	●				
P316	ダイコンソウ	バラ科												●	◎	○	○●	○	○●	○●	○	○●				
P317	セイヨウハッカ	シソ科													○	○	○	○	○●	○	○	○				○
P318	キンミズヒキ	バラ科													○	○	○	○	○●	○●	●	○●				●
P319	キツリフネ	ツリフネソウ科													○	○	○	○	○●	○	◎	○●	○	○		
P320	ハナタデ	タデ科													○	○	○	○	○●	○	○	○●	○	○		●
P321	ミツバ	セリ科												△	◎	○	○	○	○●	○●	○●	◎●	○	○●	○	○●
P322	メマツヨイグサ	アカバナ科									△	△	△	△	◎	○	○	○	○●	○●	○●	○●	○	○●	○	○●
P323	ホソバウンラン	ゴマノハグサ科												△	○	○	○	○	◎●	○	◎	○	○	○	○	○
P324	ホザキナナカマド	バラ科													△	△	○	●								
P325	エゾスズシロ	アブラナ科															○●									
P326	ノブドウ	ブドウ科											△	△	△	△	○	△	●	●	●			●		●
P327	キササゲ	ノウゼンカズラ科													△	△	◎	○●			●					●
P328	ヘメロカリス	ユリ科															◎	◎								
P329	リョウブ	リョウブ科											△	△	△	△	◎	○●		●				●		●
P330	ナミキソウ	シソ科												△	△	△	○	○				○●				
P331	ミツバフウロ	フウロソウ科															○●	○	○●							
P332	ゴボウ	キク科												△	△	△	○	○	○●	●	●	●		●		○●
P333	ハエドクソウ	ハエドクソウ科															○	○	◎●	●	●	●		●		
P334	カラハナソウ	クワ科											△	△	△	△	◎	○●	●	○●	●	●		●		
P335	ハキダメギク	キク科															○	○	○	○				○		
P336	エゾイラクサ	イラクサ科											△	△	△	△	◎	○	●	●	○●	●		●		●
P337	ガガイモ	ガガイモ科											△	△	△	△	◎	◎	○●	○●	○●	●		●		●
P338	オオスズメウリ	ウリ科															○	◎	○	◎	○					
P339	アメリカヅタ	ブドウ科								△	△	△	△	△	△	△	○●	○●	○●	○	○●	○●		●		●
P340	キクイモモドキ	キク科															○	○	◎	◎	○	○	○	○		
P341	ツユクサ	ツユクサ科															○	○	◎	○	○	○●	○	○		●
P342	イヌホオズキ	ナス科															○	○	○●	○	○	○●	○	○●	○	○●
P343	ヒメムカシヨモギ	キク科															○	○	○	○	○●	◎●	○	○●	○	○●
P344	オオハンゴンソウ	キク科												△	△	△	○	◎	◎	○	◎	○●	○	○●	○	○●
P345	ハリギリ	ウコギ科																◎								
P346	ミツモトソウ	バラ科																○●								
P347	エゾノミツモトソウ	バラ科																○								
P348	コヌカグサ	イネ科																○		●						
P349	セイヨウノコギリソウ	キク科													△	△	△	○				◎				
P350	ツタ（ナツヅタ）	ブドウ科											△	△	△●	△	△●	○●	●	●	●	●		●		●
P351	ヌルデ	ウルシ科																◎	○							
P352	シナガワハギ	マメ科																○	○●							○
P353	ヒロハノレンリソウ	マメ科																○	○	○				●		
P354	アオミズ	イラクサ科															△	○	○●	○●	●	●		●		
P355	キンエノコロ	イネ科																○	○	○	●			●		●
P356	アメリカオニアザミ	キク科												△	△	△	△	○	○●	○				○		
P357	メイゲツソウ	タデ科																○	○●	◎		●		○●		
P358	オオイタドリ	タデ科																○	○●	○	○●	●				●
P359	ムクゲ	アオイ科																○	○	○	○	○				
P360	ヤマハギ	マメ科													△	△	△	○	◎○	○	○●	○●		●		
P361	ミズヒキ	タデ科																◎	○	○	○	○●	○	○●		
P362	ノブキ	キク科															△	○	○●	○●	○●	○●	○	○		
P363	イヌニンジン	セリ科																○●	◎	○	○	○●	○	○	○	○
P364	ヤブガラシ	ブドウ科															△	○	○●	○	○	○●	○	○●	○	○●
P365	オオアワダチソウ	キク科															△	○	◎	○	○	○●	○	○●	○	○●
P366	トゲチシャ（マルバトゲチシャを含む）	キク科													△	△	△	○	○●	○	○●	○●	○	○		●

No.	和名	科名	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月		
			上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
P367	ジャコウアオイ	アオイ科																	○●							
P368	ノラニンジン	セリ科																△	◎							
P369	ヘラオモダカ	オモダカ科																	◎							
P370	コウゾリナ	キク科																△	○	●						
P371	ヒメヒオウギズイセン	アヤメ科																	○							
P372	アキカラマツ	キンポウゲ科																	○							
P373	オニユリ	ユリ科																△	◎	○						
P374	エゾノキツネアザミ	キク科												△	△	△	△	△	◎	○	○					
P375	ヤブタバコ	キク科																	○	○	○					
P376	シラハギ(シロバナハギ)	マメ科																	○	○	◎					
P377	ヨシ	イネ科																△	○	○	○●	●	'	●		●
P378	エゾゴマナ	キク科																	◎	○	○	◎		●		●○
P379	ツキヌキオグルマ	キク科																	◎	○	○	○				
P380	ハタザオギキョウ	キキョウ科																	◎	○	○	○				
P381	ムラサキウマゴヤシ	マメ科																	◎	○	○	○				
P382	オオヨモギ	キク科													△			△	○	○	○	◎		●		●
P383	アキメヒシバ(メヒシバ)	イネ科																	◎	○	○●	◎●	○	○●		
P384	マルバフジバカマ	キク科																	◎	◎	○	○	○	○		
P385	ユウゼンギク	キク科																	◎	○	○	○	○	◎		
P386	オクトリカブト	キンポウゲ科																	○	○	◎●	◎	○	◎		
P387	シロザ	アカザ科												△	△	△	△	△●	○	○	◎	◎●	○	○●		●
P388	イヌハッカ	シソ科																		○●						
P389	ツルタデ	タデ科													●			●	●	○●	●			●		
P390	ヤブマメ	マメ科																		○		●				
P391	アキノエノコログサ	イネ科																	●	○	○	●		●		●
P392	アメリカヤマゴボウ	ヤマゴボウ科																		○●	○●	●		●		○
P393	アマチャヅル	ウリ科																	△	○	○			●		●
P394	イヌビエ	イネ科																	●	○●	○●	●		●		
P395	ボタンヅル	キンポウゲ科																△	△	◎	○			●		●
P396	オオイヌタデ	タデ科																		○	○●	○●		●		
P397	ハッカ	シソ科													△	△	△	△	△	○	○	◎	○	◎		
P398	オナモミ	キク科																	●		○●			●		●
P399	アオゲイトウ	ヒユ科																			○	●		●		●
P400	イチゲフウロ	フウロソウ科																			○					
P401	エノキグサ	トウダイグサ科																			○	●				
P402	タニソバ	タデ科																			○	◎				
P403	ミヤギノハギ	マメ科															△	△	△	△	○	◎				
P404	ハチジョウナ	キク科																			○	○	○	○		
P405	ヤナギタウコギ	キク科																	△	△	◎	○	○	○		
P406	グラジオラス	アヤメ科																			○	○	○	○●		
P407	アメリカセンダングサ	キク科																		△	○	○	○	○●	○	○
P408	セイヨウノダイコン	アブラナ科																				○●				○
P409	ニラ	ユリ科																●				○●				○
P410	ミゾソバ	タデ科																				◎				
P411	ヨモギ	キク科																				○●				
P412	スベリヒユ	スベリヒユ科																△	△	△	△●	○	○	○		
P413	ナギナタコウジュ	シソ科																				○	○	○●		
P414	コルチカム	ユリ科																				◎	○	◎	○	○
P415	セイタカアワダチソウ	キク科																		△	△	◎	○	○●	○	○
P416	ノコンギク(広義)	キク科																				○	○	○	○	○
P417	シュウメイギク	キンポウゲ科																						○		

花色：赤・ピンクや赤紫の花　青や青紫の花　黄やオレンジの花　白い花　目立たない花

❹植物リスト



帰化植物・園芸品種と同定

キャンパスの植物リストを完成するのは容易でない。多くの樹木や草本が栽培され、一部は逸出してはびこり、また帰化植物も多い。**イワミツバ**、**ドクニンジン**、**イヌキクイモ**、**オオアワダチソウ**などはキャンパスに普通に見られる帰化植物である。このうち**イワミツバ**や**ドクニンジン**はキャンパスから広がったのではないかと疑われる。**セイヨウタンポポ**も帰化植物として有名ではあるが、明治時代に入ったこともあり、すでに北海道の風景に完全に溶け込んでしまった。



イヌキクイモ

研究用に国外から意図的に導入された植物が逸出し、最初の導入記録もない場合は種類を決める（同定）ことが困難となる。また栽培植物の多くは、人間によって人為的に種間交雑されたり、交雑個体の中から選抜・増殖したものである。両親種が同じであっても、子供にはさまざまな遺伝的特性をもった個体ができ、それに対して違う品種名が付けられていくのだから、名札が株から離れてしまうと、その品種名を決定するのは困難なことも多い。例えば、街路樹に植えられる**プラタナス**は**モミジバスズカケノキ**であり、これは**スズカケノキ**と**アメリカスズカケノキ**とを交配して作出されたとされる。実際、キャンパスに植えられている**プラタナス**の樹肌は株ごとに随分違い、ある株では**アメリカスズカケノキ**を思わせるものもある。

キャンパスの中で、このように園芸品種名が整理できていないグループとして、**ポプラ**類や**サトザクラ**類が挙げられる。株に印をつけ、開花期標本と十分に葉の成長した時期の標本とを作成して比較検討を進める必要がある。**ポプラ**類は大きな株が多く、標本を採取しにくいとか、サクラ類はあっという間に開花し散ってしまう、といったようにどちらも調査するには厄介な性質を持っている。また、2004年の18号台風によって倒壊したり消失した植物種もあっただろうと予想されるが、この確認調査はまだ不十分である。今後更に改定することを前提としてキャンパス植物リストを提示する（**表4**）。なお、リストされた植物種のほとんどの押し葉標本が総合博物館に保管されており、実習用に利用が可能である。



スズカケノキ（東大植物園）



モミジバスズカケノキ（東大植物園）



アメリカスズカケノキ（東大植物園）

学名



植物の学名について、**クロビイタヤ**の樹木ラベルで説明しよう。ラベル右上には「カエデ科Aceraceae」が示され、科の最後は-aceaeで終わる決まりになっている。バラ科ならRosaceae、イネ科ならPoaceaeといったふうである。種の学名は属名と種形容語（種小名）との2語名であり、この場合は「カエデ属Acer」、種形容語は発見者の宮部博士を記念し「宮部氏のmiyabei」となっており、全体として「宮部氏のカエデ」という意味である。種形容語はこのように人名だったり、「日本のjaponica」といったように地名だったり、また植物そのものの特徴を表していたりする。学名はラテン語で出来ており、属名は単数の名詞で性がある。この性に引きずられ、種形容語の語尾が変化する。例えば、**フキ**Petasites japonicusは男性、**ユキザサ**Smilacina japonicaは女性、**ハウチワカエデ**Acer japonicumは中性である。このように男性-us、女性-a、中性-umと語尾変化する例が多いのだが、これ以外の場合も結構ある。ラテン語の意味を知っていると学名も覚えやすい、何より外国人相手には学名で説明しなければ分かってもらえない。生物の学名は世界共通語であるとも言われる。

クロビイタヤの命名者はロシアのマキシモヴィッチ博士でその略称Maxim.が最後に付けられている。**クロビイタヤ**は北大植物園設立の情熱に燃えた若き宮部金吾が日高地方を調査中に発見したもので、当時の分類学の泰斗マキシモヴィッチ博士に標本を送り教えを請うたものである。日本植物の命名者としては、かの有名なリンネL.やシーボルトSiebold、チュンベリーThunb.などがおり、命名者名から個々の学名の歴史的背景を追うことができる。


カタクリ

絶滅危惧植物

キャンパスには、絶滅が危惧される植物をまとめた本、レッドデータブック（RDB）に掲載されている植物が自生状態で生育している。日本のRDBでは**エゾサンザシ**（CR）、**ヤナギタウコギ**（CR）、**クゲヌマラン**（CR）、**フクジュソウ**（VU）、**ミクリ**（NT）などが挙げられているし、北海道のRDBではさらに**エゾエノキ**（R）、**カタクリ**（N）、**クロユリ**（R）が挙げられている（括内はRDBでのカテゴリー）。原始林や遺跡保存庭園などの森林、大野池や農場の一画の湿地などがその主な立地環境である。キャンパス内にこれだけのレッドデータ植物が自生している大学は日本でも希だろう。北大のキャンパスはまさにエコキャンパスである。次の世代の北大人にこれらの植物種を継承する責務が我々、現代の北大人にはある。キャンパスを開発する際にはレッドデータ植物の立地環境を壊さないような配慮が必要だし、ましてや興味本位の採集などで絶滅させる事だけはしたくない。積極的に保護管理するための調査研究がキャンパスで行われることを期待したい。


クゲヌマラン




図2. 北大キャンパス—表4の分布地域

表4.　北大キャンパス植物分布表

Distribution of Vascular Plants on the Hokkaido University Campus (2009)

科をエングラーシステムの順に並べ、科内は学名のアルファベット順に配列した。巻末の＜索引＞で、和名から学名や本表での番号が引ける。分布地域（1～24）は図2のキャンパス地図と対応している。

NO	植物＼場所	草本H／木本L	1 正門周辺	2 中央ローン南	3 中央ローン	4 クラーク会館	5 農学部	6 理学部	7 地球環境科学	8 保健科学院付近	9 文系裏～弓道場	10 文系	11 薬学部付近	12 中央食堂	13 大野池	14 工学部	15 歯学～医学部	16 体育館	17 全学教育	18 モデルバーン	19 低温科学	20 原始林	21 遺跡庭園	22 恵迪寮	23 農場	24 花木園
・トクサ科																										
1	スギナ	H	●	●		●	●	●	●		●			●		●	●			●	●		●	●	●	●
2	トクサ	H			●			●													●	●				
3	イヌスギナ	H																			●		●		●	
・ハナヤスリ科																										
4	エゾフユノハナワラビ	H																			●	●				
5	ナツノハナワラビ	H					●																			
・チャセンシダ科																										
6	トラノオシダ[移入]	H				●																				
・オシダ科																										
7	リョウメンシダ[栽培残存？]	H																			●					
8	オシダ	H												●							●					
9	ミヤマベニシダ[栽培残存？]	H																			●					
10	クサソテツ[一部栽培]	H	●		●		●		●					●		●				●	●	●				
11	ジュウモンジシダ[栽培残存？]	H												●							●					
・イワデンダ科																										
12	ミヤマメシダ[栽培残存？]	H			●																					
13	イヌワラビ[移入？]	H						●																		
14	オオメシダ[栽培残存？]	H																			●					
15	ミヤマシダ[移入？]	H				●																				
16	イヌガンソク	H											●													
17	コウヤワラビ	H											●													
・イチョウ科																										
18	イチョウ[中国、栽培]	L	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●					●
・マツ科																										
19	コンコロールモミ[北米、栽培]	L								●																
20	ウラジロモミ[栽培]	L							●																	
21	トドマツ[栽培]	L					●	●																		
22	グイマツ[樺太・千島、栽培]	L																			●					
23	カラマツ[栽培]	L					●	●	●					●			●				●	●				●
24	ドイツトウヒ（ヨーロッパトウヒ）[欧、栽培]	L					●		●	●				●	●		●			●	●	●				●
25	アカエゾマツ[栽培]	L					●		●	●		●		●	●	●	●			●	●			●		●
26	プンゲンストウヒ[北米、栽培]	L													●	●					●					
27	バンクスマツ[北米、栽培]	L																	●							
28	チョウセンゴヨウ[栽培]	L			●				●			●														
29	モンタナマツ（ムゴマツ）[欧州、栽培]	L			●				●	●				●		●	●									
30	ヨーロッパクロマツ[欧州、栽培]	L	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●		●							
31	ゴヨウマツ（キタゴヨウを含む）[栽培]	L		●												●			●			●				
32	リギタマツ[北米、栽培]	L											●													
33	ストローブマツ[北米、栽培]	L			●											●	●		●	●		●				
34	ヨーロッパアカマツ[欧州～シベリア、栽培]	L			●					●						●	●		●		●					●
35	ツガ[栽培]	L			●																					
・スギ科																										
36	スギ[栽培]	L			●											●			●							
37	メタセコイア[中国、栽培]	L										●	●			●	●				●					
・コウヤマキ科																										
38	コウヤマキ[栽培]	L	●		●																					
・ヒノキ科																										
39	オウゴンクジャクヒバ（ヒノキの品種）[栽培]	L							●																	
40	サワラ[栽培]	L			●																					
41	シノブヒバ（サワラの品種）[栽培]	L										●														
42	ヒムロ（サワラの品種）[栽培]	L														●										
43	ミヤマビャクシン[栽培]	L																	●							
44	ニオイヒバ[北米、栽培]	L			●				●			●	●				●				●					
・イチイ科																										
45	イチイ（キャラボクを含む）[栽培]	L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●
・クルミ科																										
46	ヒッコリー[北米、栽培]	L																								●
47	ヒメグルミ[栽培]	L																		●						
48	オニグルミ	L	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●	●		●	●	●		●	●			
49	セイヨウグルミ（ペルシアグルミ）[欧州、栽培]	L			●			●	●			●				●		●	●		●	●				
50	サワグルミ[栽培]	L														●										
・ヤナギ科																										
51	ギンドロ（ウラジロハコヤナギ）[欧州、栽培]	L																						●		
52	ドロヤナギ（ドロノキ）	L	●						●		●							●	●		●		●	●		●
53	イタリアクロポプラ（セイヨウハコヤナギ、ポプラ）[栽培]	L								●	●					●						●				
54	ヤマナラシ[栽培]	L	●																							
55	シモニードロ（テリハドロノキ）[中国、栽培]	L					●																			
56	ポプラ属(改良ポプラ等数種を含む)[栽培]	L		●			●				●				●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
57	シダレヤナギ[栽培]	L			●		●				●	●			●			●				●				

NO	植物＼場所	草本H／木本L	1 正門周辺	2 中央ローン南	3 中央ローン	4 クラーク会館	5 農学部	6 理学部	7 地球環境科学	8 保健科学院付近	9 文系裏～弓道場	10 文系	11 薬学部付近	12 中央食堂	13 大野池	14 工学部	15 歯学～医学部	16 体育館	17 全学教育	18 モデルバーン	19 低温科学	20 原始林	21 遺跡庭園	22 恵迪寮	23 農場	24 花木園
58	バッコヤナギ	L				●	●	●			●					●		●	●	●		●	●	●		
59	イヌコリヤナギ	L																●								
60	シロヤナギ	L						●			●										●	●				
61	ウンリュウヤナギ[栽培]	L			●		●								●											
62	エゾノカワヤナギ	L												●								●		●		
63	エゾヤナギ	L																					●			
64	キヌヤナギ	L																						●		
65	オノエヤナギ	L												●				●			●	●	●	●		
・カバノキ科																										
66	ケヤマハンノキ	L																						●		
67	ハンノキ	L		●	●				●		●									●		●	●	●		
68	ヤエガワカンバ(コオノオレ)[栽培]	L	×																							
69	ダケカンバ[栽培]	L															●			●						
70	ウダイカンバ[栽培]	L							●												●					
71	シラカンバ[栽培]	L	●	●	●	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
72	ツノハシバミ[栽培残存？]	L						●																		
・ブナ科																										
73	クリ[栽培]	L					●					●						●			●					
74	ブナ[栽培]	L	●				●														●					
75	クヌギ[栽培]	L													●											●
76	アカナラ(ボレアリスナラ)[北米、栽培]	L	●	●	●			●			●	●				●		●		●	●				●	●
77	ミズナラ	L		●	●	●	●	●	●		●	●				●					●				●	
78	カシワ[栽培]	L	●		●		●									●		●			●					●
79	ロブルナラ(イングリッシュオーク)[欧州、栽培]	L				●	●											●				●				
80	コナラ[栽培]	L						●														●				
・ニレ科																										
81	エゾエノキ	L		●					●					●												
82	ハルニレ[一部栽培]	L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
83	オヒョウ[栽培]	L																								●
84	ノニレ(マンシュウニレ)[中国、栽培]	L		●	●	●	●	●		●			●				●	●	●							
85	ケヤキ[栽培]	L		●	●	●	●	●		●	●	●		●		●					●					●
・クワ科																										
86	カナムグラ[栽培残存]	H					●																			
87	カラハナソウ	H				●	●	●		●	●				●							●		●	●	●
88	ヤマグワ	L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
・イラクサ科																										
89	ムカゴイラクサ[移入？]	H																			●					
90	ミズ	H																				●				
91	アオミズ	H		●			●		●		●			●	●					●	●	●	●		●	
92	コバノイラクサ	H						●													●				●	
93	エゾイラクサ	H				●		●			●					●				●	●	●	●	●		
・ヤドリギ科																										
94	アカミヤドリギ	L		●	●	●	●	●				●							●	●						
・タデ科																										
95	ミズヒキ	H					●	●	●		●					●						●				
96	ソバカズラ[明治帰化]	H	●	●		●	●	●			●				●		●				●				●	
97	ツルタデ[戦前帰化]	H					●	●																●	●	
98	エゾノミズタデ[栽培]	H			●																					
99	ヤナギタデ	H													●										●	
100	オオイヌタデ	H				●	●	●			●		●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	
101	イヌタデ	H		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
102	ハルタデ	H					●		●		●					●					●					
103	タニソバ	H			●		●	●			●				●							●			●	
104	イシミカワ	H						●														●				
105	サナエタデ	H													●									●	●	
106	ミゾソバ	H							●						●					●	●	●	●	●		
107	ハナタデ	H		●	●		●		●		●			●	●							●	●			
108	ハイミチヤナギ[明治帰化]	H		●	●	●	●	●	●		●		●			●	●	●			●	●		●	●	
109	ミチヤナギ	H	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	
110	イタドリ[栽培残存？]	H			●						●						●	●				●				
111	メイゲツソウ[栽培]	H			●																					
112	オオイタドリ	H				●	●			●	●			●		●		●		●	●	●		●	●	
113	ヒメスイバ[明治帰化]	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●		●	●	●		●	●	●		●	●	
114	ノダイオウ	H																					●			
115	エゾノギシギシ[明治帰化]	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
・ヤマゴボウ科																										
116	アメリカヤマゴボウ[明治帰化]	H									●		●										●			
117	ヤマゴボウ	H					●	●	●		●			●	●	●	●			●	●	●	●			●
・オシロイバナ科																										
118	オシロイバナ[栽培]	H						●																		
・スベリヒユ科																										
119	スベリヒユ	H			●	●	●	●	●				●				●							●	●	
・ナデシコ科																										
120	ノミノツヅリ	H	●	●			●		●	●	●					●				●				●		
121	ミミナグサ	H	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●		
123	ナデシコ類[栽培]	H												●												

NO	植物＼場所	草本H／木本L	1 正門周辺	2 中央ローン南	3 中央ローン	4 クラーク会館	5 農学部	6 理学部	7 地球環境科学	8 保健科学院付近	9 文系裏～弓道場	10 文系	11 薬学部付近	12 中央食堂	13 大野池	14 工学部	15 歯学～医学部	16 体育館	17 全学教育	18 モデルバーン	19 低温科学	20 原始林	21 遺跡庭園	22 恵迪寮	23 農場	24 花木園
124	ヌカイトナデシコ[戦後帰化]	H							●																	
125	オオヤマフスマ	H								●											●					
126	ツメクサ	H	●	●	●			●	●	●				●		●	●				●					
127	アライトツメクサ[戦後帰化]	H				●	●	●					●													
128	ヒロハノマンテマ(マツヨイセンノウ)[明治帰化]	H					●	●		●	●			●					●		●		●	●	●	
129	ムシトリナデシコ[明治帰化]	H	●																							
130	ノハラツメクサ[明治帰化]	H		●		●	●	●															●	●	●	
131	ウスベニツメクサ[戦後帰化]	H																				●				
132	ノミノフスマ	H	●																				●			
133	ウシハコベ	H		●		●	●		●		●			●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●
134	カラフトホソバハコベ[戦後帰化]	H															●									
135	ハコベ	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
136	ミヤマハコベ	H																					●			
・アカザ科																										
137	シロザ(アカザを含む)[明治帰化？]	H		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	
138	ウラジロアカザ[戦後帰化]	H															●	●								
139	ゴウシュウアリタソウ[戦後帰化]	H			●																					
140	コアカザ[戦前帰化]	H			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	
・ヒユ科																										
141	ヒナタイノコズチ	H									●															
142	イヌビユ[明治帰化？]	H						●																	●	
143	ホソアオゲイトウ[戦後帰化]	H						●																	●	
144	アオゲイトウ[明治帰化]	H				●	●	●																	●	
・モクレン科																										
145	ユリノキ[北米、栽培]	L					●			●				●			●									●
146	ホオノキ[栽培]	L			●									●												●
147	キバナモクレン[北米、栽培]	L															●									
148	ハクモクレン[栽培]	L			●		●			●			●		●		●				●					
149	コブシ(キタコブシを含む)[栽培、一部自生？]	L	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
150	モクレン(シモクレン)[栽培]	L			●	●				●				●							●					
151	シデコブシ[栽培]	L																								●
・カツラ科																										
152	カツラ[栽培]	L		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●				●
153	シダレカツラ[栽培]	L					●																			●
・キンポウゲ科																										
154	オクトリカブト	H						●														●				
155	フクジュソウ	H				●			●													●	●			
156	ニリンソウ	H					●	●			●			●	●					●	●	●				
157	シュウメイギク[栽培]	H			●						●	●														
158	キクザキイチゲ	H																			●					
159	アズマイチゲ	H					●	●	●										●	●	●	●	●			
160	オダマキ[栽培]	H			●					●										●	●					
161	エゾノリュウキンカ[栽培、一部 自生？]	H			●			●							●									●		
162	ボタンヅル[栽培]	H						●		●			●													
163	クレマチス[栽培]	H														●										
164	センニンソウ[栽培]	H						●																		
165	ミヤマキンポウゲ(広義)[栽培逸出]	H		●		●		●		●						●				●	●	●	●		●	
166	ハイキンポウゲ	H		●	●			●										●		●						
167	タガラシ	H																							●	
168	アキカラマツ	H			●				●	●	●			●		●										
・メギ科																										
169	ヒロハヘビノボラズ[栽培]	L			●											●										
170	メギ[栽培]	L		●	●																●					●
171	ムラサキメギ[栽培]	L			●																					
172	ルイヨウボタン[栽培]	L						●																		
・ツヅラフジ科																										
173	コウモリカズラ	H																					●			
・スイレン科																										
174	スイレン(園芸品種)[栽培]	H				●									●											
・ドクダミ科																										
175	ドクダミ[栽培残存]	H			●	●		●	●		●						●									
・ボタン科																										
176	シャクヤク[栽培]	H						●		●	●										●					
177	ボタン[中国、栽培]	L			●					●			●			●										
・マタタビ科																										
178	サルナシ(コクワ)	L													●											
・ツバキ科																										
179	ナツツバキ[栽培]	L				●						●					●									●
・オトギリソウ科																										
180	オトギリソウ	H											●													
181	セイヨウオトギリソウ[栽培逸出]	H						●																		
・ケシ科																										
182	クサノオウ	H					●				●	●		●		●					●	●	●		●	
183	エゾエンゴサク	H					●	●	●					●						●	●	●	●			
184	ムラサキケマン	H																				●	●	●		
185	ハナビシソウ	H						●	●																	

NO	植物＼場所	草本H／木本L	1 正門周辺	2 中央ローン南	3 中央ローン	4 クラーク会館	5 農学部	6 理学部	7 地球環境科学	8 保健科学院付近	9 文系裏～弓道場	10 文系	11 薬学部付近	12 中央食堂	13 大野池	14 工学部	15 歯学～医学部	16 体育館	17 全学教育	18 モデルバーン	19 低温科学	20 原始林	21 遺跡庭園	22 恵迪寮	23 農場	24 花木園
186	ポピー類[栽培]	H						●																		
・アブラナ科																										
187	シロイヌナズナ[戦後帰化]	H				●			●																	
188	ハルザキヤマガラシ[戦後帰化]	H	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●
189	セイヨウアブラナ[戦前帰化]	H									●		●			●	●								●	
190	ナズナ	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
191	コンロンソウ	H		●				●			●			●							●	●				
192	オオバタネツケバナ	H						●									●			●		●			●	
193	エゾスズシロ[戦後帰化？]	H								●													●			
194	ハナスズシロ(ハナダイコン)[戦後帰化]	H																				●	●			
195	ゴウダソウ[戦後帰化]	H						●										●		●						
196	セイヨウノダイコン[戦後帰化]	H					●																	●	●	
197	イヌガラシ	H	●	●	●	●		●	●		●				●	●	●				●	●	●	●		
198	スカシタゴボウ	H	●			●	●								●									●	●	
199	キレハイヌガラシ[戦後帰化]	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●		●		●		●	●	●	●	
200	シロガラシ(キクガラシ)[栽培逸出]	H																							●	
201	カキネガラシ[明治帰化]	H		●	●	●	●		●		●		●		●	●	●				●	●			●	
・スズカケノキ科																										
202	モミジバスズカケノキ(プラタナス)[栽培]	L			●					●									●							
・マンサク科																										
203	ヒュウガミズキ[栽培]	L						●																		●
204	トサミズキ[栽培]	L			●			●																		
205	マンサク[栽培]	L														●										
・ベンケイソウ科																										
206	ツルマンネングサ[栽培逸出]	H									●															
・ユキノシタ科																										
207	ネコノメソウ[移入？]	H				●																				
208	ヒマラヤユキノシタ[栽培]	H			●			●		●																
209	ウツギ[栽培]	L				●										●										●
210	アジサイ[栽培]	L			●	●	●		●	●	●	●			●	●		●			●			●		●
211	ガクアジサイ[栽培]	L							●						●	●										●
212	ノリウツギ[栽培]	L	●		●	●		●	●																	●
213	ツルアジサイ	L								●				●								●	●			
214	バイカウツギ[栽培]	L				●		●					●		●	●										●
215	フサスグリ(カリンズ)[欧州、栽培]	L			●	●	●	●	●		●										●	●		●		
216	マルスグリ(グースベリー)[欧州、栽培]	L	●								●			●				●								
217	ヤグルマソウ[栽培]	H										●														
・バラ科																										
218	アルケミラ[栽培]	H															●									
219	キンミズヒキ	H						●	●		●			●	●			●		●	●	●	●	●		
220	ザイフリボク[栽培]	L						●																		
221	ボケ(クサボケを含む)[栽培]	L	●		●	●		●		●						●	●		●		●			●		●
222	アーノルドサンザシ[北米、栽培]	L																								●
223	エゾサンザシ	L																					●			●
224	アカバナサンザシ[欧州、栽培]	L																								×
225	ヘビイチゴ	H		●						●								●			●	●				
226	ヤブヘビイチゴ	H	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●			●	
227	オニシモツケ	H																				●	●			
228	オオダイコンソウ	H		●	●	●	●	●	●		●			●		●		●		●	●	●	●	●	●	●
229	ダイコンソウ	H		●		●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●	●		●	●
230	ヤエヤマブキ[栽培]	L			●	●	●							●		●										
231	ハナカイドウ[中国、栽培]	L						●	×								●								●	
232	ヒメリンゴ[中国、栽培]	L			●									●							●			●		
233	ズミ(エゾノコリンゴを含む)[栽培、一部自生？]	L	●			●	●	●			●			●			●	●		●	●	●	●	●	●	●
234	キバノコデマリ[栽培]	L						●																		
235	ヒメヘビイチゴ	H			●					●										●						
236	ミツモトソウ	H									●			●	●							●		●		
237	キジムシロ	H					●																			
238	ミツバツチグリ	H													●			●		●	●					
239	エゾノミツモトソウ	H					●		●		●				●	●		●		●	●	●		●	●	
240	アンズ[栽培]	L								●		●				●									●	
241	セイヨウミザクラ(サクランボ)[栽培]	L						●				●														
242	セイヨウスモモ(プラム)[欧州、栽培]	L						●																		
243	ニワザクラ[栽培]	L						●																		
244	マメザクラ[栽培]	L											●													
245	サトザクラ類(園芸品種数種を含む)[栽培]	L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●			●	●				●	●
246	オオシマザクラ[栽培]	L			●			●																		
247	ウメ(園芸品種数種を含む)[栽培]	L				●			●	●		●		●	●	●	●	●	●							
248	タカネザクラ[栽培]	L								●																
249	チシマザクラ[栽培]	L								●						●					×					
250	エゾノウワミズザクラ[栽培、一部自生？]	L					●														●	●				
251	ヤエベニシダレ[栽培]	L				●		●		●	●	●			●											
252	スモモ[栽培]	L				●				●					●	●	●					●				
253	オオヤマザクラ(エゾヤマザクラ)[栽培]	L	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●			●		
254	ソメイヨシノ[栽培]	L										●				●				●						
255	ナシ[栽培]	L																		●						

NO	植物＼場所	草本H／木本L	1 正門周辺	2 中央ローン南	3 中央ローン	4 クラーク会館	5 農学部	6 理学部	7 地球環境科学	8 保健科学院付近	9 文系裏～弓道場	10 文系	11 薬学部付近	12 中央食堂	13 大野池	14 工学部	15 歯学～医学部	16 体育館	17 全学教育	18 モデルバーン	19 低温科学	20 原始林	21 遺跡庭園	22 恵迪寮	23 農場	24 花木園
256	ノイバラ[栽培、自生]	L			●		●	●	●		●	●		●				●		●	●	●	●	●	●	●
257	ルブリフォリアバラ[栽培]	L																		×					●	●
258	ハマナス[栽培]	L						●	●	●	●			●					●		●					●
259	シロバナハマナス[栽培]	L												●					●							
260	ヤエハマナス[栽培]	L							●																	
261	バラ属（つるバラ等園芸品種）[栽培]	L			●			●	●	●	●	●			●		●									●
262	クマイチゴ	L	●																							
263	セイヨウヤブイチゴ[栽培逸出]	L				●	●	●			●							●				●		●		
264	エゾイチゴ	L																				●				
265	ナワシロイチゴ	L			●	●		●		●	●			●	●	●		●								
266	エビガライチゴ	L																				●				
267	ホザキナナカマド	L																			×					●
268	セイヨウナナカマド[欧州、栽培]	L										●														
269	ナナカマド[栽培]	L			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
270	コデマリ[栽培]	L																						●		
271	シモツケ[栽培]	L														●										
272	トサシモツケ[栽培]	L			●																					
273	ユキヤナギ[栽培]	L					●	●								●	●		●							●
・マメ科																										
274	ネムノキ[栽培]	L					●				×															
275	ヤブマメ	H			●	●														●		●				
276	アメリカホドイモ[戦後帰化]	H	●																							
277	ヤブハギ	H																				●				
278	サイカチ	L														●										
279	ニワフジ[栽培]	L								●																
280	キングサリ[欧州、栽培]	L														●										
281	ヒロハノレンリソウ[栽培]	H						●																		
282	ヤマハギ[栽培、自生]	L			●					●	●					●		●			●	●				●
283	シラハギ（シロバナハギ）[栽培]	L								●						●										●
284	ミヤギノハギ[栽培]	L								●						●										●
285	ルピナス[栽培]	H			●			●		●	●			●			●									
286	イヌエンジュ[栽培]	L								●						●		×								●
287	コメツブウマゴヤシ[牧草逸出]	H								●	●			●		●		●			●	●		●		
288	ムラサキウマゴヤシ（アルファルファ）[牧草逸出]	H					●								●										●	
289	シロバナシナガワハギ（コゴメハギ）[戦後帰化]	H				●		●			●			●	●	●		●		●		●		●	●	
290	シナガワハギ[戦前帰化]	H					●			●	●	●				●		●		●	●	●	●	●	●	
291	クズ[栽培？]	H						●																		
292	ニセアカシア（ハリエンジュ）[北米、栽培逸出]	L				●	●	●	●		●				●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
293	ウスベニニセアカシア[栽培]	L			●																					
294	センダイハギ[栽培？]	H						●																		
295	コメツブツメクサ[戦後帰化]	H															×									
296	タチオランダゲンゲ[明治帰化]	H						●	●												●		●			
297	ムラサキツメクサ[明治帰化]	H			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
298	シロツメクサ[明治帰化]	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
299	クサフジ	H					●	●			●					●		●		●	●	●	●	●	●	●
300	ナヨクサフジ[緑肥]	H																							●	
301	フジ[栽培残存]	L						●									●			●	●					
・カタバミ科																										
302	カタバミ	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●		●				●	
303	エゾタチカタバミ	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●	●		●	
・フウロソウ科																										
304	ゲンノショウコ	H		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
305	ピレネーフウロ[戦後帰化]	H	●	●		●	●	●	●					●		●				●					●	
306	ヒメフウロ[戦後帰化]	H				●	●	●	●	●	●		●	●	●	●					●					
307	イチゲフウロ	H					●		●	●	●														●	
308	ミツバフウロ	H						●	●		●							●		●		●				
・トウダイグサ科																										
309	エノキグサ	H		●					●				●								●				●	
・ミカン科																										
310	キハダ	L			●	●						●		●	●			●		●		●	●			
311	サンショウ[栽培]	L			●		●				●					●					●					
・ニガキ科																										
312	ニワウルシ（シンジュ）[中国、栽培逸出]	L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
・ウルシ科																										
313	ツタウルシ	L			●	●	●		●	●							●	●		●	●	●				
314	ヌルデ	L																				●				
・カエデ科																										
315	カラコギカエデ	L																				●				
316	ハウチワカエデ[栽培]	L	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●		●			●		
317	クロビイタヤ[栽培]	L										●		●		●					●	●				
318	ネグンドカエデ[北米、栽培逸出]	L	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
319	オオモミジ（ヤマモミジ・園芸品種を含む）[栽培]	L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●			●		●
320	ノムラカエデ[栽培]	L		●		●	●		●	●			●			●	●		●							
321	ベニイタヤ	L		●				●							●											
322	エゾイタヤ[一部栽培]	L	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●			
323	ヨーロッパカエデ[欧州、栽培]	L														●					●					

NO	植物＼場所	草本H／木本L	1 正門周辺	2 中央ローン南	3 中央ローン	4 クラーク会館	5 農学部	6 理学部	7 地球環境科学	8 保健科学院付近	9 文系裏～弓道場	10 文系	11 薬学部付近	12 中央食堂	13 大野池	14 工学部	15 歯学～医学部	16 体育館	17 全学教育	18 モデルバーン	19 低温科学	20 原始林	21 遺跡庭園	22 恵迪寮	23 農場	24 花木園
324	セイヨウカジカエデ[欧州、栽培]	L						●																		
325	アメリカハナノキ[北米、栽培]	L			●					●						●										
326	サトウカエデ[北米、栽培]	L			●					●											●					
・ムクロジ科																										
327	フウセンカズラ[栽培逸出]	H									●															
・トチノキ科																										
328	ヒメトチ(アメリカトチノキ)[北米、栽培]	L														●										●
329	セイヨウトチノキ(マロニエ)[栽培]	L																	●							
330	トチノキ[栽培]	L					●	●		●				●	●	●	●				●					●
・ツリフネソウ科																										
331	ハナツリフネソウ[栽培逸出]	H				●																				
332	キツリフネ	H							●					●	●	●						●	●	●	●	●
・モチノキ科																										
333	マメイヌツゲ[栽培]	L								●							●		●		●					
334	ハイイヌツゲ[栽培残存？]	L																			●					
・ニシキギ科																										
335	ツルウメモドキ	L		●	●		●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	
336	ニシキギ[栽培]	L				●						●						●						●		
337	コマユミ[栽培、自生]	L				●			●		●					●		●			●	●	●	●		
338	ツルマサキ	L			●		●	●	●		●			●				●		●	●	●	●		●	●
339	ツリバナ	L		●		●	●		●				●	●		●		●			●	●		●		
340	マユミ	L		●		●	●		●		●		●	●		●			●			●	●			
・ミツバウツギ科																										
341	ミツバウツギ[栽培]	L				●		●																		
・ツゲ科																										
342	ヒメツゲ[栽培]	L			●					●																
343	フッキソウ	H									●			●							●	●				
・ブドウ科																										
344	ノブドウ	L		●			●	●	●	●					●						●	●	●		●	
345	ヤブガラシ[移入？]	H				●	●				●											●				
346	アメリカヅタ[戦後帰化]	L					●	●			●				●					●	●	●			●	
347	ツタ(ナツヅタ)[栽培、自生？]	L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
348	ヤマブドウ	L		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●					●	●	●			
・シナノキ科																										
349	シナノキ[栽培]	L	●					●	●	●	●	●		●		●	●									●
350	オオバボダイジュ[栽培]	L							●	●		●				●					●					
・アオイ科																										
351	タチアオイ[栽培]	H	●																							
352	ムクゲ[中国、栽培]	L			●					●	●		●			●	●		●						●	
353	ゼニバアオイ[戦後帰化]	H	●				●	●		●	●		●					●			●				●	
354	ジャコウアオイ[戦後帰化]	H						●		●											●					
・ジンチョウゲ科																										
355	ナニワズ	L																			●		●			
・グミ科																										
356	トウグミ[栽培]	L															●									
357	アキグミ[栽培？]	L																						●		
・スミレ科																										
358	タチツボスミレ	H														●										
359	アオイスミレ	H														●										
360	オオタチツボスミレ	H	●		●			●	●					●						●	●	●	●			
361	ニオイスミレ[栽培逸出]	H							●	●	●										●					
362	サンシキスミレ[栽培逸出]	H							●							●										●
363	ツボスミレ	H						●						●						●		●				●
・ギョリュウ科																										
364	ギョリュウ[中国、栽培]	L							●							●										
・ミゾハコベ科																										
365	ミゾハコベ	H																							●	
・ウリ科																										
366	アマチャヅル	H									●											●	●			
367	ミヤマニガウリ	H																								●
368	オオスズメウリ(キバナカラスウリ)[戦後帰化]	H					●	●			●															●
369	キカラスウリ[栽培]	H						●																		
・ミソハギ科																										
370	エゾミソハギ	H													●					●				●	●	
・アカバナ科																										
371	ヤナギラン	H																						●		
372	ミズタマソウ	H																			●		●			
373	カラフトアカバナ	H		●											●									●	●	
374	エゾアカバナ	H	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●				●	●	●		●	●	
375	メマツヨイグサ[戦前帰化]	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
376	ヒルザキツキミソウ[戦後帰化]	H														●										
・アリノトウグサ科																										
377	ホザキノフサモ	H													●											
・ウリノキ科																										
378	ウリノキ[栽培残存？]	L						●																		

NO	植物＼場所	草本H／木本L	1 正門周辺	2 中央ローン南	3 中央ローン	4 クラーク会館	5 農学部	6 理学部	7 地球環境科学	8 保健科学院付近	9 文系裏～弓道場	10 文系	11 薬学部付近	12 中央食堂	13 大野池	14 工学部	15 歯学～医学部	16 体育館	17 全学教育	18 モデルバーン	19 低温科学	20 原始林	21 遺跡庭園	22 恵迪寮	23 農場	24 花木園
・ミズキ科																										
379	ヒメアオキ[栽培]	L							●																	
380	ハナミズキ（アメリカヤマボウシ）[北米、栽培]	L												●			●									
381	ヤマボウシ[栽培]	L				●	●	●	●	●		●				●										●
382	サンシュユ[中国・朝鮮、栽培]	L								●																●
383	ミズキ	L		●			●	●	●		●			●	●			●			●	●		●	●	●
・ウコギ科																										
384	ケヤマウコギ	L																				●	●			
385	ウド	H						●													●					
386	タラノキ（メダラを含む）	L												●							●					
387	ハリギリ（センノキ）	L	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●			●			●	●	●		●	●
・セリ科																										
388	イワミツバ[戦後帰化]	H		●		●	●	●	●		●			●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●
389	イヌニンジン（フールズパセリ）[戦後帰化]	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●		●			●	●			●	
390	アマニュウ	H					●									●										
391	オオバセンキュウ	H									●			●	●						●	●		●	●	
392	シャク	H					●	●	●												●	●	●			
393	ドクニンジン[戦前？帰化]	H	●	●	●	●	●		●	●	●			●	●			●		●	●	●	●	●	●	
394	ミツバ	H		●		●	●	●	●	●	●		●	●	●			●		●	●	●		●		
395	ノラニンジン[戦後帰化]	H						●		●	●		●			●					●	●	●			
396	ウイキョウ[栽培逸出]	H									●															
397	オオハナウド	H				●	●		●		●			●	●				●	●	●	●	●	●	●	●
398	オオチドメ	H	●		●	●	●							●	●	●	●			●	●					
399	セリ	H									●				●						●	●			●	
400	ヤブニンジン	H			●	●	●	●	●		●			●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●
401	ウマノミツバ	H				●	●		●		●			●	●							●	●			
402	ヤブジラミ	H							●													●				
・リョウブ科																										
403	リョウブ[栽培]	L				●																				
・イチヤクソウ科																										
404	ベニバナイチヤクソウ	H																				●				
・ツツジ科																										
405	サラサドウダン[栽培]	L							●	●	●	●				●	●									●
406	ドウダンツツジ[栽培]	L			●	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●			●					●
407	エリカ[栽培]	L						●																		
408	ムラサキヤシオ[栽培]	L																								●
409	ハクサンシャクナゲ[栽培]	L	●										●			●	●									
410	エゾムラサキツツジ[栽培]	L	●		●	●	●	●	●	●			●		●	●		●						●	●	●
411	シロバナトキワツツジ[栽培]	L								●																
412	ミツバツツジ[栽培]	L																								●
413	セイヨウシャクナゲ[栽培]	L	●			●										●	●									
414	サツキ[栽培]	L						●								●	●									
415	レンゲツツジ[栽培]	L				●				●						●										●
416	ヤマツツジ[栽培]	L			●	●		●		●					●	●			●							
417	リュウキュウツツジ[栽培]	L							●							●										
418	クロフネツツジ[中国・朝鮮、栽培]	L	●					●					●			●	●									
419	ヨドガワツツジ[栽培]	L														●										
420	ツツジ属（園芸品種を含む）[栽培]	L	●		●	●		●	●	●		●				●	●				●			●		●
421	ホツツジ[栽培]	L																								●
・サクラソウ科																										
422	コナスビ	H												●												
423	コバンコナスビ[戦後帰化]	H	●	●			●							●	●						●			●		
424	クサレダマ	H																							●	
425	クリンソウ（園芸品種）[栽培]	H		●											●											
426	プリムラ・ウルガーリス[欧州、栽培]	H			●					●			●													
・エゴノキ科																										
427	オオバアサガラ[栽培]	L						●																		
428	エゴノキ[栽培]	L																								●
429	ハクウンボク[栽培]	L								●											●					●
・ハイノキ科																										
430	サワフタギ[栽培]	L			×																					
・モクセイ科																										
431	チョウセンレンギョウ[朝鮮、栽培]	L		●	●		●	●	●	●	●		●			●		●	●					●		
432	アメリカトネリコ[米国、栽培]	L					●																			
433	セイヨウトネリコ[欧州、栽培]	L					●	●		●										●						
434	アオダモ[栽培]	L											●													
435	ヤチダモ	L	●		●		●		●		●	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●		
436	イボタノキ[栽培]	L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●	●	●			●	●
437	ミヤマイボタ[栽培]	L	●	●																						
438	ハシドイ[栽培]	L	●	●	●	●	●			●		●	●		●	●	●		●		●					●
439	ムラサキハシドイ（ライラック：品種含）[欧州、栽培]	L	●		●	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	●	●			●		●
・キョウチクトウ科																										
440	ツルニチニチソウ[欧州、栽培残存]	H			●	●	●		●											●		●				
441	ヒメツルニチニチソウ[欧州、栽培]	H												●										●		●
・ガガイモ科																										
442	イケマ	H			●																					

NO	植物＼場所	草本H／木本L	1 正門周辺	2 中央ローン南	3 中央ローン	4 クラーク会館	5 農学部	6 理学部	7 地球環境科学	8 保健科学院付近	9 文系裏～弓道場	10 文系	11 薬学部付近	12 中央食堂	13 大野池	14 工学部	15 歯学～医学部	16 体育館	17 全学教育	18 モデルバーン	19 低温科学	20 原始林	21 遺跡庭園	22 恵迪寮	23 農場	24 花木園
443	ガガイモ	H					●	●		●					●	●			●	●		●	●		●	●
・アカネ科																										
444	クルマバソウ	H				●	●		●		●			●				●		●	●	●				
445	キクムグラ	H												●							●					
446	オオバノヤエムグラ	H																●				●			●	●
447	トゲナシヤエムグラ[帰化]	H																●								
448	ヤエムグラ	H																				●				
449	ヨツバムグラ	H				●																				
450	オククルマムグラ	H		●	●	●	●		●	●	●			●	●	●		●		●	●	●	●			
451	エゾノカワラマツバ	H								●																
452	ツルアリドオシ	H																			●					
・ハナシノブ科																										
453	クサキョウチクトウ[北米、栽培]	H								●							●									
454	シバザクラ[北米、栽培]	H								●																
・ヒルガオ科																										
455	ヒルガオ(ヒロハヒルガオを含む)	H					●				●				●					●	●	●			●	
456	アサガオ[栽培逸出]	H								●	●															
・ムラサキ科																										
457	アンチューサ[欧州、栽培逸出]	H																							●	
458	ボリジ[栽培逸出](ルリジサ)	H									●															
459	ノハラムラサキ[戦後帰化]	H	●		●	●	●	●	●	●			●	●		●		●	●		●					●
460	コンフリー[欧州、戦前帰化](ヒレハリソウ)	H		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●		●	●	●	●	●	●	●
・クマツヅラ科																										
461	ムラサキシキブ[栽培]	L																							●	
・アワゴケ科																										
462	ミズハコベ	H			●																					●
・シソ科																										
463	カワミドリ[栽培逸出？]	H									●															
464	アユガ(アジュガ)[栽培]	H												●												
465	イヌトウバナ	H									●			●										●		
466	ナギナタコウジュ	H			●	●	●	●	●		●			●												
467	カキドオシ	H	●					●	●					●				●		●	●	●	●		●	●
468	ラベンダー[欧州、栽培]	H			●				●												●					●
469	オドリコソウ	H				●	●	●	●		●			●	●			●		●	●	●	●	●	●	●
470	モミジバヒメオドリコソウ[戦後帰化]	H													●											
471	ヒメオドリコソウ[戦後帰化]	H		●	●	●	●	●	●	●	●		●			●		●	●	●			●	●	●	●
472	モミジバキセワタ[戦後帰化]	H			●						●															
473	メリッサ(レモンバーム)[欧州、栽培逸出]	H		●					●		●										●					
474	ハッカ(一部栽培逸出？)	H					●		●	●	●					●									●	●
475	セイヨウハッカ[欧州、栽培逸出]	H					●	●			●					●					●					
476	マルバハッカ[栽培逸出]	H					●									●					●					
477	アップルミント[栽培逸出]	H														●					●					
478	イヌハッカ(チクマハッカ)[栽培逸出]	H						●	●		●															
479	オレガノ[栽培]	H																			●					
480	ウツボグサ	H					●	●								●		●						●		
481	ナミキソウ[移入？]	H																				●				
482	エゾイヌゴマ(イヌゴマを含む)	H																			●		●		●	
483	ツルニガクサ	H							●																●	
・ナス科																										
484	ベラドンナ[栽培逸出]	H									●															
485	クコ[栽培逸出]	L					●																			
486	オオセンナリ[栽培逸出]	H																							●	
487	ホオズキ[栽培逸出]	H			●					●	●					●										
488	ハシリドコロ[栽培逸出]	H					●																			
489	アメリカイヌホオズキ[戦後？帰化]	H		●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●		●		●	●		●	●	
490	ソラヌム･ヅルカマラ[帰化？]	H			●			●	●		●	●	●			●					●	●	●	●		
491	ヤマホロシ	H																				●				
492	イヌホオズキ	H		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●
・ゴマノハグサ科																										
493	ホソバウンラン[明治帰化]	H					●	●								●	●	●		●	●	●			●	
494	アゼナ	H				●																			●	
495	トキワハゼ	H		●	●																					
496	エゾヒナノウスツボ[移入？]	H				●																				
497	ビロードモウズイカ[戦前帰化]	H					●	●	●		●			●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	
498	タチイヌノフグリ[明治帰化]	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●		●				●	●	●	●
499	アレチイヌノフグリ[戦後帰化]	H	●																						●	
500	オオイヌノフグリ[戦前帰化]	H			●	●	●	●	●	●	●		●	●				●				●		●	●	●
501	コテングクワガタ[戦後？帰化]	H	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			
・ノウゼンカズラ科																										
502	アメリカキササゲ[北米、栽培]	L					●										×			●						
503	キササゲ[中国、栽培]	L							×				●		●		×			●						
・ハエドクソウ科																										
504	ハエドクソウ	H			●	●	●	●	●		●										●	●				
・オオバコ科																										
505	オオバコ	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
506	ヘラオオバコ[明治帰化]	H	●		●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

NO	植物＼場所	草本H／木本L	1 正門周辺	2 中央ローン南	3 中央ローン	4 クラーク会館	5 農学部	6 理学部	7 地球環境科学	8 保健科学院付近	9 文系裏～弓道場	10 文系	11 薬学部付近	12 中央食堂	13 大野池	14 工学部	15 歯学～医学部	16 体育館	17 全学教育	18 モデルバーン	19 低温科学	20 原始林	21 遺跡庭園	22 恵迪寮	23 農場	24 花木園
507	セイヨウオオバコ[戦後帰化]	H										●														
・スイカズラ科																										
508	キンギンボク[栽培]	L							●																	
509	ロニケラ・タタリカ[シベリア・アジア、栽培]	L														●										
510	エゾニワトコ	L		●		●	●	●	●		●			●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●
511	キミノエゾニワトコ	L																				●				
512	シンフォリカルポス（セッコウボク）[北米、栽培]	L																								×
513	ガマズミ	L						●																		
514	オオカメノキ	L						●						●												
515	カンボク[栽培]	L								●						●										●
516	テマリカンボク[栽培]	L								●						●										●
517	ミヤマガマズミ	L														●										
518	ハコネウツギ（ゲンペイウツギ）[栽培]	L				●		●		●					●		●							●		
519	オオベニウツギ[栽培]	L								●															●	
520	タニウツギ[栽培]	L			●													●								
521	ウコンウツギ[栽培]	L														●										
・レンプクソウ科																										
522	レンプクソウ	H						●	●													●	●			
・オミナエシ科																										
523	カノコソウ[栽培]	H						●																		
・キキョウ科																										
524	ヤツシロソウ（広義）[栽培]	H			●																●					
525	ハタザオギキョウ[栽培逸出]	H			●	●	●	●																		
526	タニギキョウ	H																				●				
・キク科																										
527	セイヨウノコギリソウ[明治帰化]	H			●		●	●	●	●	●			●		●										
528	ノブキ	H		●	●	●		●	●		●			●						●	●	●				
529	ヤマハハコ	H																						●		
530	カミツレモドキ[戦後帰化]	H				●										●										
531	ゴボウ	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
532	オオヨモギ	H				●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●
533	ヨモギ[移入？]	H		●			●		●		●					●	●	●		●	●		●		●	
534	ノコンギク（広義）[移入？]	H			●	●	●				●								●		●				●	
535	エゾゴマナ	H					●							●	●			●			●	●	●			●
536	ネバリノギク[戦前帰化]	H							●																	
537	ユウゼンギク[戦前帰化]	H					●		●		●												●	●	●	●
538	ミヤマヨメナ[栽培残存]	H											●													
539	ヒナギク[戦後？帰化]	H	●	●	●	●	●	●			●	●		●		●	●		●	●				●		
540	ヤナギタウコギ	H																							●	
541	アメリカセンダングサ[戦後帰化]	H					●		●		●					●				●	●	●		●		
542	エゾノキツネアザミ[明治帰化？]	H					●									●				●		●	●	●	●	
543	ヨブスマソウ	H						●														●				
544	ヤブタバコ	H							●		●			●	●	●				●	●	●				
545	ナツシロギク[戦後帰化]	H	●	●	●	●		●																		
546	セイヨウトゲアザミ[戦後帰化]	H		●						●			●			●	●	●		●	●		●		●	
547	チシマアザミ	H						●														●				
548	タカアザミ	H						●			●															
549	アメリカオニアザミ[戦後帰化]	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
550	ヒメムカシヨモギ[明治帰化]	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
551	ハルジオン（ハルジョオン）[戦後帰化]	H	●		●	●			●	●	●			●			●	●	●							
552	ヒヨドリバナ	H			●																					
553	ヨツバヒヨドリ	H				●	●	●			●			●	●											
554	マルバフジバカマ[戦後帰化]	H		●		●	●	●			●					●										
555	ハキダメギク[戦後帰化]	H		●					●	●						●						●				
556	ヒメチチコグサ[移入？]	H															●					●				
557	ヒマワリ[栽培逸出]	H																							●	
558	イヌキクイモ（キクイモを含む）[戦前帰化]	H					●	●	●		●				●			●			●	●	●	●	●	●
559	キクイモモドキ[北米、栽培]	H								●																
560	コウリンタンポポ[戦後帰化]	H	●			●		●	●	●						●		●						●		
561	ブタナ（タンポポモドキ）[戦前帰化]	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
562	オグルマ[移入？]	H																			●					
563	トゲチシャ（マルバトゲチシャを含む）[戦後帰化]	H		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●		●		●	●		●	●	●	
564	ナタネタビラコ[戦後帰化]	H					●		●		●			●												
565	フランスギク[明治帰化]	H	●		●	●	●		●	●	●	●	●		●			●			●	●		●	●	
566	イヌカミツレ[戦後帰化]	H					●	●																●		
567	コシカギク（オロシャギク）[明治帰化]	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
568	ミヤコワスレ[栽培]	H								●																
569	アキタブキ	H		●	●	●	●	●	●		●			●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
570	コウゾリナ	H					●							●							●	●		●	●	
571	オオハンゴンソウ[明治帰化]	H		●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
572	ハンゴンソウ	H								●												●				
573	シロタエギク[栽培]	H							●																	
574	ノボロギク[明治帰化]	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●		●		●	●	●	
575	メナモミ	H														●									●	
576	ツキヌキオグルマ	H																							●	
577	セイタカアワダチソウ[戦後帰化]	H		●	●		●	●		●	●							●		●		●	●	●	●	

NO	植物＼場所	草本H／木本L	1 正門周辺	2 中央ローン南	3 中央ローン	4 クラーク会館	5 農学部	6 理学部	7 地球環境科学	8 保健科学院付近	9 文系裏～弓道場	10 文系	11 薬学部付近	12 中央食堂	13 大野池	14 工学部	15 歯学～医学部	16 体育館	17 全学教育	18 モデルバーン	19 低温科学	20 原始林	21 遺跡庭園	22 恵迪寮	23 農場	24 花木園
578	オオアワダチソウ[戦前帰化]	H			●	●	●	●	●	●	●			●		●		●		●	●	●	●	●	●	●
579	オニノゲシ[明治帰化]	H			●	●	●	●			●				●	●					●		●	●	●	●
580	ハチジョウナ	H														●								●	●	
581	ノゲシ（ハルノノゲシ）[明治帰化？]	H		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
582	ヒメジョオン[明治帰化]	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
583	ヘラバヒメジョオン[戦後帰化]	H									●				●											
584	セイヨウタンポポ[明治帰化]	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
585	タンポポ属（交雑種？）	H	●																							
586	フキタンポポ[欧州・アジア、栽培]	H							●	●																
587	オナモミ	H				●										●						●			●	
588	オニタビラコ	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●		●		●	●				
・オモダカ科																										
589	ヘラオモダカ	H																							●	
590	サジオモダカ	H																							●	
・ヒルムシロ科																										
591	エビモ	H													●											
・ユリ科																										
592	ニラ[栽培逸出]	H					●	●		●																
593	ギョウジャニンニク	H						●													●	●				
594	アスパラガス[栽培逸出]	H					●																		●	
595	オオウバユリ	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
596	チオノドクサ[栽培]	H	×					●	●	●																
597	コルチカム（イヌサフラン）[欧州、栽培]	H			●			●		●	●										●					●
598	スズラン[栽培]	H							●		●	●						●								
599	ホウチャクソウ	H							●												●	●				
600	チゴユリ[栽培]	H																						●		
601	カタクリ	H																			●	●				
602	クロユリ	H							●													●	●			●
603	キバナノアマナ	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
604	ショウジョウバカマ[移入？]	H																			●					
605	ヤブカンゾウ[栽培残存]	H							●																	
606	ヘメロカリス[栽培]	H					●							●												
607	トウギボウシ（オオバギボウシ）[栽培]	H	●		●			●			●						●					●			
608	ヒアシンス[栽培]	H			●																					
609	オニユリ[栽培]	H			●					●																
610	スカシユリ（園芸品種）[栽培]	H				●																				
611	クルマユリ[栽培残存？]	H	×																							●
612	コヤブラン[栽培逸出]	H									●															
613	マイヅルソウ	H			●				●		●										●	●				
614	ムスカリ属[栽培逸出]	H							●	●	●							●								
615	オオアマナ[栽培逸出]	H				●		●			●								●	●	●	●	●			
616	ヒメイズイ[栽培]	H								●																
617	ミヤマナルコユリ（斑入り品種）[栽培残存]	H									●															
618	オオアマドコロ	H												●								●	●			
619	オモト[栽培]	H							●																	
620	シラー[栽培逸出]	H	●	●	●			●			●					●			●	●	●					
621	ユキザサ	H			●		●	●													●	●				
622	シオデ	H																				●				
623	ホトトギス属（園芸品種）[栽培]	H											●													
624	エンレイソウ[一部栽培]	H			●			●	●					●							●	●				
625	オオバナノエンレイソウ[一部栽培]	H							●					●								●				
626	コジマエンレイソウ[栽培逸出？]	H						●	●																	
627	チューリップ[栽培]	H			●	●		●	●	●	●											●				●
628	バイケイソウ	H						●														●	●			
・ヒガンバナ科																										
629	スノーフレーク[栽培残存]	H			●				●	●	●										●					
630	スイセン[栽培残存]	H	●	●	●		●	●	●	●	●	●								●	●			●		●
・ヤマノイモ科																										
631	ナガイモ[栽培逸出]	H		●				●																	●	
632	ヤマノイモ[栽培逸出？]	H																			●	●				
・ミズアオイ科																										
633	ホテイアオイ[移入]	H													●											
・アヤメ科																										
634	グラジオラス[栽培]	H			●				●		●															
635	ノハナショウブ（園芸品種を含む）[栽培]	H													●						●					
636	ジャーマンアイリス[栽培]	H	●							●																
637	キショウブ[栽培]	H	●						●		●												●	●		
638	アヤメ[栽培]	H			●																					
639	ヒオウギアヤメ[栽培]	H													●											
640	ヒメヒオウギズイセン[栽培]	H	●		●					●	●	●														
641	クロッカス（春咲品種）[栽培逸出]	H	●		●	●			●	●	●											●				●
642	クロッカス（秋咲品種）[栽培逸出]	H								●	●															
・イグサ科																										
643	クサイ	H												●	●	●						●				●
644	イ	H													●							●		●	●	●

NO	植物＼場所	草本H／木本L	1 正門周辺	2 中央ローン南	3 中央ローン	4 クラーク会館	5 農学部	6 理学部	7 地球環境科学	8 保健科学院付近	9 文系裏～弓道場	10 文系	11 薬学部付近	12 中央食堂	13 大野池	14 工学部	15 歯学～医学部	16 体育館	17 全学教育	18 モデルバーン	19 低温科学	20 原始林	21 遺跡庭園	22 恵迪寮	23 農場	24 花木園
・ツユクサ科																										
645	ツユクサ	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
646	オオムラサキツユクサ[栽培逸出]	H		●	●		●	●		●	●					●		●								
・イネ科																										
647	コヌカグサ(レッドトップ)[明治帰化]	H	●				●	●	●	●					●	●				●	●			●		
648	エゾヌカボ[移入？]	H																						●		
649	オオスズメノテッポウ[明治帰化]	H				●														●	●	●	●	●		
650	ハルガヤ[明治帰化]	H	●			●			●										●		●		●			
651	オートムギ[栽培逸出]	H																							●	
652	ヤクナガイヌムギ[戦後帰化]	H						●						●	●		●	●		●					●	
653	コスズメノチャヒキ[戦前帰化]	H																							●	
654	カモガヤ(オーチャード)[明治帰化]	H		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
655	アキメヒシバ(メヒシバを含む)	H	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●				●	●	●	●	●	●	
656	イヌビエ(ケイヌビエを含む)	H		●	●	●	●	●	●		●	●			●		●			●		●	●	●	●	
657	シバムギ(ノゲシバムギを含む)[明治帰化]	H			●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	
658	ニワホコリ	H	●																							
659	オニウシノケグサ(トール・フェスク)[戦後帰化]	H				●	●	●	●	●	●				●	●		●	●	●	●				●	
660	ウシノケグサ	H	●			●			●	●								●			●				●	
661	ヒロハノウシノケグサ(メドウ・フェスク)[戦後帰化]	H							●	●		●								●		●			●	
662	ドジョウツナギ	H													●											
663	コウボウ	H																						●		
664	ホソムギ[明治帰化]	H	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●				●	●
665	イブキヌカボ	H																				●				
666	ススキ[栽培？]	H								●																
667	ヌカキビ[移入？]	H					●													●						
668	ハナクサキビ[戦後帰化]	H																							●	
669	クサヨシ(リード・カナリーグラス)[明治帰化]	H				●	●	●	●	●	●			●	●	●				●	●	●	●	●	●	
670	オオアワガエリ(チモシー)[明治帰化]	H				●	●	●	●	●	●			●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	
671	ヨシ	H						●			●			●	●						●	●	●	●	●	●
672	スズメノカタビラ	H	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●			●		●			●	●			
673	ナガハグサ(ケンタッキーブルーグラス)[明治帰化]	H	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●		●		
674	オオスズメノカタビラ[戦後帰化]	H		●					●																	
675	オオクマザサ	L					●															●	●			
676	クマイザサ	L		●			●														●	●			●	
677	アキノエノコログサ(エノコログサを含む)	H				●	●	●		●	●		●	●	●	●	●			●	●	●		●	●	
678	キンエノコロ	H				●	●		●	●					●	●	●	●					●		●	
・サトイモ科																										
679	ミズバショウ[一部栽培]	H			●										●							●	●	●		●
680	オオハンゲ[栽培逸出]	H									●															
681	ヒメザゼンソウ	H							●									●		●	●	●	●			
・ウキクサ科																										
682	コウキクサ	H																							●	
683	ウキクサ	H																							●	●
・ミクリ科																										
684	ミクリ	H													●											
・ガマ科																										
685	ガマ[栽培]	H													●									●		●
・カヤツリグサ科																										
686	エナシヒゴクサ[移入？]	H												●												
687	カサスゲ	H																					●			
688	ミヤマジュズスゲ	H																				●				
689	ビロードスゲ	H				●					●										●	●	●			
690	ヒロバスゲ[移入？]	H												●												
691	ヒゴクサ	H		●										●	●											
692	チャシバスゲ	H								●																
693	ヒメシラスゲ	H							●																	
694	オオカサスゲ	H													●								●			
695	タガネソウ[移入？]	H												●												
696	オオカワズスゲ	H													●									●		
697	タマガヤツリ	H				●																			●	●
698	マツバイ	H																							●	
・ショウガ科																										
699	ミョウガ[栽培]	H												●												
・ラン科																										
700	クゲヌマラン	H		●	●				●			●		●				●		●	●	●	●			●
701	サイハイラン	H																●			●	●	●			
702	エゾスズラン	H				●									●			●		●	●	●				●
703	コケイラン	H																					●			
704	ネジバナ	H																				●				

花・果実などの識別形質がないと野外で同定困難なものについては、2つの分類群を区別せずに記録しているものがある。その場合は種名のあとの（ ）内に注記してある。

[ ]内の戦後帰化、戦前帰化などの帰化時期は北海道への渡来時期で、五十嵐(2001)等を参考にしている。

分布データは2002年調査を基にし、これを2004年、2007年、2009年調査で追加・修正する形で編集したが、2002年調査の分布地点を全て再確認してはいない。×記号は、以前は当該区域で生育していたが、枯死、伐採・ 倒木などの理由で2009年時点で確認できなくなったもの。

<索引>

和名	学名	表2(N), 表3(P), 表4番号; *写真ページ*
アーノルドサンザシ	Crataegus arnoldiana	P145, 222
アオイ科	Malvaceae	351–354
アオイスミレ	Viola hondoensis	359
アオゲイトウ	Amaranthus retroflexus	P399, 144
アオダモ	Fraxinus lanuginosa	N143, 43
アオハダ	Ilex macropoda	N114
アオミズ	Pilea mongolica	P354, 91
アオモリトドマツ	Abies mariesii	N6
アカイタヤ⇒ベニイタヤ		
アカエゾマツ	Picea glehnii	N16, 25
アカザ→シロザ	Chenopodium centrorubrum	
アカザ科	Chenopodiaceae	137–140
アカシデ	Carpinus laxiflora	N54
アカナラ	Quercus borealis	N59, 76
アカネ科	Rubiaceae	444–452
アカバナ科	Onagraceae	371–376
アカバナサンザシ	Crataegus oxyacantha var. pauli	224
アカマツ	Pinus densiflora	N23
アカミヤドリギ	Viscum album ssp. coloratum f. rubro-aurantiacum	P54, 94
アキカラマツ	Thalictrum minus var. hypoleucum	P372, 168
アキグミ	Elaeagnus umbellata	N127, 357
アキタブキ	Petasites japonicus var. giganteus	P2, 569; *17*
アキノエノコログサ	Setaria faberi	P391, 677
アキメヒシバ	Digitaria violascens	P383, 655
アサガオ	Pharbitis nil	456
アジサイ	Hydrangea macrophylla	N79, P313, 210
アジュガ⇒アユガ		
アズキナシ	Sorbus alnifolia	N93
アスパラガス	Asparagus officinalis	594
アズマイチゲ	Anemone raddeana	P12, 159; *17*
アゼナ	Lindernia procumbens	494
アップルミント	Mentha suaveolens	477
アブラナ科	Brassicaceae	187–201
アマチャヅル	Gynostemma pentaphyllum	P393, 366
アマニュウ	Angelica edulis	390
アメリカイヌホオズキ	Solanum americanum	P218, 489
アメリカオニアザミ	Cirsium vulgare	P356, 549
アメリカキササゲ	Catalpa bignonioides	P294, 502
アメリカスズカケノキ	Platanus occidentalis	*29*
アメリカセンダングサ	Bidens frondosa	P407, 541
アメリカヅタ	Parthenocissus quinquefolia	P339, 346
アメリカトチノキ⇒ヒメトチ		
アメリカトネリコ	Fraxinus americana	N141, 432
アメリカハナノキ	Acer rubrum	N111, P35, 325
アメリカホドイモ	Apios americana	276
アメリカヤマゴボウ	Phytolacca americana	P392, 116
アメリカヤマボウシ⇒ハナミズキ		
アヤメ	Iris sanguinea	638
アヤメ科	Iridaceae	634–642
アユガ	Ajuga spp.	P165, 464
アライトツメクサ	Sagina procumbens	P185, 127
アララギ⇒イチイ		
アリノトウグサ科	Haloragaceae	377
アルケミラ	Alchemilla spp.	P295, 218
アルファルファ⇒ムラサキウマゴヤシ		
アレチイヌノフグリ	Veronica opaca	499
アワゴケ科	Callitrichaceae	462
アンズ	Prunus armeniaca	N86, P48, 240
アンチューサ	Anchusa officinalis	457
イ	Juncus effusus var. decipiens	644
イグサ科	Juncaceae	643–644
イケマ	Cynanchum caudatum	442
イシミカワ	Persicaria perfoliata	104
イタドリ	Reynoutria japonica	110
イタリアクロポプラ	Populus nigra var. italica	N41, 53; *6*
イチイ	Taxus cuspidata	N2, P30, 45; *7*
イチイ科	Taxaceae	45
イチゲフウロ	Geranium sibiricum var. glabrius	P400, 307
イチジク	Ficus carica	N67
イチヤクソウ科	Pyrolaceae	404
イチョウ	Ginkgo biloba	N1, P139, 18; *4, 16*
イチョウ科	Ginkgoaceae	18
イヌエンジュ	Maackia amurensis var. buergeri	N100, 286
イヌカミツレ	Matricaria inodora	P146, 566
イヌガラシ	Rorippa indica	P285, 197
イヌガンソク	Onoclea orientalis	16
イヌキクイモ	Helianthus strumosus	558; *29*
イヌゴマ→エゾイヌゴマ	Stachys riederi var. intermedia	
イヌコリヤナギ	Salix integra	59
イヌサフラン⇒コルチカム		
イヌスギナ	Equisetum palustre	3
イヌタデ	Persicaria longiseta	P257, 101; *20*
イヌトウバナ	Clinopodium micranthum	465
イヌニンジン	Aethusa cynapium	P363, 389
イヌハッカ	Nepeta cataria	P388, 478
イヌビエ	Echinochloa crus-galli	P394, 656

和名	学名	表2(N), 表3(P), 表4番号；*写真ページ*
イヌビユ	Amaranthus lividus var. ascendens	142
イヌホオズキ	Solanum nigrum	P342, 492
イヌワラビ	Athyrium niponicum	13
イネ科	Poaceae	647–678
イブキ⇒ビャクシン		
イブキヌカボ	Milium effusum	665
イボタノキ	Ligustrum obtusifolium	P269, 436
イラクサ科	Urticaceae	89–93
イワデンダ科	Woodsiaceae	12–17
イワミツバ	Aegopodium podagraria	P213, 388
インカーナハンノキ	Alnus incana	N46
イングリッシュオーク⇒ロブルナラ		
ウイキョウ	Foeniculum vulgare	396
ウキクサ	Spirodela polyrhiza	683
ウキクサ科	Lemnaceae	682–683
ウコギ科	Araliaceae	384–387
ウコンウツギ	Weigela middendorffiana	521
ウシノケグサ	Festuca ovina	P147, 660
ウシハコベ	Stellaria aquatica	P192, 133
ウスベニツメクサ	Spergularia rubra	P260, 131
ウスベニニセアカシア	Robinia pseudoacacia cv. Decaisneana	P219, 293
ウダイカンバ	Betula maximowicziana	N50, 70
ウツギ	Deutzia crenata	N78, P261, 209
ウツボグサ	Prunella vulgaris ssp. asiatica	P311, 480
ウド	Aralia cordata	385
ウノハナ⇒ウツギ		
ウマノミツバ	Sanicula chinensis	P271, 401
ウメ	Prunus mume cv.	N87, P61, 247
ウラジロアカザ	Chenopodium glaucum	138
ウラジロハコヤナギ⇒ギンドロ		
ウラジロモミ	Abies homolepis	N5, 20
ウリ科	Cucurbitaceae	366–369
ウリノキ	Alangium platanifolium var. trilobum	378
ウリノキ科	Alangiaceae	378
ウルシ科	Anacardiaceae	313–314
ウンリュウヤナギ	Salix matsudana var. tortuosa	N45, P24, 61
エゴノキ	Styrax japonica	N138, P258, 428
エゴノキ科	Styracaceae	427–429
エゾアカバナ	Epilobium montanum	P250, 374
エゾアジサイ	Hydrangea serrata var. megacarpa	N80
エゾイタヤ	Acer pictum ssp. mono	N108, P62, 322
エゾイチゴ	Rubus matsumuranus	264
エゾイヌゴマ	Stachys riederi var. villosa	P314, 482
エゾイボタ	Ligustrum tschonoskii var. glabrescens	N145
エゾイラクサ	Urtica platyphylla	P336, 93
エゾエノキ	Celtis jessoensis	81
エゾエンゴサク	Corydalis ambigua	P31, 183; *18*
エゾゴマナ	Aster glehni var. glehni	P378, 535
エゾサンザシ	Crataegus jozana	223; *8*
エゾスズシロ	Erysimum cheiranthodes var. japonicum	P325, 193
エゾスズラン	Epipactis papillosa	P307, 702
エゾタチカタバミ	Oxalis fontana	P289, 303
エゾニワトコ	Sambucus sieboldiana var. miquelii	N150, P114, 510; *4, 19*
エゾヌカボ	Agrostis scabra	648
エゾノウワミズザクラ	Prunus padus	N89, P84, 250
エゾノカワヤナギ	Salix miyabeana	62
エゾノカワラマツバ	Galium verum var. trachycarpum	451
エゾノギシギシ	Rumex obtusifolius	P235, 115
エゾノキツネアザミ	Breea setosa	P374, 542
エゾノコリンゴ→ズミ	Malus baccata var. mandshurica	N85
エゾノミズタデ	Persicaria amphibia	98
エゾノミツモトソウ	Potentilla norvegica	P347, 239
エゾノリュウキンカ	Caltha palustris var. barthei	P73, 161
エゾヒナノウスツボ	Scrophularia grayana	P232, 496
エゾヒョウタンボク	Lonicera alpigena var. glehnii	N148
エゾフユノハナワラビ	Botrychium multifidum var. robustum	4
エゾマツ	Picea jezoensis	N17
エゾミソハギ	Lythrum salicaria	370
エゾムラサキツツジ	Rhododendron dauricum	N133, P36, 410
エゾヤナギ	Salix rorida	63
エゾヤマザクラ⇒オオヤマザクラ		
エゾヨモギ⇒オオヨモギ		
エナシヒゴクサ	Carex aphanolepis	686
エノキグサ	Acalypha australis	P402, 309
エノコログサ→アキノエノコログサ	Setaria viridis	
エビガライチゴ	Rubus phoenicolasius	266
エビモ	Potamogeton crispus	591
エリカ	Erica sp.	P17, 407
エンゲルマントウヒ	Picea engelmanni	N15
エンレイソウ	Trillium apetalon	P68, 624
オウゴンクジャクヒバ	Chamaecyparis obutusa var. filicioides f. aurea	39
オオアマドコロ	Polygonatum odoratum var. maximowiczii	618
オオアマナ	Ornithogalum umbellatum	P148, 615
オオアワガエリ	Phleum pratense	P189, 670
オオアワダチソウ	Solidago gigantea var. leiophylla	P365, 578
オオイタドリ	Reynoutria sachalinensis	P358, 112

和名	学名	表2(N), 表3(P), 表4番号 ; *写真ページ*
オオイヌタデ	Persicaria lapathifolia	P396, 100
オオイヌノフグリ	Veronica persica	P39, 500
オオウバユリ	Cardiocrinum cordatum var. glehnii	P308, 595; *16*
オオオニバス	Victoria regia	*2*
オオカサスゲ	Carex rhynchophysa	P200, 694
オオカメノキ	Viburnum furcatum	P72, 514
オオカワズスゲ	Carex stipata	P177, 696
オオクマザサ	Sasa chartacea	675
オオシマザクラ	Prunus lannesiana var. speciosa	246
オオシラビソ⇒アオモリトドマツ		
オオスズメウリ	Thladiantha dubia	P338, 368
オオスズメノカタビラ	Poa trivialis	674
オオスズメノテッポウ	Alopecurus pratensis	P120, 649
オオセンナリ	Nicandra physaloides	486
オオダイコンソウ	Geum aleppicum	P245, 228
オオタチツボスミレ	Viola kusanoana	P63, 360
オオチドメ	Hydrocotyle ramiflora	P273, 398
オーチャード⇒カモガヤ		
オートムギ	Avena sativa	651
オオバアサガラ	Pterostyrax hispida	P220, 427
オオバギボウシ⇒トウギボウシ		
オオバコ	Plantago asiatica	P286, 505
オオバコ科	Plantaginaceae	505–507
オオバセンキュウ	Angelica genuflexa	391
オオバタネツケバナ	Cardamine scutata	192
オオハナウド	Heracleum dulce	P186, 397
オオバナノエンレイソウ	Trillium camschatcense	P71, 625; *18*
オオバノヤエムグラ	Galium pseudo-asprellum	446
オオバボダイジュ	Tilia maximowicziana	P296, 350
オオハンゲ	Pinellia tripartita	680
オオハンゴンソウ	Rudbeckia laciniata	P344, 571; *20*
オオベニウツギ	Weigela florida	519
オオムラサキツユクサ	Tradescantia virginiana	P229, 646
オオメシダ	Deparia pterorachis	14
オオモミジ	Acer palmatum cv.	P104, 319
オオヤマザクラ	Prunus sargentii	N91, P64, 253
オオヤマフスマ	Moehringia lateriflora	125
オオヨモギ	Artemisia montana	P382, 532
オククルマムグラ	Galium trifloriforme	P180, 450
オクトリカブト	Aconitum japonicum	P386, 154
オグルマ	Inula britannica ssp. japonica	562
オシダ	Dryopteris crassirhizoma	8
オシダ科	Dryopteridaceae	7–11
オシロイバナ	Mirabilis jalapa	118
オシロイバナ科	Nyctaginaceae	118
オタフクグルミ⇒ヒメグルミ		
オダマキ	Aquilegia flabellata	160
オトギリソウ	Hypericum erectum	180
オトギリソウ科	Hypericaceae	180–181
オドリコソウ	Lamium album var. barbatum	P123, 469
オナモミ	Xanthium strumarium	P398, 587
オニウコギ⇒ケヤマウコギ		
オニウシノケグサ	Festuca arundinacea	P236, 659
オニグルミ	Juglans mandshurica var. sachalinensis	N34, P122, 48
オニシモツケ	Filipendula kamtschatica	P272, 227
オニタビラコ	Youngia japonica	P253, 588
オニノゲシ	Sonchus asper	P309, 579
オニユリ	Lilium lancifolium	P373, 609
オノエヤナギ	Salix udensis	P18, 65
オヒョウ	Ulmus laciniata	83
オミナエシ科	Valerianaceae	523
オモダカ科	Alismataceae	589–590
オモト	Rohdea japonica	619
オモリカトウヒ	Picea omorika	N20
オレガノ	Origanum vulgare	479
オレゴンパイン⇒ダグラスファー		
オロシャギク⇒コシカギク		
オンコ⇒イチイ		
カエデ科	Aceraceae	315–326
ガガイモ	Metaplexis japonica	P337, 443
ガガイモ科	Asclepiadaceae	442–443
カキドオシ	Glechoma hederacea var. grandis	P85, 467
カキネガラシ	Sisymbrium officinale	P290, 201
ガクアジサイ	Hydrangea macrophylla f. normalis	P310, 211
カサスゲ	Carex dispalata	P201, 687
カシワ	Quercus dentata	N60, 78
カタクリ	Erythronium japonicum	P46, 601; *30*
カタバミ	Oxalis corniculata	P195, 302
カタバミ科	Oxalidaceae	302–303
カツラ	Cercidiphyllum japonicum	N74, P26, 152; *17*
カツラ科	Cercidiphyllaceae	152–153
カナムグラ	Humulus japonicus	86
カノコソウ	Valeriana fauriei	523
カバノキ科	Betulaceae	66–72
ガマ	Typha latifolia	685
ガマ科	Typhaceae	685

和名	学名	表2(N), 表3(P), 表4番号; *写真ページ*
ガマズミ	Viburnum dilatatum	N151, 513
カミツレモドキ	Anthemis cotula	530
カモガヤ	Dactylis glomerata	P129, 654
カヤツリグサ科	Cyperaceae	686–698
カラコギカエデ	Acer ginnala	P202, 315
カラハナソウ	Humulus lupulus var. cordifolius	P334, 87
カラフトアカバナ	Epilobium glandulosum var. asiaticum	373
カラフトホソバハコベ	Stellaria graminea	P262, 134
カラマツ	Larix lepbolepis	N12, 23
カリンズ⇒フサスグリ		
カワミドリ	Agastache rugosa	463
カンボク	Viburnum opulus var. calvescens	P222, 515
キカラスウリ	Trichosanthes kirilowii var. japonica	369
キキョウ科	Campanulaceae	524–526
キクイモ→イヌキクイモ	Helianthus tuberosus	
キクイモモドキ	Heliopsis helianthoides	P340, 559
キク科	Asteraceae	527–588
キクガラシ⇒シロガラシ		
キクザキイチゲ	Anemone pseudo-altaica	P27, 158
キクムグラ	Galium kikumugura	445
キササゲ	Catalpa ovata	P327, 503
キジムシロ	Potentilla fragarioides var. major	237
キショウブ	Iris pseudacorus	P263, 637
キタコブシ→コブシ	Magnolia praecocissima var. borealis	N71
キタゴヨウ	Pinus parviflora var. pentaphylla	N26
キツリフネ	Impatiens noli-tangere	P319, 332
キヌヤナギ	Salix schwerinii	64
キハダ	Phellodendron amurense	N103, P206, 310
キハダカンバ⇒ルテアカンバ		
キバナカラスウリ⇒オオスズメウリ		
キバナノアマナ	Gagea lutea	P15, 603; *17*
キバナモクレン	Magnolia acuminata	P181, 147
キバノコデマリ	Physocarpus opulifolius f. luteus	234
キミノエゾニワトコ	Sambucus sieboldiana var. miquelii f. aureocarpa	511
キャラボク→イチイ	Taxus cuspidata var. nana	
ギョウジャニンニク	Allium victorialis ssp. platyphyllum	593
キョウチクトウ科	Apocynaceae	440–441
ギョリュウ	Tamarix chinensis	P212, 364
ギョリュウ科	Tamaricaceae	364
キレハイヌガラシ	Rorippa sylvestris	P251, 199
キンエノコロ	Setaria glauca	P355, 678
キンギンボク	Lonicera morrowii	P149, 508
キングサリ	Laburnum anagyroides	P178, 280
ギンドロ	Populus alba	N38, 51
キンポウゲ科	Ranunculaceae	154–168
キンミズヒキ	Agrimonia japonica	P318, 219
グイマツ	Larix gmelinii var. japonica	22
グイマツ×カラマツ	Larix gmelinii var. japonica × L. leptolepis	N10
グースベリー⇒マルスグリ		
クゲヌマラン	Cephalanthera erecta var. shizuoi	P124, 700; *30*
クコ	Lycium chinense	485
クサイ	Juncus tenuis	643
クサキョウチクトウ	Phlox paniculata	453
クサソテツ	Matteuccia struthiopteris	10
クサノオウ	Chelidonium majus var. asiaticum	P196, 182
クサフジ	Vicia cracca	P292, 299
クサボケ→ボケ	Chaenomeles japonica	
クサヨシ	Phalaris arundinacea	P237, 669
クサレダマ	Lysimachia vulgaris var. davurica	424
クズ	Pueraria lobata	291
クヌギ	Quercus acutissima	P140, 75
クマイザサ	Sasa senanensis	676
クマイチゴ	Rubus crataegifolius	P203, 262
クマツヅラ科	Verbenaceae	461
グミ科	Elaeagnaceae	356–357
グラジオラス	Gladiolus spp.	P406, 634
クリ	Castanea crenata	N56, P300, 73
クリンソウ	Primula japonica f. japonica	425
クルマバソウ	Asperula odorata	P150, 444
クルマユリ	Lilium medeoloides	611
クルミ科	Juglandaceae	46–50
クレマチス	Clematis sp.	163
クロウメモドキ	Rhamnus japonica	N122
クログルミ	Juglans nigra	N36
クロッカス(秋咲品種)	Crocus spp.	642
クロッカス(春咲品種)	Crocus spp.	P6, 641
クロビイタヤ	Acer miyabei	P98, 317
クロフネツツジ	Rhododendron schlippenbachii	N136, P108, 418; *3*
クロミノウグイスカグラ	Lonicera caerulea ssp. edulis	N149
クロユリ	Fritillaria camschatcensis	P81, 602
クワ科	Moraceae	86–88
ケイヌビエ⇒イヌビエ		
ケシ科	Papaveraceae	182–186
ケヤキ	Zelkova serrata	N66, P99, 85
ケヤマウコギ	Acanthopanax divaricatus	384
ケヤマハンノキ	Arnus hirsuta	66

和名	学名	表2(N), 表3(P), 表4番号; *写真ページ*
ケンタッキーブルーグラス⇒ナガハグサ		
ゲンノショウコ	Geranium nepalense ssp. thunbergii	P291, 304
ゲンペイウツギ⇒ハコネウツギ		
コアカザ	Chenopodium serotinum	P297, 140
コウキクサ	Lemna minor	682
ゴウシュウアリタソウ	Chenopodium pamilio	139
コウゾリナ	Picris hieracioides ssp. japonica	P370, 570
ゴウダソウ	Lunaria annua	P86, 195
コウボウ	Hierochloe odorata var. pubescens	663
コウモリカズラ	Menispermum dauricum	173
コウヤマキ	Sciadopitys verticillata	38
コウヤマキ科	Sciadopityaceae	38
コウヤワラビ	Onoclea sensibilis	17
コウライエノキ	Celtis koraiensis	N63
コウリンタンポポ	Hieracium aurantiacum	P215, 560
コオノオレ⇒ヤエガワカンバ		
コクワ⇒サルナシ		
コケイラン	Oreorchis patens	703
コゴメハギ⇒シロバナシナガワハギ		
コシカギク	Matricaria matricarioides	P252, 567
コジマエンレイソウ	Trillium smallii	P55, 626
コスズメノチャヒキ	Bromus inermis	653
コデマリ	Spiraea cantoniensis	N96, 270
コテングクワガタ	Veronica serpyllifolia	P127, 501
コナスビ	Lysimachia japonica f. subsessilis	422
コナラ	Quercus serrata	N62, 80
コヌカグサ	Agrostis gigantea	P348, 647
コバノイラクサ	Urtica laetevirens	92
コバノヤマハンノキ⇒タニガワハンノキ		
コバンコナスビ	Lysimachia nummularia	P230, 423
コブシ	Magnolia praecocissima	N70, P65, 149; *18*
ゴボウ	Arctium lappa	P332, 531; *5*
ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae	493–501
コマユミ	Euonymus alatus f. striatus	P151, 337
コメツブウマゴヤシ	Medicago lupulina	P247, 287
コメツブツメクサ	Trifolium dubium	295
コヤブラン	Liriope spicata	612
ゴヨウマツ	Pinus parviflora	N25, 31
コルチカム	Colchicum autumnale	P414, 597; *20*
コンコロールモミ	Abies concolor	19
コンフリー	Symphytum ×uplandicum	P194, 460; *5*
コンロンソウ	Cardamine leucantha	P172, 191
サイカチ	Gelditsia japonica	N99, 278
サイハイラン	Cremastra appendiculata	P204, 701
ザイフリボク	Amelanchier asiatica	P87, 220
サクラソウ科	Primulaceae	422–426
サクランボ⇒セイヨウミザクラ		
サジオモダカ	Alisma plantago-aquatica var. orientale	590
サツキ	Rhododendron indicum	P221, 414
サトイモ科	Araceae	679–681
サトウカエデ	Acer saccharum	N112, 326
サトザクラ類	Prunus lannesiana cv.	P74, 245
サナエタデ	Persicaria scabra	105
サビタ⇒ノリウツギ		
サラサドウダン	Enkianthus campanulatus	P182, 405
サルナシ	Actinidia arguta	N76, 178
サワグルミ	Pterocarya rhoifolia	50
サワフタギ	Symplocos chinensis var. leucocarpa f. pilosa	430
サワラ	Chamaecyparis pisifera	40
サンシキスミレ	Viola tricolor	362
サンシュユ	Cornus officinalis	P32, 382
サンショウ	Zanthoxylum piperitum	N105, P100, 311
シオデ	Smilax riparia var. ussuriensis	P268, 622
シソ科	Lamiaceae	463–483
シダレカツラ	Cercidiphyllum japonicum f. pendula	153
シダレヤナギ	Salix babylonica	N44, P25, 57; *1, 54*
シデコブシ	Magnolia stellata	P45, 151
シトカトウヒ	Picea sitchensis	N21
シナガワハギ	Melilotus officinalis	P352, 290
シナノキ	Tilia japonica	N124, P277, 349
シナノキ科	Tiliaceae	349–350
シノブヒバ	Chamaecyparis pisifera var. plumosa	41
シバザクラ	Phlox subulata	454
シバムギ	Elymus repens	P283, 657
シベリアカラマツ	Larix sibirica	N13
シモクレン⇒モクレン		
シモツケ	Spiraea japonica	N97, P298, 271
シモニードロ	Populus simonii	N43, 55
ジャーマンアイリス	Iris ×germanica	636
シャク	Anthriscus aemula	P173, 392
シャクヤク	Paeonia lactiflora	P223, 176
ジャコウアオイ	Malva moschata	P367, 354
シュウメイギク	Anemone hupehensis var. japonica	P417, 157
ジュウモンジシダ	Polystichum tripteron	11
ショウガ科	Zingiberaceae	699
ショウジョウバカマ	Heloniopsis orientalis	604

和名	学名	表2(N), 表3(P), 表4番号; *写真ページ*
シラー	Scilla bifolia	P13, 620
シラカンバ	Betula platyphylla var. japonica	N52, P56, 71
シラタマミズキ	Swida alba	N129
シラハギ	Lespedeza japonica f. japonica	P376, 283
シロイヌナズナ	Arabidopsis thaliana	P75, 187
シロガラシ	Sinapis alba	200
シロザ	Chenopodium album	P387, 137
シロタエギク	Senecio cineraria	573
シロツメクサ	Trifolium repens	P197, 298; *18*
シロバナシナガワハギ	Melilotus alba	P288, 289
シロバナトキワツツジ	Rhododendron dauricum var. albiflorum	411
シロバナハマナス	Rosa rugosa f. alba	P183, 259; *3*
シロヤナギ	Salix jessoensis	60
シンジュ⇒ニワウルシ		
ジンチョウゲ科	Thymelaeaceae	355
シンパク⇒ミヤマビャクシン		
シンフォリカルポス	Symphoricarpos albus	512
スイカズラ科	Caprifoliaceae	508–521
スイセン	Narcissus cv.	P33, 630
スイレン	Nymphaea cv.	P274, 174; *4*
スイレン科	Nymphaeaceae	174
スカシタゴボウ	Rorippa islandica	P131, 198
スカシユリ	Lilium maculatum	P264, 610
スギ	Cryptomeria japonica	N28, P4, 36
スギ科	Taxodiaceae	36–37
スギナ	Equisetum arvense	P34, 1
スズカケノキ	Platanus orientalis	*29*
スズカケノキ科	Platanaceae	202
ススキ	Miscanthus sinensis	666
スズメノカタビラ	Poa annua	P130, 672
スズラン	Convallaria keiskei	P116, 598
ストローブマツ	Pinus strobus	33
スノーフレーク	Leucojum vernum	P3, 629
スベリヒユ	Portulaca oleracea	P412, 119
スベリヒユ科	Portulacaceae	119
ズミ	Malus toringo	P141, 233; *5*
スミレ科	Violaceae	358–363
スモモ	Prunus salicina	N90, P88, 252
セイタカアワダチソウ	Solidago altissima	P415, 577
セイヨウアブラナ	Brassica napus	189
セイヨウオオバコ	Plantago major var. major	507
セイヨウオトギリソウ	Hypericum perforatum	181
セイヨウカジカエデ	Acer pseudoplatanus	324
セイヨウグルミ	Juglans regia	P152, 49
セイヨウシャクナゲ	Rhododendron hybridum	P49, 413
セイヨウスモモ	Prunus domestica	242
セイヨウタンポポ	Taraxacum officinale	P40, 584; *17*
セイヨウトゲアザミ	Cirsium arvense	P305, 546
セイヨウトチノキ	Aesculus hippocastanum	329
セイヨウトネリコ	Fraxinus excelsior	N142, P105, 433
セイヨウナナカマド	Sorbus aucuparia	268
セイヨウノコギリソウ	Achillea millefolium	P349, 527
セイヨウノダイコン	Raphanus raphanistrum	P408, 196
セイヨウハコヤナギ⇒イタリアクロポプラ		
セイヨウハッカ	Mentha ×piperita	P317, 475
セイヨウブナ⇒ヨーロッパブナ		
セイヨウミザクラ	Prunus avium	P101, 241
セイヨウヤブイチゴ	Rubus fruticosus	P293, 263
セッコウボク⇒シンフォリカルポス		
ゼニバアオイ	Malva neglecta	P193, 353
セリ	Oenanthe javanica	399
セリ科	Apiaceae	388–402
センダイハギ	Thermopsis lupinoides	294
センニンソウ	Clematis terniflora	164
センノキ⇒ハリギリ		
ソバカズラ	Fallopia convolvulus	96
ソメイヨシノ	Prunus ×yedoensis	254
ソラヌム・ヅルカマラ	Solanum dulcamara	P278, 490
ソロバナハギ⇒シラハギ		
ダイコンソウ	Geum japonicum	P316, 229
タカアザミ	Cirsium pendulum	548
タカネザクラ	Prunus nipponica	248
タガネソウ	Carex siderostica	695
タガラシ	Ranunculus sceleratus	167
ダグラスファー	Pseudotsuga taxifolia	N22
ダケカンバ	Betula ermanii	69
タチアオイ	Alcea rosea	P299, 351
タチイヌノフグリ	Veronica arvensis	P131, 498
タチオランダゲンゲ	Trifolium hybridum	296
タチツボスミレ	Viola grypoceras	358
タデ科	Polygonaceae	95–115
タニウツギ	Weigela hortensis	P207, 520
タニガワハンノキ	Alnus inokumae	N47
タニギキョウ	Peracarpa carnosa var. circaeoides	526
タニソバ	Persicaria nepalensis	P402, 103
タマガヤツリ	Cyperus difformis	697

和名	学名	表2(N), 表3(P), 表4番号; *写真ページ*
タラノキ	Aralia elata	386
タンポポ属(交雑種?)	Taraxacum sp.	585
タンポポモドキ⇒ブタナ		
チオノドクサ	Chionodoxa sp.	P19, 596
チクマハッカ⇒イヌハッカ		
チゴユリ	Disporum smilacinum	600
チシマアザミ	Cirsium kamtschaticum	P224, 547
チシマザクラ	Prunus nipponica var. kurilensis	N88, P50, 249
チモシー⇒オオアワガエリ		
チャシバスゲ	Carex microtricha	692
チャセンシダ科	Aspleniaceae	6
チューリップ	Tulipa spp.	P76, 627
チョウセンカラマツ	Larix gmelinii var. olgensis	N11
チョウセンゴヨウ	Pinus koraiensis	N24, 28
チョウセンレンギョウ	Forsythia koreana	P77, 431; *18*
チリメンドロ	Populus koreana	N39
ツガ	Tsuga sieboldii	35
ツキヌキオグルマ	Silphium perfoliatum	P379, 576
ツゲ科	Buxaceae	342–343
ツタ	Parthenocissus tricuspidata	P350, 347; *8*
ツタウルシ	Rhus ambigua	313
ツツジ科	Ericaceae	405–421
ツツジ属	Rhododendron spp.	P107, 420
ツヅラフジ科	Menispermaceae	173
ツノハシバミ	Corylus sieboldiana	N55, 72
ツバキ科	Theaceae	179
ツボスミレ	Viola verecunda	P89, 363
ツメクサ	Sagina japonica	P243, 126
ツユクサ	Commelina communis	P341, 645
ツユクサ科	Commelinaceae	645–646
ツリバナ	Euonymus oxyphyllus	N119, P174, 339
ツリフネソウ科	Balsaminaceae	331–332
ツルアジサイ	Hydrangea petiolaris	P233, 213
ツルアリドオシ	Mitchella undulata	452
ツルウメモドキ	Celastrus orbiculatus	N115, P216, 335
ツルタデ	Fallopia dumetora	P389, 97
ツルニガクサ	Teucrium viscidum var. miquelianum	483
ツルニチニチソウ	Vinca major	P153, 440
ツルマサキ	Euonymus fortunei	N117, P301, 338
ツルマンネングサ	Sedum sarmentosum	P302, 206
テウチグルミ	Juglans regia var. orientis	N37
テマリカンボク	Viburnum opulus var. calvescens f. sterile	P217, 516
テリハドロノキ⇒シモニードロ		
ドイツトウヒ	Picea abies	N14, P5, 24
トウギボウシ	Hosta sieboldiana	P282, 607
トウグミ	Elaeagnus multiflora var. hortensis	P109, 356
トウダイグサ科	Euphorbiaceae	309
ドウダンツツジ	Enkianthus perulatus	N132, P110, 406
トールフェスク⇒オニウシノケグサ		
トキワハゼ	Mazus pumilus	495
トクサ	Equisetum hyemale	2
トクサ科	Equisetaceae	1–3
ドクダミ	Houttuynia cordata	P312, 175
ドクダミ科	Saururaceae	175
ドクニンジン	Conium maculatum	P242, 393
トゲチシャ	Lactuca scariola	P366, 563
トゲナシヤエムグラ	Galium spurium	447
トサシモツケ	Spiraea nipponica var. tosaensis	P208, 272
トサミズキ	Corylopsis spicata	P51, 204
ドジョウツナギ	Glyceria ischyroneura	662
トチノキ	Aesculus turbinata	N113, P154, 330; *19*
トチノキ科	Hippocastanaceae	328–330
トドマツ	Abies sachalinensis	N7, 21
トラノオシダ	Asplenium incisum	6
ドロノキ⇒ドロヤナギ		
ドロヤナギ	Populus maximowiczii	N40, 52
ナガイモ	Dioscorea batatas	631
ナガハグサ	Poa pratensis	P125, 673
ナギナタコウジュ	Elsholtzia ciliata	P413, 466
ナシ	Pyrus pyrifolia var. culta	255
ナス科	Solanaceae	484–492
ナズナ	Capsella bursa-pastoris	P42, 190
ナタネタビラコ	Lapsana communis	P280, 564
ナツグミ	Elaeagnus multiflora	N126
ナツシロギク	Chrysanthemum parthenium	P240, 545
ナツヅタ⇒ツタ		
ナツツバキ	Stewartia pseudo-camellia	P275, 179
ナツノハナワラビ	Botrychium virginianum	5
ナデシコ科	Caryophyllaceae	120–136
ナデシコ類	Dianthus spp.	123
ナナカマド	Sorbus commixta	N94, P155, 269
ナニワズ	Daphne kamtschatica var. jezoensis	P57, 355
ナミキソウ	Scutellaria strigillosa	P330, 481
ナヨクサフジ	Vicia villosa ssp. varia	300
ナワシロイチゴ	Rubus parvifolius	P231, 265
ニオイカンバ⇒レンタカンバ		

和名	学名	表2(N), 表3(P), 表4番号; *写真ページ*
ニオイスミレ	Viola odorata	P14, 361
ニオイヒバ	Thuja occidentalis	N33, 44
ニガキ科	Simaroubaceae	312
ニシキギ	Euonymus alatus f. alatus	N116, 336
ニシキギ科	Celastraceae	335–340
ニセアカシア	Robinia pseudoacacia	N101, P209, 292; *8, 19*
ニラ	Allium tuberosum	P409, 592
ニリンソウ	Anemone flaccida	P78, 156
ニレ科	Ulmaceae	81–85
ニワウルシ	Ailanthus altissima	N106, P270, 312; *9, 10, 20*
ニワザクラ	Prunus glandulosa	P117, 243
ニワフジ	Indigofera decora	279
ニワホコリ	Eragrostis multicaulis	658
ヌカイトナデシコ	Gypsophila muralis	124
ヌカキビ	Panicum bisulcatum	667
ヌルデ	Rhus javanica	P351, 314
ネグンドカエデ	Acer negundo	N109, P52, 318; *17*
ネコノメソウ	Chrysosplenium grayanum	207
ネジバナ	Spiranthes sinensis var. amoena	704
ネバリノギク	Aster novae-angliae	536
ネムノキ	Albizzia julibrissin	N98, 274
ノイバラ	Rosa multiflora	P246, 256
ノウゼンカズラ科	Bignoniaceae	502–503
ノゲシ	Sonchus oleraceus	P198, 581
ノゲシバムギ→シバムギ	Elymus repens var. aristatum	
ノコンギク(広義)	Aster ageratoides	P416, 534
ノダイオウ	Rumex longifolius	114
ノニレ	Ulmus pumila	N65, P20, 84
ノハナショウブ	Iris ensata	P303, 635
ノハラツメクサ	Spergula arvensis	130
ノハラナデシコ	Dianthus armeria	122
ノハラムラサキ	Myosotis arvensis	P37, 459
ノブキ	Adenocaulon himalaicum	P362, 528
ノブドウ	Ampelopsis brevipedunculata var. heterophylla	P326, 344
ノボロギク	Senecio vulgaris	P43, 574
ノミノツヅリ	Arenaria serpyllifolia	P156, 120
ノミノフスマ	Stellaria alsine var. undulata	132
ノムラカエデ	Acer palmatum var. sanguineum	P102, 320
ノラニンジン	Daucus carota	P368, 395
ノリウツギ	Hydrangea paniculata	N81, P279, 212
ハイイヌツゲ	Ilex crenata var. paludosa	334
バイカウツギ	Philadelphus satsumi	N82, P228, 214
ハイキンポウゲ	Ranunculus repens	P188, 166
バイケイソウ	Veratrum album	628
ハイノキ科	Symplocaceae	430
ハイマツ	Pinus pumila	N27
ハイミチヤナギ	Polygonum arenastrum	P265, 108
ハウチワカエデ	Acer japonicum	N107, P66, 316
ハエドクソウ	Phryma leptostachya var. asiatica	P333, 504
ハエドクソウ科	Phrymaceae	504
ハキダメギク	Galinsoga quadriradiata	P335, 555
ハクウンボク	Styrax obassia	N139, P205, 429
ハクサンシャクナゲ	Rhododendron brachycarpum	P234, 409
ハクモクレン	Magnolia heptapeta	P58, 148
ハコネウツギ	Weigela coraeensis	N152, P276, 518
ハコベ	Stellaria media	P16, 135
ハコヤナギ⇒ヤマナラシ		
ハシドイ	Syringa reticulata	N146, P266, 438
ハシリドコロ	Scopolia japonica	488
ハタザオギキョウ	Campanula rapunculoides	P380, 525
ハチジョウナ	Sonchus brachyotus	P404, 580
ハッカ	Mentha arvensis var. piperascens	P397, 474
バッコヤナギ	Salix caprea	P7, 58
ハナカイドウ	Malus halliana	P118, 231
ハナクサキビ	Panicum capillare	668
ハナシノブ科	Polemoniaceae	453–454
ハナスズシロ	Hesperis matronalis	194
ハナダイコン⇒ハナスズシロ		
ハナタデ	Persicaria yokusaiana	P320, 107
ハナツリフネソウ	Impatiens balfourii	331
ハナビシソウ	Eschscholzia californica	P225, 185
ハナミズキ	Benthamidia florida	P142, 380
ハナヤスリ科	Ophioglossaceae	4–5
パピリフェラカンバ	Betula papyrifera	N51
ハマナス	Rosa rugosa	N92, P254, 258
バラ科	Rosaceae	218–273
バラ属(園芸品種)	Rosa spp.	261
ハリエンジュ⇒ニセアカシア		
ハリギリ	Kalopanax pictus	N131, P345, 387
ハルガヤ	Anthoxanthum odoratum	P128, 650
ハルザキヤマガラシ	Barbarea vulgaris	P132, 188
バルサムモミ	Abies balsamea	N4
ハルジオン	Erigeron philadelphicus	P184, 551
ハルジョオン⇒ハルジオン		
ハルタデ	Persicaria maculosa	102
ハルニレ	Ulmus davidiana var. japonica	N64, P22, 82; *1, 3, 4, 5*

和名	学名	表2(N), 表3(P), 表4番号; *写真ページ*
ハルノノゲシ⇒ノゲシ		
バンクスマツ	Pinus banksiana	27
ハンゴンソウ	Senecio cannabifolius	572
ハンノキ	Alnus japonica	P10, 67
ヒアシンス	Hyacinthus spp.	608
ヒオウギアヤメ	Iris setosa	P210, 639
ヒガンバナ科	Amaryllidaceae	629–630
ヒゴクサ	Carex japonica	691
ヒッコリー	Carya ovalis	P187, 46
ヒナギク	Bellis perennis	P38, 539
ヒナタイノコズチ	Achyranthes bidentata var. tomentosa	141
ヒノキ科	Cupressaceae	39–44
ヒマラヤシダー⇒ヒマラヤスギ		
ヒマラヤスギ	Cedrus deodara	N8
ヒマラヤユキノシタ	Bergenia stracheyi	P28, 208
ヒマワリ	Helianthus annuus	557
ヒムロ	Chamaecyparis pisifera var. squarrosa	42
ヒメアオキ	Aucuba japonica var. borealis	379
ヒメイズイ	Polygonatum humile	616
ヒメオドリコソウ	Lamium purpureum	P41, 471; *18*
ヒメグルミ	Juglans mandshurica var. cordiformis	N35, P157, 47
ヒメコマツ⇒ゴヨウマツ		
ヒメザゼンソウ	Symplocarpus nipponicus	681
ヒメジョオン	Stenactis annuus	P256, 582; *19*
ヒメシラスゲ	Carex mollicula	693
ヒメスイバ	Rumex acetosella	P133, 113
ヒメチチコグサ	Gnaphalium uliginosum	556
ヒメツゲ	Buxus microphylla	P21, 342
ヒメツルニチニチソウ	Vinca minor	P79, 441
ヒメトチ	Aesculus glabra	P166, 328
ヒメヒオウギズイセン	Tritonia crocosmaeflora	P371, 640
ヒメフウロ	Geranium robertianum	P135, 306; *5*
ヒメヘビイチゴ	Potentilla centigrana	P167, 235
ヒメムカシヨモギ	Erigeron canadensis	P343, 550
ヒメリンゴ	Malus prunifolia	P90, 232
ビャクシン	Juniperus chinensis	N31
ヒュウガミズキ	Corylopsis pauciflora	P44, 203
ヒユ科	Amaranthaceae	141–144
ヒヨドリバナ	Eupatorium chinense var. oppositifolium	552
ヒルガオ	Calystegia sepium var. japonica	P281, 455
ヒルガオ科	Convolvulaceae	455–456
ヒルザキツキミソウ	Oenothera speciosa	376
ヒルムシロ科	Potamogetonaceae	591
ピレネーフウロ	Geranium pyrenaicum	P138, 305
ビロードスゲ	Carex fedia var. miyabei	689
ビロードモウズイカ	Verbascum thapsus	P315, 497
ヒロバスゲ	Carex insaniae var. insaniae	690
ヒロハノウシノケグサ	Festuca pratensis	661
ヒロハノキハダ	Phellodendron amurense var. sachalinense	N104
ヒロハノマンテマ	Silene alba	P248, 128
ヒロハノレンリソウ	Lathyrus latifolius	P353, 281
ヒロハヒルガオ→ヒルガオ	Calystegia sepium	
ヒロハヘビノボラズ	Berberis amurensis var. japonica	N75, P158, 169
フウセンカズラ	Cardiospermum halicacabum	327
フールズパセリ⇒イヌニンジン		
フウロソウ科	Geraniaceae	304–308
フキタンポポ	Tussilago farfara	P11, 586
フクジュソウ	Adonis amurensis	P8, 155
フサスグリ	Ribes rubrum	P103, 215
フジ	Wisteria floribunda	N102, P175, 301
ブタナ	Hypochaeris radicata	P136, 561
フッキソウ	Pachysandra terminalis	N121, P59, 343; *15*
ブドウ科	Vitaceae	344–348
ブナ	Fagus crenata	N57, 74
ブナ科	Fagaceae	73–80
プラタナス⇒モミジバスズカケノキ		
プラム⇒セイヨウスモモ		
フランスギク	Leucanthemum vulgare	P238, 565
プリムラ・ウルガーリス	Primula vulgaris	P53, 426
プンゲンストウヒ	Picea pungens	26
ベニイタヤ	Acer pictum ssp. mayrii	P106, 321
ベニバナイチヤクソウ	Pyrola incarnata	404
ヘビイチゴ	Duchesnea chrysantha	P226, 225
ヘメロカリス	Hemerocallis spp.	P328, 606
ヘラオオバコ	Plantago lanceolata	P137, 506; *18*
ヘラオモダカ	Alisma canaliculatum	P369, 589
ベラドンナ	Atropa belladonna	P249, 484
ヘラバヒメジョオン	Stenactis strigosus	583
ペルシアグルミ⇒セイヨウグルミ		
ベンケイソウ科	Crassulaceae	206
ペンデュラカンバ	Betula pendula	N53
ホウチャクソウ	Disporum sessile	P143, 599
ホオズキ	Physalis alkeckengi var. franchetii	487
ホオノキ	Magnolia obovata	N73, 146
ボケ	Chaenomeles speciosa	P111, 221
ホザキナナカマド	Sorbaria sorbifolia	P324, 267

和名	学名	表2(N), 表3(P), 表4番号; *写真ページ*
ホザキノフサモ	Myriophyllum spicatum	377
ホソアオゲイトウ	Amaranthus patulus	143
ホソバウンラン	Linaria vulgaris	P323, 493; *20*
ホソムギ	Lolium perenne	P244, 664
ボタン	Paeonia suffruticosa	P168, 177
ボタン科	Paeoniaceae	176–177
ボタンヅル	Clematis apiifolia	P395, 162
ホツツジ	Tripetaleia paniculata	421
ホテイアオイ	Eichhornia crassipes	633
ホトトギス属	Tricyrtis sp.	623
ポピー類	Papaver spp.	186
ポプラ⇒イタリアクロポプラ		
ポプラ属	Populus spp.	P47, 56
ボリジ	Bogaro officinalis	458
ボレアリスナラ⇒アカナラ		
マイヅルソウ	Maianthemum dilatatum	P159, 613
マサキ	Euonymus japonicus	N118
マタタビ科	Actinidiaceae	178
マツ科	Pinaceae	19–35
マツバイ	Eleocharis acicularis var. longiseta	698
マツヨイセンノウ⇒ヒロハノマンテマ		
マメイヌツゲ	Ilex crenata f. bullata	333
マメ科	Fabaceae	274–301
マメザクラ	Prunus incisa	P69, 244
マユミ	Euonymus sieboldianus	N120, P211, 340
マリアナトウヒ	Picea mariana	N19
マルスグリ	Ribes uva-crispa	N83, P82, 216
マルバシモツケ	Spiraea betulifolia	N95
マルバトゲチシャ⇒トゲチシャ		
マルバハッカ	Mentha rotundifolia	476
マルバフジバカマ	Eupatorium rugosum	P384, 554
マロニエ⇒セイヨウトチノキ		
マンサク	Hamamelis japonica	P1, 205; *17*
マンサク科	Hamamelidaceae	203–205
マンシュウニレ⇒ノニレ		
ミカン科	Rutaceae	310–311
ミクリ	Sparganium erectum	P304, 684
ミクリ科	Sparganiaceae	684
ミズ	Pilea hamaoi	90
ミズアオイ科	Pontederiaceae	633
ミズキ	Swida controversa	N130, P176, 383
ミズキ科	Cornaceae	379–383
ミズタマソウ	Circaea mollis	372
ミズナラ	Quercus crispula	P91, 77
ミズハコベ	Callitriche palustris	462
ミズバショウ	Lysichiton camtschatcense	P29, 679; *17*
ミズヒキ	Antenoron filiforme	P361, 95
ミゾソバ	Persicaria thunbergii	P410, 106
ミソハギ科	Lythraceae	370
ミゾハコベ	Elatine triandra	365
ミゾハコベ科	Elatinaceae	365
ミチヤナギ	Polygonum aviculare	P255, 109
ミツバ	Cryptotaenia japonica	P321, 394
ミツバウツギ	Staphylea bumalda	P160, 341
ミツバウツギ科	Staphyleaceae	341
ミツバツチグリ	Potentilla freyniana	238
ミツバツツジ	Rhododendron dilatatum	P121, 412
ミツバフウロ	Geranium wilfordii	P331, 308
ミツモトソウ	Potentilla cryptotaeniae	P346, 236
ミミナグサ	Cerastium holosteoides	P134, 121
ミヤギノハギ	Lespedeza thunbergii	P403, 284
ミヤコワスレ	Miyamayomena savatieri	568
ミヤマイボタ	Ligustrum tschonoskii	437
ミヤマガマズミ	Viburnum wrightii	P144, 517
ミヤマキンポウゲ(広義)	Ranunculus acris s.l.	P191, 165
ミヤマシダ	Diplazium sibiricum	15
ミヤマジュズスゲ	Carex dissitiflora	688
ミヤマナルコユリ(斑入り品種)	Polygonatum lasianthum cv.	617
ミヤマニガウリ	Schizopepon bryoniaefolius	367
ミヤマハコベ	Stellaria sessiliflora	136
ミヤマビャクシン	Juniperus chinensis var. sargentii	N30, 43
ミヤマベニシダ	Dryopteris monticola	9
ミヤマメシダ	Athyrium melanolepis	12
ミヤマヨメナ	Aster savatieri	538
ミョウガ	Zingiber mioga	699
ムカゴイラクサ	Laportea bulbifera	89
ムクゲ	Hibiscus syriacus	N125, P359, 352
ムクロジ科	Sapindaceae	327
ムゴマツ⇒モンタナマツ		
ムシトリナデシコ	Silene armeria	129
ムスカリ属	Muscari spp.	P80, 614
ムラサキウマゴヤシ	Medicago sativa	P381, 288
ムラサキ科	Boraginaceae	457–460
ムラサキケマン	Corydalis incisa	P126, 184
ムラサキシキブ	Callicarpa japonica	461
ムラサキツメクサ	Trifolium pratense	P199, 297; *19*

和名	学名	表2(N), 表3(P), 表4番号 ; *写真ページ*
ムラサキハシドイ	Syringa vulgaris cv.	N147, P119, 439; *19*
ムラサキメギ	Berberis thunbergii f. atropurpurea	P169, 171
ムラサキヤシオ	Rhododendron albrechtii	P92, 408
メイゲツソウ	Reynoutria japonica f. colorans	P357, 111
メギ	Berberis thunbergii	P93, 170
メギ科	Berberidaceae	169–172
メタセコイア	Metasequoia glyptostroboides	N29, P9, 37
メダラ→タラノキ	Aralia elata f. canescens	
メドウフェスク⇒ヒロハノウシノケグサ		
メナモミ	Siegesbeckia orientalis ssp. pubescens	575
メヒシバ→アキメヒシバ	Digitaria ciliaris	
メマツヨイグサ	Oenothera biennis	P322, 375; *20*
メリッサ	Melissa officinalis	473
モクセイ科	Oleaceae	431–439
モクレン	Magnolia quinquepeta	N72, P83, 150
モクレン科	Magnoliaceae	145–151
モチノキ科	Aquifoliaceae	333–334
モミジバキセワタ	Leonurus cardiaca	P287, 472
モミジバスズカケノキ	Platanus Xacerifolia	N77, P179, 202; *29*
モミジバヒメオドリコソウ	Lamium hybridum	470
モンタナマツ	Pinus mugo	P161, 29
ヤエガワカンバ	Betula davurica	68
ヤエハマナス	Rosa rugosa f. plena	260
ヤエベニシダレ	Prunus pendula cv. Plena-rosea	P67, 251
ヤエムグラ	Galium spurium var. echinospermum	448
ヤエヤマブキ	Kerria japonica f. plena	P112, 230
ヤクナガイヌムギ	Bromus carinatus	652
ヤグルマソウ	Rodgersia podophylla	P259, 217
ヤチダモ	Fraxinus mandshurica var. japonica	N144, P70, 435; *54*
ヤツガタケトウヒ	Picea koyamai	N18
ヤツシロソウ(広義)	Campanula glomerata	524
ヤドリギ科	Loranthaceae	94
ヤナギ科	Salicaceae	51–65
ヤナギタウコギ	Bidens cernua	P405, 540
ヤナギタデ	Persicaria hydropiper	99
ヤナギラン	Chamaenerion angustifolium	371
ヤブガラシ	Cayratia japonica	P364, 345
ヤブカンゾウ	Hemerocallis fulva var. kwanso	605
ヤブジラミ	Torilis japonica	402
ヤブタバコ	Carpesium abrotanoides	P375, 544
ヤブニンジン	Osmorhiza aristata	P113, 400
ヤブハギ	Desmodium podocarpum ssp. oxyphyllum var. mandshuricum	277
ヤブヘビイチゴ	Duchesnea indica	P190, 226
ヤブマメ	Amphicarpaea bracteata var. jpaonica	P390, 275
ヤマグワ	Morus bombycis	N68, P94, 88
ヤマゴボウ	Phytolacca esculenta	P284, 117
ヤマゴボウ科	Phytolaccaceae	116–117
ヤマタネツケバナ⇒オオバタネツケバナ		
ヤマツツジ	Rhododendron kaempferi	P115, 416
ヤマナラシ	Populus sieboldii	N42, P23, 54
ヤマノイモ	Dioscorea japonica	632
ヤマノイモ科	Dioscoreaceae	631–632
ヤマハギ	Lespedeza bicolor	P360, 282
ヤマハハコ	Anaphalis margaritacea	529
ヤマブキ	Kerria japonica	N84, P402
ヤマブドウ	Vitis coignetiae	N123, P227, 348
ヤマボウシ	Benthamidia japonica	N128, P241, 381; *19*
ヤマホロシ	Solanum japonense	491
ヤマモミジ→オオモミジ	Acer palmatum var. matsumurae	N110
ユウゼンギク	Aster novi-belgii	P385, 537
ユキザサ	Smilacina japonica	P162, 621
ユキノシタ科	Saxifragaceae	207–217
ユキヤナギ	Spiraea thunbergii	P95, 273
ユリ科	Liliaceae	592–628
ユリノキ	Liriodendron tulipifera	N69, P214, 145
ヨーロッパアカマツ	Pinus sylvestris	34
ヨーロッパカエデ	Acer platanoides	323
ヨーロッパカラマツ	Larix decidua	N9
ヨーロッパカンバ⇒ペンデュラカンバ		
ヨーロッパクロマツ	Pinus nigra	P163, 30
ヨーロッパトウヒ⇒ドイツトウヒ		
ヨーロッパブナ	Fagus sylvatica	N58
ヨーロッパモミ	Abies alba	N3
ヨシ	Phragmites australis	P377, 671; *20*
ヨツバヒヨドリ	Eupatorium chinense var. sachalinense	553
ヨツバムグラ	Galium trachyspermum	P267, 449
ヨドガワツツジ	Rhododendron yedoense	N137, P96, 419; *15*
ヨブスマソウ	Cacalia hastata	P306, 543
ヨモギ	Artemisia princeps	P411, 533
ライラック⇒ムラサキハシドイ		
ラベンダー	Lavandula angustifolia	468
ラン科	Orchidaceae	700–704
リードカナリーグラス⇒クサヨシ		
リギタマツ	Pinus rigida	P164, 32
リシリビャクシン	Juniperus communis var. saxatilis	N32
リュウキュウツツジ	Rhododendron mucronatum	N135, 417

和名	学名	表2(N), 表3(P), 表4番号；写真ページ
リョウブ	Clethra barbinervis	P329, 403
リョウブ科	Clethraceae	403
リョウメンシダ	Arachniodes standishii	7
ルイヨウボタン	Caulophyllum robustum	P97, 172
ルテアカンバ	Betula lutea	N49
ルピナス	Lupinus spp.	285
ルブリフォリアバラ	Rosa rubrifolia	P239, 257
レッドトップ⇒コヌカグサ		
レモンバーム⇒メリッサ		
レンギョウ	Forsythia suspensa	N140
レンゲツツジ	Rhododendron japonicum	N134, P170, 415
レンタカンバ	Betula lenta	N48
レンプクソウ	Adoxa moschatellina	P60, 522
レンプクソウ科	Adoxaceae	522
ロニケラ・タタリカ	Lonicera tatarica	P171, 509
ロブルナラ	Quercus robur var. emphyllocalyx	N61, 79



2004年18号台風で倒壊した中央ローンのシダレヤナギ



2004年18号台風で倒壊した文系東側のヤチダモ

付表.　北大キャンパスで見られる鳥類

2004年観察記録（*8月、9月のみ2003年の記録）に基づく。元データは週単位の記録のため、月をまたいだ月末の記録は翌月の記録に入っている。種名のアイウエオ順。（北大野鳥研究会から許可を受けホームページhttp://circle.cc.hokudai.ac.jp/toriken/から編集）

種名 ／ 月	1	2	3	4	5	6	7	8*	9*	10	11	12
アオサギ					●	●	●	●	●			
アオジ				●	●	●	●	●		●	●	
アカゲラ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
アカハラ					●	●	●					
アトリ				●								
イカル					●							
イスカ				●	●							
ウグイス				●	●	●					●	
ウソ		●	●								●	
エゾセンニュウ						●	●					
エゾムシクイ					●	●	●					
エナガ	●		●	●	●				●		●	
オオセグロカモメ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
オオタカ	●			●							●	●
オオルリ					●	●	●			●		
オジロワシ	●											
カシラダカ											●	
カワラヒワ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
キクイタダキ	●		●	●								
キジバト				●	●	●	●	●	●	●	●	
キセキレイ					●							
キバシリ		●		●								
キビタキ					●	●	●					
キレンジャク			●	●								
クサシギ					●							
クロツグミ					●	●	●					
コガモ										●	●	
コゲラ	●	●	●	●	●			●	●	●		
コサメビタキ					●	●	●		●	●		
ゴジュウカラ	●	●	●	●	●				●	●	●	●
コマドリ						●						
コムクドリ					●	●	●	●				
コルリ					●							
サメビタキ									●			
シジュウカラ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
シメ	●	●	●	●	●	●				●	●	●
スズメ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
セグロカモメ												●
センダイムシクイ					●	●	●	●		●		
チゴハヤブサ					●							
チョウゲンボウ	●											
ツグミ	●	●	●	●	●						●	●
ツミ										●		
トビ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ノゴマ										●		
ノスリ	●			●						●	●	
ノビタキ					●							
ハイタカ									●	●	●	●
ハクセキレイ	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
ハシブトガラ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ハシブトガラス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ハシボソガラス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

種名 ／ 月	1	2	3	4	5	6	7	8*	9*	10	11	12
ハリオアマツバメ					●	●	●	●				
ヒガラ	●	●	●	●	●				●		●	
ヒドリガモ										●		
ヒバリ				●	●	●	●					
ヒヨドリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ヒレンジャク				●	●							
ビンズイ					●							
フクロウ											●	
ベニマシコ				●	●						●	
ホオジロ				●			●			●		
マガモ			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
マヒワ	●	●	●	●	●							
マミチャジナイ					●							
ミソサザイ										●	●	●
ミヤマホオジロ											●	
ムクドリ						●	●	●	●	●	●	●
メジロ				●	●							
メボソムシクイ					●	●						
モズ				●	●				●	●		
ヤブサメ										●		
ヤマガラ	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
ヤマシギ				●						●	●	
ルリビタキ				●	●						●	

＜科別索引＞

科名、和名のアイウエオ順。図鑑等から編集。

＜アトリ科＞
アトリ
イカル
イスカ
ウソ
カワラヒワ
シメ
ベニマシコ
マヒワ

＜アマツバメ科＞
ハリオアマツバメ

＜エナガ科＞
エナガ

＜カモメ科＞
オオセグロカモメ
セグロカモメ

＜カラス科＞
ハシブトガラス
ハシボソガラス

＜ガンカモ科＞
コガモ
ヒトリガモ
マガモ

＜キツツキ科＞
アカゲラ
コゲラ

＜キバシリ科＞
キバシリ

＜ゴジュウカラ科＞
ゴジュウカラ

＜サギ科＞
アオサギ

＜シギ科＞
クサシギ
ヤマシギ

＜シジュウカラ科＞
シジュウカラ
ハシブトガラ
ヒガラ
ヤマガラ

＜セキレイ科＞
キセキレイ
ハクセキレイ
ビンズイ

＜ハタオリドリ科＞
スズメ

＜ハト科＞
キジバト

＜ハヤブサ科＞
チゴハヤブサ
チョウゲンボウ

＜ヒタキ科ウグイス亜科＞
ウグイス
エゾセンニュウ
エゾムシクイ
キクイタダキ
センダイムシクイ
メボソムシクイ
ヤブサメ

＜ヒタキ科ツグミ亜科＞
アカハラ
クロツグミ
コマドリ
コルリ
ツグミ
ノゴマ
ノビタキ
マミチャジナイ
ルリビタキ

＜ヒタキ科ヒタキ亜科＞
オオルリ
キビタキ
コサメビタキ
サメビタキ
ルリビタキ

＜ヒバリ科＞
ヒバリ

＜ヒヨドリ科＞
ヒヨドリ

＜フクロウ科＞
フクロウ

＜ホオジロ科＞
アオジ
カシラダカ
ホオジロ
ミヤマホオジロ

＜ミソサザイ科＞
ミソサザイ

＜ムクドリ科＞
コムクドリ
ムクドリ

＜メジロ科＞
メジロ

＜モズ科＞
モズ

＜レンジャク科＞
キレンジャク
ヒレンジャク

＜ワシタカ科＞
オオタカ
オジロワシ
ツミ
トビ
ノスリ
ハイタカ



大野池のマガモ（2003年10月下旬）

参考文献

札幌市北部や北大キャンパスの植物に関するもの

朝比奈英三 1985 『北大の自然:樹木めぐり』楡の風14: 6-10 北大工学部OB会 「楡工会」
原 松次 1992 『札幌の植物－目録と分布表』北海道大学図書刊行会 札幌
春木雅寛·露崎史朗·滝川貞夫 1989 『北海道大学構内の樹種構成について』北海道大学農学部演習林研究報告 46: 191-222
長谷川哲雄 1986 『北大構内の植物こよみ』ワイルドライフ·レポート 3: 21-27
北海道大学薬学部附属薬用植物園(編) 1990 『植物目録』附属薬用植物園 札幌
村松佐知子 1998 『植物園自然林の現状と今後』97年度北海道大学農学部生物資源科学科卒業論文
高橋英樹·露崎史朗·笹賀一郎·東隆行(編) 2002 『北大キャンパス実習用資料集(植物編)』札幌
高橋英樹·露崎史朗·笹賀一郎(編) 2003 『北大エコキャンパス読本植物編』札幌
館脇 操 1927 『北大農場の雑草について(第一報)』札幌農林学会報 19: 162-179
辻井達一 1970 『札幌の自然環境 1 －北部地区の自然植生－』北海道自然保護協会会誌 7: 50-55
辻井達一 1970 『札幌の自然環境 2 －北部地区の緑地計画についての提案－』北海道自然保護協会会誌 8: 43-47
恒屋冬彦·伊藤浩司 1983 『札幌市北部の潜在自然植生』環境科学(北海道大学) 6: 95-115

植物の名前や同定、絶滅危惧種に関するもの

北海道環境生活部(編) 2001 『北海道の希少野生生物 北海道レッドデータブック2001』札幌
北方林業会(編) 1981 『北海道の樹種とその学名』札幌
五十嵐博 2001 『北海道帰化植物便覧2000年版』北海道野生植物研究所 札幌
環境庁(編) 2000 『改訂·日本の絶滅のおそれのある野生生物 植物I(維管束植物)』自然環境研究センター 東京
梅沢俊 2007 『新北海道の花』北海道大学出版会 札幌
佐藤孝夫 2002 『新版北海道樹木図鑑』亜璃西社 札幌
太刀掛優 1998 『帰化植物便覧』比婆科学教育振興会 庄原
滝田謙譲 2001 『北海道植物図譜』釧路
梅沢 俊·村野道子 1997 『絵とき検索表, 北海道 初夏の花』エコ·ネットワーク 札幌
梅沢 俊·村野道子 1998 『絵とき検索表II, 北海道 春の花』エコ·ネットワーク 札幌
梅沢 俊·村野道子 2001 『絵とき検索表III, 北海道 夏～秋の花』エコ·ネットワーク 札幌
矢原徹一·永田芳男 2003 『絶滅危惧植物図鑑 レッドデータプランツ』山と渓谷社 東京

北大の歴史やキャンパスに関するもの（入手しやすいものに限る）

蛯名賢造 2002 『札幌農学校·北海道大学百二十五年 クラーク精神の継承と北大中興の祖·杉野目晴貞』西田書店 東京
北海道大学125年史編集室(編)2001 『北大の125年』北海道大学 札幌
北海道大学125年史編集室(編)2001 『写真集 北大125年』北海道大学 札幌
北大図書刊行会(編) 『エルムのキャンパスシリーズ 1 エピソオドと北大キャンパスに咲く花』(絵葉書) 札幌
北大図書刊行会(編) 『北大に咲く花 Part I』(絵葉書)札幌(タチツボスミレはオオタチツボスミレ)
北大図書刊行会(編) 『北大に咲く花 Part II』(絵葉書)札幌(エゾトリカブトはオクトリカブト)
北大図書刊行会(編) 『北大に咲く花 Part III』(絵葉書)札幌
北大の鳥紹介チーム・北大野鳥研究会 2008 『北海道大学野鳥ガイド』札幌
岩沢健蔵 1986 『北大歴史散歩』北海道大学図書刊行会 札幌
岩沢健蔵·伊藤太郎 1991 『北大マップ 絵で見る北海道大学』北海道大学図書刊行会
新渡戸稲造博士顕彰碑建立事業会(編)『新渡戸稲造像建立記念(絵葉書)』北海道大学図書刊行会 札幌
小野裕子 2000 『擦文期の北大構内遺跡群』北大構内の遺跡 11: 62-67
高嶋英雄 1991 『北大の四季』北海道大学図書刊行会 札幌
八鍬利郎 1992 『北大構内スケッチ』北海道大学図書刊行会 札幌



北大エコキャンパス読本—植物編—
2005年3月31日改訂版1刷発行
2009年3月31日改訂版2刷発行
2011年3月31日改訂版3刷発行

編集／高橋英樹・露崎史朗・笹賀一郎・齋藤貴之
発行／北海道大学教育GP「博物館を舞台とした体験型全人教育の推進」・北海道大学総合博物館
060-0810 札幌市北区北10条西8丁目
011-706-2658
http://www.museum.hokudai.ac.jp
印刷／北大生協印刷・情報サービス部



編集：
高橋英樹（総合博物館・資料基礎研究系）、露崎史朗（大学院地球環境科学研究院・統合環境科学部門）、笹賀一郎（北方生物圏フィールド科学センター・札幌研究林）、齋藤貴之（北海道大学教育GP）
協力：
北大自然研究会、北大野鳥研究会
札幌花散歩の会［浅井和代、浅田陽子、阿部美子、天﨑比良子、石岡真子、伊勢和子、河野千秋、後藤洋子、佐野純子、若狭美智子、渡辺静子、渡辺佑子、他］
与那覇モト子（石狩市）、黒田シズ（札幌市）、岡部誠一（写真・カット）、岡部美恵子（写真）