



Title	已知本邦産嚙蟲目類目錄
Author(s)	岡本, 半次郎
Citation	札幌博物学会会報, 1(2), 197-199
Issue Date	1907-05-20
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/60767
Type	journal article
File Information	Vo.1No.2_005.pdf



已知本邦産嚙蟲目類目録

岡本半次郎

ON THE PROCIDÆ OF JAPAN.

BY

H. OKAMOTO.

本邦産茶柱蟲に就きて邦人の研究せるものあるを聞かざると同時に外人の之れが調査に従事せる者亦極めて稀なり。而して余の知れる範圍内に於ては一千八百八十二年にコルベ氏が唯一種即ち *Psocus japonicus* Kolbe を記載せるのみ。然るに先頃恩師松村博士の獨國博物館内コルベ氏に寄送せられたる標本に就きて Dr. G. Enderlein 氏は之れが研究をなし發表せしもの四科九屬十七種あり。而して此内十四種は新種にして二種は歐洲のものと同種なり。九屬中二屬は新種にて其の一は松村博士の名譽の爲めに *Matsumuraiella* と命名せり。

同氏報告の外に余の研究によれば本邦産茶柱蟲は其種類甚だ多く其學名の知れあるもの實に廿三種の多きに達せり。尙此外一新屬並びに二十餘種の新種あるを信ずれ雖も今記するを止め下に已知嚙蟲目の學名和名を列記し採集地及分布を付して目録を調製し本邦産茶柱蟲を調査せんとする士の參考に供さんとす。

Psocidæ. 茶柱蟲科

第一屬 *Psocus* Latr. 1796.

1. *Psocus kurokianus* Enderl. 1906.

和名 おほすじちやたて (新稱)

採集地 北海道(札幌・定山溪)

本島(岐阜)

2. *P. tokyoensis* Enderl. 1906.

和名 すじちやたて (新稱)

採集地 北海道(札幌)

本島(東京・箱根・青森・門司)

3. *P. nebulosus* Stéph. 1836.

和名 かばいろちやたて (新稱)

採集地 北海道(札幌・定山溪)

本島(岐阜)

分布 歐洲・ホンペイ

4. *P. japonicus* Kolbe. 1882.

和名 ひげながちやたて (新稱)

採集地 不明

5. *P. obtusus* Hagen. 1858.

和名 はーもんちやたて (新稱)

採集地 本島(弘前)

分布 錫蘭・新嘉坡

第二屬 *Amphigerontia* Kolbe.

1880.

6. *Amphigerontia kolbei* Enderl. 1906.

和名 くろみやくちやたて (新稱)

採集地 九州(鹿兒島)

7. *A. nubila* Enderl. 1906.

和名 おほひげちやたて (新稱)

採集地 北海道(定山溪)

第三屬 *Matsumuraiella* Enderl.

1906.

8. *Matsumuraiella radiopicta* Enderl. 1906.

和名 はぐるまちやたて (新稱)

採集地 北海道(苦小牧・札幌・定山溪)

本島(京都・岐阜・明石・東京)

九州(鹿兒島)

第四屬 *Tenistigma* Enderl. 1901.

9. *Tenistigma ingens* Enderl. 1903.

和名 まだらひげちやたて (新稱)

採集地 臺灣(新高山・新社)

分布 支那(東京)

第五屬 *Stenopsocus* Hag. 1866.

10. *Stenopsocus niger* Enderl. 1906.

和名 くろほそちやたて (新稱)

採集地 北海道(札幌・苦小牧)

11. *S. aphidiformis* Enderl. 1906.

和名 ほそちやたて (新稱)

採集地 北海道(札幌・函館・定山溪)

本島(大山寺・明石・門司・東京)

九州(鹿兒島)

12. *S. pygmaeus* Enderl. 1906.

和名 すかしほそちやたて (新稱)

採集地 北海道(札幌)

本島(岐阜・京都・門司)

第六屬 *Graphopsocus* Kolbe. 1883.

13. *Graphopsocus cruciatus* L.

和名 よつもんほそちやたて (新稱)

採集地 九州(鹿兒島)

分布 匈牙利

Cæciliidæ. 毛茶柱蟲科 (新稱)

第一屬 *Dasypsocus* Enderl. 1906.

14. *Dasypsocus japonicus* Enderl. 1906.

和名 とげちやたて (新稱)

採集地 本島(東京・京都・門司)

九州(鹿兒島)

第二屬 *Kolbea* Bertkan. 1883.

15. *Kolbea fusconervosa* Endrel. 1906.

和名 くろみやくけちやたて (新稱)

採集地 北海道(札幌)

本島(箱根・高砂)

第三屬 *Cæcilius* Curt. 1837.

16. *Cæcilius oyamai* Enderl. 1906.

和名 しろもんけちやたて (新稱)

採集地 北海道(札幌・函館)

本島(東京)

17. *C. gonostigma* Enderl. 1906.

和名 べにもんけちやたて (新稱)

採集地 九州(鹿児島)

18. *C. japonicus* Enderl. 1906.

和名 きいろみちやたて (新稱)

採集地 北海道(札幌)

第四屬 *Dypsocus* Hag. 1866.

19. *Dypsocus coleopteratus* Hagen. 1858.

和名 ひげぶとちやたて (新稱)

採集地 臺灣

分布 錫蘭

Myopsocidæ. 星茶柱蟲科 (新稱)

第一屬 *Myopsocus* Hag. 1866.

20. *Myopsocus muscosus* Enderl. 1906.

和名 きんほしちやたて (新稱)

採集地 本島(東京・大久保・中野)

Mesopsocidæ. 圓茶柱蟲科 (新稱)

第一屬 *Mesopsocus* Kolbe. 1880.

21. *Mesopsocus unipunctatus* Müll. 1776.

和名 まるちやたて (新稱)

採集地 北海道(札幌)

Atropidæ. 小茶柱蟲科 (新稱)

第一屬 *Atropus* Leach.

22. *Atropus pulsatrius* L. 1758.

和名 しちやたて (新稱)

採集地 北海道(札幌)

分布 全世界

Troctidæ. 紛茶柱蟲科 (新稱)

第一屬 *Troctis* Burmeister. 1839.

23. *Troctis diuinatorius* Müller. 1776.

和名 こなむし又はこなちやたて

採集地 北海道(札幌)

分布 全世界