



Title	尾瀬ヶ原と尾瀬沼及びその周辺域から記録された水生昆虫
Author(s)	塘, 忠顕; Tsutsumi, Tadaaki; 鈴木, 花苗 他
Description	電子資料追加
Citation	低温科学, 80, 357-378
Issue Date	2022-03-31
DOI	<a href="https://doi.org/10.14943/lowtemsci.80.357">https://doi.org/10.14943/lowtemsci.80.357</a>
Doc URL	<a href="https://hdl.handle.net/2115/84978">https://hdl.handle.net/2115/84978</a>
Type	departmental bulletin paper
File Information	24_p357-378_EM_LT80.pdf, 電子資料



尾瀬ヶ原と尾瀬沼及びその周辺域から記録された水生昆虫

Aquatic insects recorded in Ozegahara, Ozenuma  
and  
their surrounding area

塘 忠顕<sup>1)</sup>, 鈴木花苗<sup>2)</sup>, 大友真夏<sup>2)</sup>, 林宏至朗<sup>2)</sup>, 大平 創<sup>2)</sup>  
Tadaaki Tsutsumi<sup>1</sup>, Kanae Suzuki<sup>2</sup>, Manatsu Ootomo<sup>2</sup>,  
Koshiro Hayashi<sup>2</sup>, Hajime Ohira<sup>2</sup>

- 1) 福島大学共生システム理工学類
- 2) 福島大学大学院共生システム理工学研究科

1 Faculty of Symbiotic Systems Science, Fukushima University, Fukushima, Japan

2 Graduate School of Symbiotic Systems Science and Technology, Fukushima University,  
Fukushima, Japan

責任著者

塘 忠顕

〒960-1296 福島市金谷川 1 番地

福島大学共生システム理工学類生物環境コース

Tel: 024-548-8197 Fax: 024-548-8197

E-mail: thrips-tsutsumi@sss.fukushima-u.ac.jp

電子資料 1 表1: 尾瀬ヶ原、尾瀬沼及びその周辺域から記録された水生昆虫一覧 (過去の研究における記録と本研究での記録)

目名	学名	和名	尾瀬地域で記録された場所	文献	備考	
EPHEMEROPTERA	カゲロウ目					
Leptophlebiidae	トビイロカゲロウ科	<i>Paraleptophlebia japonica</i> (Matsumura, 1931)	ナミトビイロカゲロウ	川上川, 猫又川, 猫又川支流, 沼尻川, 只見川, 大江川, イヨドマリ沢	木村ほか (1978), 土屋 (1978), 星 (1980, 1981), Ohsawa (1982), 栗田・峰村 (1985, 1988, 1989), 栗田ほか (2015), 本報告	
		<i>Paraleptophlebia spinosa</i> Uéno, 1931	トグトビイロカゲロウ	川上川, 猫又川, 猫又川支流, テンマ沢	星 (1980), 栗田・峰村 (1986, 1990, 1992, 1994, 1995, 1998, 2003, 2004, 2006a)	
		<i>Paraleptophlebia westoni</i> Imanishi, 1937	ウエストントビイロカゲロウ	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼, 尾瀬沼周辺 (沢, 水藩まり), 川上川, 猫又川, 猫又川支流, 沼尻川, 沼尻川付近, ヨセ沢, イヨドマリ沢, 白砂温泉, 大江温泉	栗田ほか (1975), 土屋 (1978), Ohsawa (1982), 栗田・峰村 (1984, 1986, 1988, 1990, 1991, 1993, 1995, 1996, 2002, 2007, 2010, 2012a), 本報告	寒冷地
		<i>Paraleptophlebia</i> spp.	トビイロカゲロウ属	尾瀬沼周辺 (沢), 川上川, 猫又川支流, 上ノ大堀川, 沼尻川, 只見川, ヨセ沢, テンマ沢, ヒノキ沢, ホソノ沢, 大江温泉, 鳩待峠-尾瀬ヶ原間 (沢)	川合 (1954a), 土屋 (1978), Ohsawa (1982), 栗田・峰村 (1982, 2013), 倉西・大高 (1991), 本報告	
Ephemereidae	マダラカゲロウ科	<i>Cinctocostella levanidovae</i> (Tshernova, 1952)	カスターネアマダラカゲロウ	川上川, 猫又川	栗田・峰村 (1988)	川合・谷田 (2018) によれば, 群馬のみに分布するため, 誤同定と考えられる
		<i>Cinctocostella nigra</i> (Uéno, 1928)	クロマダラカゲロウ	川上川, ヨッピ川, 下ノ大堀川, 大江川	川合 (1954a), 星 (1981), Ohsawa (1982), 栗田・峰村 (2002)	
		<i>Cinctocostella orientalis</i> (Tshernova, 1952)	チェルノバマダラカゲロウ	川上川	栗田・峰村 (2004)	
		<i>Drumella basilis</i> (Imanishi, 1937)	オオマダラカゲロウ	川上川, 猫又川, 沼尻川, 只見川	栗田・峰村 (1980, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 2006b), Ohsawa (1982)	
		<i>Drumella cryptomeria</i> (Imanishi, 1937)	フタコブマダラカゲロウ	川上川, 猫又川, ヨッピ川, 沼尻川	Ohsawa (1982), 栗田・峰村 (1985)	
		<i>Drumella ishiyamana</i> Matsumura, 1931	ヨシノマダラカゲロウ	川上川, 猫又川, ヨッピ川, 沼尻川, 只見川, イシゴネ沢, 津奈木沢, ヨセ沢, テンマ沢, 長沢, ヒノキ沢, 早稲沢	土屋 (1978), 栗田・峰村 (1984, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2006a, b, 2007, 2008b, 2009, 2010a, 2012a, 2013, 2014), 峰村ほか (2012), 栗田ほか (2016, 2018), 峰村ほか (2019), 本報告	
		<i>Drumella sachalinensis</i> (Matsumura, 1931)	フタマタマダラカゲロウ	川上川, 猫又川, ヨッピ川, 長沢	栗田・峰村 (1993, 1994, 1999, 2003, 2004, 2006a, b, 2007, 2008b, 2009, 2010a, 2013, 2014), 栗田ほか (2015, 2016, 2018), 峰村ほか (2019), 本報告	
		<i>Drumella trispina</i> (Uéno, 1928)	ミツトゲマダラカゲロウ	川上川, ヨッピ川, 沼尻川, 只見川, 津奈木沢, 長沢	川合 (1954a), 土屋 (1978), Ohsawa (1982), 栗田・峰村 (1990), 栗田ほか (2015, 2016), 峰村ほか (2019), 本報告	
		<i>Ephemrella aurivillii</i> (Bengtsson, 1908)	キタマダラカゲロウ	尾瀬沼周辺 (沢), 下ノ大堀川, ヒノキ沢, 早稲沢	Ohsawa (1982), 本報告	寒冷地
		<i>Ephemrella</i> sp.	マダラカゲロウ属	川上川, 猫又川, 沼尻川, 只見川, 津奈木沢, ヨセ沢	川合 (1954a), 木村ほか (1978), 土屋 (1978), 星 (1980), 栗田・峰村 (1986), 栗田ほか (2015)	
		<i>Serratella arigera</i> (Bajkova, 1965)	クシダヒメマダラカゲロウ	川上川, ヨッピ川, 沼尻川, 只見川	Ohsawa (1982), 栗田・峰村 (2002), 栗田ほか (2015, 2016)	
		<i>Telegonopsis punctistae</i> (Matsumura, 1931)	アカマダラカゲロウ	川上川, 沼尻川, 只見川, 大江川	木村ほか (1978), 星 (1981), 栗田・峰村 (1997)	
		Ephemereidae Gen. sp.	マダラカゲロウ科	尾瀬ヶ原, 沼尻川, 只見川, ダンゴキ沢	川合 (1954a), 本報告	
Ephemeridae	モンカゲロウ科	<i>Ephemer japonica</i> McLachlan, 1875	フタスジモンカゲロウ	尾瀬ヶ原, 川上川, 猫又川, 猫又川支流, ヨッピ川, 沼尻川, 只見川, イシゴネ沢, 長沢, イヨドマリ沢	木村ほか (1978), 土屋 (1978), 栗田 (1979), 栗田・峰村 (1980, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 2004, 2007, 2010a, 2013, 2014), Ohsawa (1982), 本報告	
		<i>Ephemer orientalis</i> McLachlan, 1875	トウヨウモンカゲロウ	大江川	星 (1981)	
		<i>Ephemer strigata</i> Eaton, 1892	モンカゲロウ	猫又川, 猫又川支流	栗田・峰村 (1988, 1993)	
Potamanthidae	カワカゲロウ科	<i>Potamanthus formosus</i> Eaton, 1892	キイロカワカゲロウ	沼尻川, 只見川	木村ほか (1978)	
Ameletidae	ヒメフタオカゲロウ科	<i>Ameletus costalis</i> (Matsumura, 1931)	マエグロヒメフタオカゲロウ	猫又川	栗田・峰村 (2004)	
		<i>Ameletus montanus</i> Imanishi, 1930	ヒメフタオカゲロウ	川上川, 猫又川	栗田・峰村 (1990), 栗田ほか (2015)	
		<i>Ameletus</i> spp.	ヒメフタオカゲロウ属	尾瀬ヶ原, 川上川, ヨッピ川, 下ノ大堀川, 沼尻川, 沼尻川付近, 只見川, 大江川, イシゴネ沢, 津奈木沢, ヨセ沢, テンマ沢, ホソノ沢, ホヤツ嶺, 白砂温泉, 鳩待峠-尾瀬ヶ原間 (沢)	栗田ほか (1975), 土屋 (1978), Ohsawa (1982), 倉西・大高 (1991), 本報告	
Siphonuridae	フタオカゲロウ科	<i>Siphonurus bimotus</i> (Eaton, 1892)	オオフタオカゲロウ	尾瀬ヶ原, 川上川, 猫又川, 猫又川支流, 只見川	Ohsawa (1982)	
		<i>Siphonurus santukensis</i> Takahashi, 1929	ナミフタオカゲロウ*	尾瀬ヶ原, イヨドマリ沢	本報告	
		<i>Siphonurus yoshinoensis</i> Gose, 1979	ヨシノフタオカゲロウ*	尾瀬沼周辺 (沢)	本報告	
		<i>Siphonurus</i> sp.	フタオカゲロウ属	尾瀬沼	栗田ほか (1975)	
Baetidae	コカゲロウ科	<i>Alainites florens</i> (Imanishi, 1937)	フロレンスコカゲロウ	猫又川	栗田・峰村 (1989)	
		<i>Alainites yoshiensis</i> (Gose, 1980)	ヨシノコカゲロウ	川上川	栗田・峰村 (1988, 1998)	
		<i>Baetiella japonica</i> (Imanishi, 1930)	フタバコカゲロウ	川上川, 沼尻川, 只見川, 津奈木沢, ヨセ沢, 長沢	土屋 (1978), 栗田・峰村 (1998, 1999, 2004, 2006a, b, 2009, 2012a), 栗田ほか (2016), 本報告	
		<i>Baetis hyugensis</i> Gose, 1980	ヒュウゴコカゲロウ	猫又川	栗田・峰村 (1993)	
		<i>Baetis sahoensis</i> Gose, 1980	サホコカゲロウ	猫又川	栗田・峰村 (1988)	
		<i>Baetis thermicus</i> Uéno, 1931	シロハラコカゲロウ	川上川, 猫又川, ヨッピ川, 沼尻川, 只見川, 津奈木沢, ヨセ沢, テンマ沢, 長沢, ダンゴキ沢, 早稲沢, 鳩待峠	木村ほか (1978), 土屋 (1978), 星 (1980), 栗田・峰村 (1984, 2002, 2003), 本報告	
		<i>Baetis totsuakawensis</i> Gose, 1980	トツカワコカゲロウ	川上川, 猫又川, 猫又川支流	栗田・峰村 (1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1998, 1999)	
		<i>Baetis tsushimensis</i> Gose, 1980	ツシマコカゲロウ	川上川, 猫又川, 猫又川支流	栗田・峰村 (1988)	
		<i>Baetis yamatoensis</i> Gose, 1980	ヤマトコカゲロウ	川上川, 猫又川, 猫又川支流	栗田・峰村 (1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003)	
		<i>Baetis</i> "sp. J"	コカゲロウ属J*	尾瀬ヶ原	本報告	小林 (1987) がアルファベットで識別した種
		<i>Baetis</i> spp.	コカゲロウ属	尾瀬ヶ原, 川上川, 猫又川, ヨッピ川, 上ノ大堀川, 下ノ大堀川, 沼尻川, 只見川, 津奈木沢, テンマ沢, 長沢, ヒノキ沢	川合 (1954a), 土屋 (1978), Ohsawa (1982), 栗田・峰村 (1980, 1986, 2004, 2006a, b, 2007, 2008b, 2009, 2010a, 2012a, 2013, 2014), 峰村ほか (2006a, b, 2008, 2017), 栗田ほか (2015, 2016, 2018), 峰村ほか (2019), 本報告	
		<i>Procloeon</i> sp.	ヒメウスバコカゲロウ属*	尾瀬ヶ原	本報告	
		<i>Baetidae</i> Gen. sp.	コカゲロウ科	川上川	峰村ほか (2007)	
Heptageniidae	ヒラタカゲロウ科	<i>Ecdyonurus kibunensis</i> Imanishi, 1936	キブネタニガワカゲロウ	尾瀬ヶ原, 川上川, 猫又川, 猫又川支流, ヨッピ川, 只見川, 津奈木沢, ヨセ沢, テンマ沢	土屋 (1978), 栗田・峰村 (1985, 1996), 本報告	
		<i>Ecdyonurus yoshidaei</i> Takahashi, 1924	シロタニガワカゲロウ	川上川, 猫又川, テンマ沢	栗田・峰村 (1994, 1997, 1998, 1999, 2012a)	
		<i>Ecdyonurus</i> sp.	タニガワカゲロウ属	川上川, 猫又川	木村ほか (1978)	
		<i>Thamnodotus tobirinis</i> (Takahashi, 1929)	クロタニガワカゲロウ	沼尻川, 只見川	木村ほか (1978)	
		<i>Cinygmula hirasana</i> (Imanishi, 1935)	ミヤマタニガワカゲロウ	猫又川, 沼尻川, 只見川, 大江川	木村ほか (1978), 星 (1980, 1981), 栗田・峰村 (1990)	
		<i>Cinygmula</i> sp.	ミヤマタニガワカゲロウ属	川上川, 猫又川, ヨッピ川, 下ノ大堀川, 沼尻川, 大江川	川合 (1954a), 木村 (1978), 星 (1980, 1981), 栗田・峰村 (1984, 1989, 2004, 2014), 栗田ほか (2015, 2016, 2018), 峰村ほか (2019)	川合 (1954a), 木村 (1978), 星 (1980), 栗田・峰村 (1984, 1989, 2004) は <i>Cinygmula hirasana</i> として記録している
		<i>Cinygmula</i> sp.	ミヤマタニガワカゲロウ属	川上川, 下ノ大堀川, 沼尻川, 只見川, テンマ沢, 鳩待峠	土屋 (1978), Ohsawa (1982), 本報告	土屋 (1978), Ohsawa (1982) は <i>Cinygmula</i> sp. として記録している
		<i>Eoeris aesculus</i> Imanishi, 1934	キイロヒラタカゲロウ	尾瀬沼周辺 (沢), 川上川, ヨッピ川, 沼尻川, 只見川, 大江川, イシゴネ沢, 津奈木沢, テンマ沢	川合 (1954a), 木村ほか (1978), 土屋 (1978), 星 (1981), Ohsawa (1982), 栗田・峰村 (1992), 栗田ほか (2016), 本報告	
		<i>Epeorus curvatus</i> Matsumura, 1931	ウエノヒラタカゲロウ	川上川, 猫又川, 沼尻川, 只見川, イシゴネ沢, 津奈木沢, ヨセ沢	川合 (1954a), 木村ほか (1978), 土屋 (1978), Ohsawa (1982), 栗田・峰村 (1992, 1993, 2003, 2004, 2006b), 栗田ほか (2016), 峰村ほか (2019)	木村ほか (1978), 栗田・峰村 (1992, 1993, 2003, 2004), 栗田ほか (2016) は学名を <i>E. uenoi</i> として記録している。Ohsawa (1982) が学名 <i>E. curvatus</i> として記録した種はユメモンヒラタカゲロウの可能性がある
		<i>Epeorus hiemalis</i> Imanishi, 1934	オナガヒラタカゲロウ	川上川, 大江川	星 (1981), 栗田・峰村 (1997, 1999, 2002, 2004)	
		<i>Epeorus ikononis</i> Takahashi, 1924	ナミヒラタカゲロウ	川上川, 猫又川	栗田・峰村 (1991, 1994, 1999), 栗田ほか (2016, 2018)	
		<i>Epeorus latifolius</i> Uéno, 1928	エルモンヒラタカゲロウ	川上川, 猫又川, ヨッピ川, 下ノ大堀川, 沼尻川, 只見川, 大江川, イシゴネ沢, 津奈木沢, ヨセ沢, テンマ沢, 鳩待峠	川合 (1954a), 木村ほか (1978), 土屋 (1978), 星 (1981), Ohsawa (1982), 栗田・峰村 (1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2006a, b, 2007, 2008b, 2009, 2010a, 2012a, 2013, 2014), 峰村ほか (2006b, 2007), 栗田ほか (2015, 2016, 2018), 峰村ほか (2019), 本報告	

目名	学名	和名	尾瀬地域で記録された場所	文献	備考
	<i>Epeorus napaeus</i> Imanishi, 1934	タニヒラタカゲロウ	川上川	栗田・峰村 (2002)	
	<i>Epeorus nipponicus</i> (Uéno, 1931)	ユミモンヒラタカゲロウ	川上川, 猫又川, ヨッピー川, 沼尻川, 只見川, 長沢	栗田ほか (1978), 星 (1980), 栗田・峰村 (1988, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, 2004, 2006a, b, 2007, 2008b, 2009, 2010a, 2012a, 2013, 2014), 栗田ほか (2015), 本報告	栗田・峰村(1988, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, 2004, 2006a, b, 2007, 2008b, 2009, 2010a, 2012a, 2013, 2014), 栗田ほか(2015)は学名を <i>E. curvumulus</i> として記録している
	<i>Epeorus uenoi</i> (Matsumura, 1933)	キタヒラタカゲロウ	下ノ大堀川	Ohsawa (1982)	川合・谷田 (2018) によれば、北海道のみに分布するため、誤同定と考えられるが、ウエノヒラタカゲロウとして記録した可能性がある
<i>Epeorus</i> sp.	ヒラタカゲロウ属	川上川付近, ヨセ沢, 長沢	本報告		
<i>Rhithrogena japonica</i> Uéno, 1928	ヒメヒラタカゲロウ	川上川, 猫又川, 只見川	木村ほか (1978), 栗田・峰村 (1986, 1990, 1991, 1994, 1999, 2002, 2004, 2006a, b, 2007, 2009, 2013), 栗田ほか (2015, 2018)		
<i>Rhithrogena tetrapunctigera</i> Matsumura, 1931	サツキヒメヒラタカゲロウ	川上川, 猫又川, ヨッピー川	栗田・峰村 (1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 2002, 2003, 2006a, b, 2007, 2008b, 2009, 2010a, 2013, 2014), 栗田ほか (2015, 2016, 2018), 峰村ほか (2019)		
<i>Rhithrogena</i> sp.	ヒメヒラタカゲロウ属	川上川, ヨッピー川, 沼尻川, 只見川	土屋 (1978), Ohsawa (1982)		
Heptageniidae Gen. sp.	ヒラタカゲロウ科	沼尻川, 只見川	川合 (1954a)		
ODONATA	トンボ目				
Lestidae	アオイトトンボ科				
<i>Sympetma pascifica</i> (Brauer, 1882)	オツネイトンボ	尾瀬ヶ原	星 (1990)		
<i>Indolestes peregrinus</i> (Ris, 1916)	ホソイオツネイトンボ	尾瀬ヶ原	朝比奈 (1954), Ashina (1982)		
<i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823)	アオイトトンボ	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼周辺, 大堀川, 白砂温泉, 沼尻平	朝比奈 (1954), 奥村 (1931), 鎌木 (1933), 浜田 (1978), Ashina (1982), 星 (1990), 加藤・岩熊 (1997), 加藤ほか (1998), 本報告		
<i>Lestes temporalis</i> Selys, 1883	オオアオイトトンボ	尾瀬ヶ原	星 (1990)		
<i>Lestes</i> sp.	アオイトトンボ属	尾瀬ヶ原	本報告		
Calopterygidae	カワトンボ科				
<i>Mnais costalis</i> Selys, 1869	ニホンカワトンボ	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼周辺, 大堀川, イヨドマリ沢, 白砂温泉, アヤマ平	朝比奈 (1954), 奥村 (1931), 内田 (1934), Ashina (1982), 星 (1990), 本報告		
<i>Atracopteryx atrata</i> (Selys, 1853)	ハグロトンボ	尾瀬ヶ原	朝比奈 (1954), Ashina (1982)		
Platycnemididae	モノサシトンボ科				
<i>Pseudocoptera annulata</i> (Selys, 1863)	モノサシトンボ	尾瀬ヶ原, 沼尻平	奥村 (1931), 鎌木 (1933)		
Coenagrionidae	イトトンボ科				
<i>Nehalennia speciosa</i> (Charpentier, 1840)	カラカネイトトンボ	尾瀬ヶ原	朝比奈 (1954), 浜田 (1978), Ashina (1982), 星 (1990)	寒冷地 (止水性)	
<i>Ceragrion melanurum</i> Selys, 1876	キイトトンボ	尾瀬ヶ原	奥村 (1931), 鎌木 (1933), 朝比奈 (1954), 浜田 (1978), Ashina (1982), 星 (1990)		
<i>Coenagrion lanceolatum</i> (Selys, 1872)	エゾイトトンボ	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼, 尾瀬沼周辺, 沼尻川, 白砂温泉, 沼尻平, オンダシ	朝比奈 (1954), Ashina (1982), 星 (1990), 倉西・大高 (1991), 金杉 (2016), 本報告		
<i>Coenagrion tenue</i> (Ashina, 1949)	オゼイトトンボ	尾瀬ヶ原	朝比奈 (1954), Ashina (1982), 星 (1990), 加藤・岩熊 (1997), 本報告		
<i>Coenagrion</i> sp.	エゾイトトンボ属	尾瀬ヶ原	内田 (1934), 加藤・岩熊 (1997), 加藤ほか (1998)	内田 (1934) によって <i>Coenagrion quadrigerum</i> (Selys, 1883) と記された記録を含む	
<i>Paracercion calamorum</i> (Ris, 1916)	クロイトトンボ	尾瀬ヶ原	星 (1990)		
<i>Paracercion hieroglyphicum</i> (Brauer, 1865)	セスジイトトンボ	尾瀬ヶ原	星 (1990)		
<i>Mortonagrion selection</i> (Ris, 1916)	モートンイトトンボ	尾瀬ヶ原	Ashina (1982)		
<i>Enallagma circulatum</i> Selys, 1883	ルリイトトンボ	尾瀬ヶ原, 白砂温泉, 沼尻平	朝比奈 (1954), 浜田 (1978), Ashina (1982), 星 (1990), 加藤・岩熊 (1997), 加藤ほか (1998), 本報告	寒冷地 (止水性)	
<i>Enallagma</i> spp.	ルリイトトンボ属	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼周辺, 白砂温泉, 沼尻平, 浅湖温泉	奥村 (1931), 鎌木 (1933)	奥村 (1931) と鎌木 (1933) は2種を含むとしている	
<i>Ischnura asiatica</i> (Brauer, 1865)	アジアイトトンボ	尾瀬ヶ原	朝比奈 (1954), Ashina (1982), 星 (1990)		
Coenagrionidae Gen. sp.	イトトンボ科	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼, 浅湖温泉	大高ほか (1987), 加藤・岩熊 (1997), 加藤ほか (1998), 本報告		
Epiphlebiidae	ムカシトンボ科				
<i>Epiphlebia superstes</i> (Selys, 1889)	ムカシトンボ	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼周辺 (沢), 川上川, 猫又川, 只見川, 津奈木沢, 長沢, 八木沢, イヨドマリ沢, 鳩待峠	内田 (1934), 朝比奈 (1954), 川合 (1954a), 土屋 (1978), Ashina (1982), 峰村ほか (2006b), 栗田・峰村 (1987, 1988, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2006a, b, 2007, 2008b, 2009, 2010a, 2012a, 2013, 2014), 栗田ほか (2015, 2016), 星 (1990), 本報告		
Aeshnidae	ヤンマ科				
<i>Aeshna crenata</i> Hagen, 1856	オオルリボシヤンマ	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼周辺, 沼尻平, 三平峠	奥村 (1931), 鎌木 (1933), 朝比奈 (1954), 栗田ほか (1975), 浜田 (1978), Ashina (1982), 星 (1990), 加藤・岩熊 (1997), 加藤ほか (1998), 本報告	加 寒冷地 (止水性)	
<i>Aeshna junca</i> (Linnaeus, 1758)	ルリボシヤンマ	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼周辺, 白砂温泉, 沼尻平, オンダシ, 浅湖温泉, アヤマ平, 鳩待峠	朝比奈 (1954), 朝比奈 (1954), 浜田 (1978), Ashina (1982), 星 (1990), 金杉 (2015), 本報告		
<i>Aeshna</i> sp.	ルリボシヤンマ属	尾瀬ヶ原, 浅湖温泉	倉西・大高 (1991), 本報告		
<i>Anax parthenope julius</i> Brauer, 1865	ギンヤンマ	尾瀬ヶ原, 白砂温泉, 沼尻平	朝比奈 (1954), Ashina (1982)		
Aeshnidae Gen. sp.	ヤンマ科	尾瀬ヶ原	栗田・峰村 (2012b)		
Gomphidae	サナエトンボ科				
<i>Sieboldius albardae</i> Selys, 1886	コオニヤンマ	尾瀬沼周辺, 沼尻川, 沼尻平	朝比奈 (1954), Ashina (1982)		
<i>Davidius moivanus</i> (Okumura, 1935)	モイウサナエ	尾瀬ヶ原, 白砂温泉, 沼尻平	朝比奈 (1954), Ashina (1982), 星 (1990)		
<i>Davidius</i> sp.	ダビドサナエ属	尾瀬ヶ原	本報告		
<i>Lanthus fujicus</i> (Fraser, 1936)	ヒメタロサナエ	尾瀬ヶ原, イシゴネ沢, イヨドマリ沢, 白砂温泉, 三平峠, 大清水, 鳩待峠	朝比奈 (1954), 土屋 (1978), Ashina (1982), 星 (1990)		
<i>Trigomphus melampus</i> (Selys, 1869)	コサナエ	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼周辺, 白砂温泉, 沼尻平	奥村 (1931), 鎌木 (1933), 朝比奈 (1954), Ashina (1982), 星 (1990), 本報告		
<i>Trigomphus</i> sp.	コサナエ属	尾瀬ヶ原	加藤・岩熊 (1997), 加藤ほか (1998), 峰村ほか (2012, 2013)		
<i>Anisogomphus maacki</i> (Selys, 1872)	ミヤマサナエ	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼周辺	Ashina (1982), 加藤・岩熊 (1997), 加藤ほか (1998)		
<i>Shaogomphus postocularis</i> (Selys, 1869)	ホンサナエ	尾瀬沼周辺	星 (1990)		
<i>Asiagomphus melaenops</i> (Selys, 1854)	ヤマサナエ	尾瀬沼周辺	星 (1990)		
Gomphidae Gen. sp.	サナエトンボ科	尾瀬ヶ原, 川上川	加藤・岩熊 (1997), 加藤ほか (1998), 栗田・峰村 (2010b, 2012b)		
Petaluridae	ムカシヤンマ科				
<i>Tanypteryx pryeri</i> (Selys, 1889)	ムカシヤンマ	イヨドマリ沢, 柳沢, 三奈滝, 三平峠, 富士見峠	朝比奈 (1954), Ashina (1982)		
Cordulegastridae	オニヤンマ科				
<i>Anoagaster sieboldii</i> (Selys, 1854)	オニヤンマ	尾瀬ヶ原, 川上川	朝比奈 (1954), Ashina (1982), 星 (1990)		
Cordulidae	エゾトンボ科				
<i>Cordulia amurensis</i> Selys, 1887	カラカネイトンボ	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼周辺, 白砂温泉, 沼尻平, 浅湖温泉, 小沼温泉, アヤマ平	奥村 (1931), 鎌木 (1933), 朝比奈 (1954), Ashina (1982), 星 (1990), 加藤・岩熊 (1997), 加藤ほか (1998), 峰村ほか (2013), 本報告		
<i>Epitheca bimaculata sibirica</i> Selys, 1887	オオトラフトンボ	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼周辺, 沼尻平, 三平峠	奥村 (1932), 朝比奈 (1954), Ashina (1982), 星 (1990)	寒冷地 (止水性)	
<i>Epitheca</i> sp.	トラフトンボ属	尾瀬ヶ原	本報告		
<i>Somatochlora arctica</i> (Zetterstedt, 1840)	オンダシ	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼周辺, 沼尻平, 大江温泉	Ashina (1982), 太田 (2020)	寒冷地 (止水性)	
<i>Somatochlora uchida</i> Förster, 1909	ホソモリイトンボ	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼, 富士見峠	奥村 (1931), 鎌木 (1933), 朝比奈 (1954), Ashina (1982), 星 (1990), 金杉 (2015, 2016), 本報告		
<i>Somatochlora viridaenea</i> (Uhler, 1858)	エゾトンボ	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼周辺, 白砂温泉, 沼尻平, 富士見峠, アヤマ平	朝比奈 (1954), 浜田 (1978), Ashina (1982), 星 (1990)	寒冷地 (止水性)	
<i>Somatochlora</i> sp.	エゾトンボ属	沼尻川	倉西・大高 (1991)		
Macromiidae	ヤマトンボ科				
<i>Macromia amphigena</i> Selys, 1871	コヤマトンボ	尾瀬沼周辺	Ashina (1982)		
Libellulidae	トンボ科				
<i>Rhyothemis fuliginosa</i> Selys, 1883	チョウトンボ	尾瀬ヶ原	朝比奈 (1954), Ashina (1982)		
<i>Leucorrhinia dubia orientalis</i> Selys, 1887	カオシロトンボ	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼周辺, 白砂温泉, 沼尻平, 富士見峠, アヤマ平	奥村 (1931), 鎌木 (1933), 内田 (1934), 朝比奈 (1954), 浜田 (1978), Ashina (1982), 星 (1990), 金杉 (2015, 2016), 本報告	寒冷地 (止水性)	
<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840)	スナアカネ	沼尻平, 大江温泉	太田 (2021)	暖地	
<i>Sympetrum darwinianum</i> (Selys, 1883)	ナツアカネ	尾瀬ヶ原, アヤマ平	奥村 (1931), 浜田 (1978), Ashina (1982), 星 (1990)		
<i>Sympetrum risi</i> Bartenev, 1914	リスアカネ	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼周辺	Ashina (1982), 星 (1990), 本報告		
<i>Sympetrum infuscatum</i> (Selys, 1883)	ノシメトンボ	尾瀬ヶ原	Ashina (1982), 星 (1990)		
<i>Sympetrum danae</i> (Sulzer, 1776)	ムツアカネ	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼周辺, 沼尻平	朝比奈 (1954), 浜田 (1978), Ashina (1982), 星 (1990), 本報告	寒冷地 (止水性)	

目名	学名	和名	尾瀬地域で記録された場所	文献	備考						
PLECOPTERA	カワゲラ目	トワダカワゲラ科	<i>Scopura montana</i> Maruyama, 1987	川上川, 沼尻川, 大江川, イシゴネ沢, 津奈木沢, ヨセ沢, 長沢, 大清水平沢, ホソノ沢, 富士見峠, 鳩待峠	川合 (1954b), Kawai (1956), 土屋 (1978), 星 (1981), 倉西・大高 (1991), 本報告	寒冷地					
			Capniidae	クロカワゲラ科	<i>Apteroperla</i> spp.	ハダカワゲラ属	尾瀬研究見本園	大高ほか (2017)	寒冷地		
					<i>Capnia asakawana</i> Kohno, 1952	アサカワワゲラ属	尾瀬研究見本園	大高ほか (2017)	寒冷地		
					<i>Capnia bituberculata</i> group	フタトゲワゲラ属	尾瀬研究見本園	大高ほか (2017)			
					<i>Capnia japonica</i> Okamoto, 1922	ヤマトクロカワゲラ属	沼尻川	星 (1980)			
					<i>Capnia japonica</i> group	ヤマトクロカワゲラ属	尾瀬研究見本園	大高ほか (2017)			
					<i>Eucapnia nivalis</i> (Uéno, 1929)	ユキワカワゲラ属	尾瀬研究見本園	大高ほか (2017)	寒冷地		
					<i>Eucapnia shigenis</i> Kawai, 1967	シガユキワカワゲラ属	尾瀬研究見本園	大高ほか (2017)	寒冷地		
					<i>Eucapniopsis stigmatica</i> Okamoto, 1922	ミジカオクワカワゲラ属	尾瀬研究見本園, 大江川	星 (1981), 大高ほか (2017)	寒冷地		
					<i>Eucapniopsis</i> sp.	ミジカオクワカワゲラ属	尾瀬研究見本園	大高ほか (2017)	"sp. A"として仮称ユキミジカオクワカワゲラが提唱されている		
					<i>Takagripopteryx nigra</i> Okamoto, 1922	オオモトクロカワゲラ属	尾瀬研究見本園	大高ほか (2017)	寒冷地		
					Nemouridae	オナシカワゲラ科	<i>Amphinemura monoberculata</i> (Kawai, 1956)	カギオナシカワゲラ属	鳩待峠	Kawai (1956)	
							<i>Amphinemura longispina</i> (Okamoto, 1922)	ムネオナシカワゲラ*	川上川付近	本報告	寒冷地
							<i>Amphinemura</i> sp.	フサオナシカワゲラ属	尾瀬ヶ原, 川上川, 猫又川, 猫又川支流, ヨッピ川, 上ノ大堀川, 下ノ大堀川, 沼尻川, 只見川, イシゴネ沢, 津奈木沢, テンマ沢, 早稲沢, 六兵衛橋, 大江原原, 富士見峠	川合 (1954a, b), Kawai (1956), 土屋 (1978), 栗田・峰村 (1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2002, 2003, 2004, 2006a, b, 2007, 2008b, 2009, 2010a, 2012a, 2013, 2014), 倉西・大高 (1991), 栗田ほか (2015, 2016, 2018), 峰村ほか (2019), 本報告	
							<i>Indonemoura</i> sp.	インドオナシカワゲラ属*	尾瀬ヶ原, イヨドマリ沢	本報告	
							<i>Protonemura orbiculata</i> Shimizu, 1998	エンバンオナシカワゲラ属	尾瀬研究見本園	大高ほか (2017)	寒冷地
							<i>Protonemura</i> sp.	ユビオナシカワゲラ属	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼周辺 (沢), 川上川, 猫又川, 猫又川支流, ヨッピ川, 下ノ大堀川, 上ノ大堀川, 沼尻川, 只見川, イシゴネ沢, 津奈木沢, テンマ沢, 長沢, イヨドマリ沢, ダンゴヤ沢, ヒノキ沢, 早稲沢, 六兵衛橋, ホヤツ壺	Kawai (1956), 土屋 (1978), 栗田・峰村 (1988, 1990, 1992, 1993, 1999, 2002, 2003, 2004, 2006a, b, 2007, 2008b, 2009, 2010a, 2012a, 2013, 2014), 倉西・大高 (1991), 栗田ほか (2015, 2016, 2018), 本報告	
<i>Nemoura cercipinosa</i> group	エダトオナシカワゲラ属群*	尾瀬ヶ原					本報告				
<i>Nemoura papilio</i> Okamoto, 1922	チクオナシカワゲラ*	尾瀬ヶ原	本報告								
<i>Nemoura uenoi</i> Kawai, 1954	ウエノオナシカワゲラ*	沼尻川	本報告								
<i>Nemoura</i> sp.	オナシカワゲラ属	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼, 尾瀬沼周辺 (水路の橋), 川上川, 猫又川, 猫又川支流, ヨッピ川, 上ノ大堀川, 大堀川, 沼尻川, 沼尻川付近, 只見川, 大江川, イシゴネ沢, ヨセ沢, テンマ沢, セン沢, ダンゴヤ沢, ヒノキ沢, 早稲沢, 大清水平沢, ホソノ沢, ホヤツ壺, 白砂原原, 沼尻平, オランダジ, 浅湖原原, 大江原原, 富士見峠	川合 (1954a, b), Kawai (1956), 栗田ほか (1975), 木村ほか (1978), 土屋 (1978), 栗田 (1979), 星 (1980, 1981), 栗田・峰村 (1980, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2004, 2006a, b, 2009, 2014), 大高ほか (1987), 倉西・大高 (1991), 福原ほか (2012), 栗田ほか (2015, 2016, 2018), 本報告								
Ternstrotergidae	シタカワゲラ科	<i>Mesutisia imanishi</i> (Uéno, 1929)	イマニシタカワゲラ属	尾瀬ヶ原			Kawai (1956), 大高ほか (2017)	寒冷地			
		<i>Mesutisia</i> sp.	ユキシタカワゲラ属	尾瀬研究見本園			大高ほか (2017)				
Peltoperlidae	ヒロムネカワゲラ科	<i>Cryptoperla japonica</i> (Okamoto, 1912)	ノギカワゲラ属	尾瀬ヶ原, 沼尻川, 只見川			Kawai (1956), 木村ほか (1978), 星 (1980)				
Chloroperlidae	ミドリカワゲラ科	<i>Alloperla</i> sp.	キミドリカワゲラ属	尾瀬沼周辺 (沢), 川上川, 猫又川, 猫又川支流, ヨッピ川, 沼尻川, 只見川, イシゴネ沢, 津奈木沢, ヨセ沢, テンマ沢, 鳩待峠			土屋 (1978), 栗田・峰村 (1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2006a, b, 2007, 2008b, 2009, 2010a, 2012a, 2013, 2014), 栗田ほか (2015, 2016, 2018), 峰村ほか (2019), 本報告				
		<i>Sveltsa shibakawae</i> (Okamoto, 1912)	シバカワミドリカワゲラ属	尾瀬ヶ原			Kawai (1956)	寒冷地			
		<i>Haploperla japonica</i> Kohno, 1946	ヤマトヒメミドリカワゲラ属	沼尻川, 只見川			川合 (1954b), Kawai (1956), 木村ほか (1978), 星 (1980)				
		<i>Sinallia bimaculata</i> (Okamoto, 1912)	フタモンミドリカワゲラ属	富士見峠			川合 (1954b), Kawai (1956)				
		<i>Chloroperla</i> sp.	ミドリカワゲラ属	沼尻川	川合 (1954b), Kawai (1956)						
		Chloroperlidae Gen. sp.	ミドリカワゲラ科	川上川, 猫又川支流, 沼尻川, 大江川, 長沢, イヨドマリ沢, ヒノキ沢, 早稲沢, 大清水平沢	栗田・峰村 (1982), 倉西・大高 (1991), 本報告						
		Perlidae	カワゲラ科	<i>Calineuria stigmatica</i> (Klapálek, 1907)	モンカワゲラ属	尾瀬ヶ原, 川上川, 猫又川, ヨッピ川, ヨセ沢, テンマ沢, ヒノキ沢, 富士見峠, 鳩待峠-尾瀬ヶ原間 (沢)	川合 (1954b), Kawai (1956), 栗田・峰村 (1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2006a, b, 2007, 2008b, 2009, 2010a, 2012a, 2013, 2014), 斎藤 (1998), 峰村ほか (2006a), 栗田ほか (2015, 2016, 2018), 峰村ほか (2019), 本報告	寒冷地			
				<i>Calineuria jezeensis</i> (Okamoto, 1912)	エゾモンカワゲラ属	尾瀬ヶ原, 鳩待峠	Kawai (1956)				
				<i>Calineuria</i> sp.	モンカワゲラ属	尾瀬沼周辺, 長沢, イヨドマリ沢	倉西・大高 (1991), 本報告				
				<i>Careperla pacifica</i> Kohno, 1946	エダオカワゲラ属	川上川, 猫又川支流, 大江川	栗田 (1979), 栗田・峰村 (1999, 2006a, 2008b, 2012a), 星 (1981)				
<i>Flavoperla</i> sp.	キコナカワゲラ属			ヨセ沢	本報告						
<i>Gibosia</i> sp.	コナカワゲラ属			川上川, 沼尻川, 長沢	木村ほか (1978), 栗田・峰村 (1998, 2004), 栗田ほか (2015), 本報告						
<i>Niponella limbatella</i> Klapálek, 1907	ヤマトカワゲラ属			川上川, 只見川, イシゴネ沢, ヨセ沢	川合 (1954b), Kawai (1956), 土屋 (1978), 本報告						
<i>Xanthoneuria jukui</i> (Klapálek, 1907)	ジョウクリカワゲラ属			川上川, 猫又川	栗田・峰村 (1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2006a, b, 2007, 2008b, 2009, 2012a, 2013, 2014), 峰村ほか (2006a), 栗田ほか (2016)	寒冷地					
<i>Xanthoneuria</i> sp.	キカワゲラ属			川上川, ヨッピ川, 沼尻川, 只見川, イシゴネ沢, 津奈木沢, ヨセ沢, テンマ沢, 鳩待峠	川合 (1954b), 土屋 (1978), 本報告	川合 (1954b), 土屋 (1978) は <i>Acroneuria</i> sp.として記録している					
<i>Kamimuria tibialis</i> (Pictet, 1841)	カミムラカワゲラ属			川上川, 沼尻川	星 (1980), 栗田・峰村 (2002, 2010a, 2012a)						
<i>Kamimuria uenoi</i> Kohno, 1947	ウエノカワゲラ属	川上川	栗田・峰村 (2007)								
<i>Kamimuria quadrata</i> (Klapálek, 1907)	クロヒゲカワゲラ*	尾瀬沼周辺	本報告	寒冷地							
<i>Kamimuria</i> sp.	カワゲラ属	只見川	土屋 (1978)								
<i>Oyamia seminigra</i> (Klapálek, 1907)	ヒメオオヤマカワゲラ属	猫又川	栗田・峰村 (1984)								
<i>Paragnetica tinctipennis</i> (McLachlan, 1875)	オオクラカケカワゲラ属	尾瀬ヶ原, 大江川	川合 (1954b), Kawai (1956), 星 (1981)								

目名	学名	和名	尾瀬地域で記録された場所	文献	備考	
	<i>Togoperla limbata</i> (Pictet, 1841)	トウゴウカワグサ	川上川	栗田・峰村 (1988, 2002)		
	<i>Neoperla geniculata</i> (Pictet, 1841)	フタツメカワグサ	尾瀬ヶ原	川合 (1954b), Kawai (1956)		
	<i>Neoperla niponensis</i> (McLachlan, 1875)	ヤマトフタツメカワグサ	大江川	星 (1981)		
	<i>Neoperla</i> sp.	フタツメカワグサ属	尾瀬沼周辺 (沢), 沼尻川, 六兵衛堀	川合 (1954b), Kawai (1956), 木村ほか (1978), 本報告		
	<i>Perlidae</i> Gen. sp.	カワグサ科	尾瀬沼周辺 (沢), 沼尻川, ヨセ沢, テンマ沢	土屋 (1978), 福原ほか (2006)		
Periodidae	アミメカワグサ科	<i>Megarocychna</i> Klapálek, 1912	オオアミメカワグサ	川上川, 猫又川, ヨッピー川, 沼尻川, ヨセ沢, 長沢, イヨドマリ沢, 鳩待峠	Kawai (1956), 星 (1980), 栗田・峰村 (1984, 1986, 1988, 1992, 1995, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2006a, 2006b, 2007, 2008b, 2009, 2010a, 2012a, 2013, 2014), 斎藤 (1998), 峰村ほか (2006a, 2009), 栗田ほか (2015, 2016, 2018), 峰村ほか (2019), 本報告	寒冷地
	<i>Megarocychna</i> sp.	オオアミメカワグサ属	沼尻川, 大江川, イシゴネ沢, テンマ沢	土屋 (1978), 星 (1981)		
	<i>Pseudomegarocychna japonica</i> Kohno, 1946	ヒロバネアミメカワグサ	尾瀬沼周辺 (沢), 猫又川, ヨッピー川, 沼尻川, 大江川	星 (1981), 栗田・峰村 (1992, 2013), 本報告	寒冷地	
	<i>Sopkalia yamadae</i> (Okamoto, 1917)	ニッコウアミメカワグサ	川上川, 早稲沢	栗田・峰村 (1999, 2002), 本報告	寒冷地	
	<i>Tadama kohnois</i> (Ricker, 1952)	コウノヒメカワグサ	猫又川	栗田・峰村 (1988)	寒冷地	
	<i>Stavolus japonicus</i> (Okamoto, 1912)	ヒメカワグサ	猫又川, 大江川	星 (1981), 栗田・峰村 (1988)		
	<i>Stavolus scriptus</i> (Klapálek, 1912)	エノヒメカワグサ	川上川, 猫又川	栗田・峰村 (1986, 1997, 1999, 2002, 2003, 2004)	中村・花田 (2020) によれば, 北海道のみに分布するため, 誤同定と考えられる	
	<i>Stavolus</i> sp.	ヒメカワグサ属	尾瀬ヶ原	Kawai (1956)		
	<i>Ostrovus</i> sp.	コグサヒメカワグサ属	尾瀬ヶ原, ホソノ沢, 大江瀬原	倉西・大高 (1991), 本報告		
	<i>Kogonus asakawae</i> (Kohno, 1941)	アカカワヒメカワグサ	川上川, 猫又川, 只見川	土屋 (1978), 栗田・峰村 (1993, 1995, 1998, 1999, 2003)		
	<i>Kogonus</i> sp.	アカカワヒメカワグサ属	不明	本報告		
	<i>Isoperla nipponica</i> Okamoto, 1912	フタスジクサカワグサ	大江川	星 (1981)		
	<i>Isoperla okamotois</i> Kohno, 1941	オカモトクサカワグサ	川上川, 猫又川, 猫又川支流	栗田・峰村 (1987, 1991, 1993, 1997)		
	<i>Isoperla sasaki</i> Okamoto, 1912	スズネクサカワグサ	尾瀬ヶ原	川合 (1954b), Kawai (1956)		
<i>Isoperla tenadensis</i> Okamoto, 1912	トワダクサカワグサ	川上川, 沼尻平, オンダシ, 浅瀬瀬原, 大江瀬原, 鳩待峠	Kawai (1956), 土屋 (1978), 倉西・大高 (1991)			
<i>Isoperla</i> spp.	クサカワグサ属	猫又川支流, ヨッピー川, 大江川, ダシゴヤ沢, オンダシ, 大江瀬原	栗田・峰村 (1985, 2014), 倉西・大高 (1991), 本報告			
Periodidae Gen. sp.	アミメカワグサ科	川上川, 猫又川, ヨッピー川, 沼尻川, 只見川, 津奈木沢, テンマ沢, ヒノキ沢, 大清水平沢, ホソノ沢	土屋 (1978), 栗田・峰村 (1985, 2010a), 倉西・大高 (1991)			
HEMIPTERA	カメムシ目					
Nepidae	タイコウチ科	<i>Ranatra unicolor</i> Scott, 1874	ヒメミスカマキリ	尾瀬ヶ原	長谷川 (1954)	
Belostomatidae	コオイムシ科	<i>Appasus major</i> (Esaki, 1934)	オオコオイムシ	尾瀬ヶ原	長谷川 (1954), Tomokuni (1982), 金杉 (2016), 茶珍ほか (2019, 2020), 茶珍 (2021, 2022)	
		<i>Appasus</i> sp.	コオイムシ属	尾瀬ヶ原	本報告	
Corixidae	ミズムシ科	<i>Sigara maikoensis</i> (Matsumura, 1915)	アサヒナミズムシ	尾瀬ヶ原	茶珍ほか (2020), 茶珍 (2021, 2022), 本報告	
		<i>Sigara substriata</i> (Usher, 1896)	コミスムシ	尾瀬ヶ原	Tomokuni (1982), 栗田・峰村 (2010b)	
		<i>Sigara</i> sp.	コミスムシ属	尾瀬ヶ原	長谷川 (1954), 本報告	
		<i>Corixidae</i> Gen. sp.	ミズムシ科	尾瀬ヶ原	加藤ほか (1998)	
Notonectidae	マツモムシ科	<i>Notonecta reuteri</i> Hungerford, 1928	キイロマツモムシ	尾瀬ヶ原, 白砂瀬原	長谷川 (1954), Tomokuni (1982), 加藤ほか (1998), 栗田・峰村 (2012ab), 茶珍ほか (2020), 茶珍 (2021, 2022), 本報告	寒冷地 (止水性)
		<i>Notonecta triguttata</i> Motschulsky, 1861	マツモムシ	尾瀬ヶ原, 沼尻平, 浅瀬瀬原	鎌木 (1933), 長谷川 (1954), Tomokuni (1982), 茶珍ほか (2019), 茶珍 (2021, 2022), 本報告	
Mesoveliidae	ミズカメムシ科	<i>Mesovelia vittigera</i> Horváth, 1895	ミズカメムシ	沼尻平	長谷川 (1954)	
Velidae	カタビロアメンボ科	<i>Microvelia reticulata</i> (Burmeister, 1835)	マダラケンカタビロアメンボ	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼	長谷川 (1954), Tomokuni (1982), 茶珍ほか (2020), 茶珍 (2021, 2022), 平澤 (2021), 本報告	長谷川 (1954) の <i>Microvelia</i> sp. は本種に該当する (Tomokuni, 1982)
Gerridae	アメンボ科	<i>Velidae</i> Gen. sp.	カタビロアメンボ科	尾瀬ヶ原	本報告	
		<i>Aquarius paludum</i> (Fabricius, 1794)	アメンボ	尾瀬ヶ原, 沼尻川	長谷川 (1954), 本報告	
		<i>Gerris laticaudinis</i> Miyamoto, 1958	ヒメアメンボ	尾瀬ヶ原, 大江瀬原, 鳩待峠-尾瀬ヶ原間, 中ノ原	長谷川 (1954), Tomokuni (1982), 茶珍ほか (2019, 2020), 茶珍 (2021, 2022), 本報告	
		<i>Gerris gracilicornis</i> (Horváth, 1879)	コセアアメンボ	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼周辺 (沢, 水路の併), 猫又川, ダシゴヤ沢, オンダシ	長谷川 (1954), 茶珍 (2021, 2022), 本報告	
		<i>Gerris insularis</i> (Motschulsky, 1866)	ヤスマツアメンボ	尾瀬ヶ原	Tomokuni (1982)	
		<i>Gerris yezeensis</i> Miyamoto, 1958	エゾコセアアメンボ	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼周辺 (水溜まり), 長沢, 鳩待峠-尾瀬ヶ原間	Tomokuni (1982), 本報告	寒冷地 (止水性)
		<i>Gerris</i> sp.	ヒメアメンボ属	尾瀬沼周辺	本報告	
Saldidae	ミズギワカメムシ科	<i>Salda morio</i> Zetterstedt, 1838	オゼミズギワカメムシ	尾瀬ヶ原, 沼尻平, アヤメ平	長谷川 (1954), Tomokuni (1982), 茶珍ほか (2019)	
		<i>Saldula opacula</i> (Zetterstedt, 1838)	シロヘリミズギワカメムシ	尾瀬ヶ原	長谷川 (1954), Tomokuni (1982)	
		<i>Saldula pallipes</i> (Fabricius, 1794)	ウスイロミズギワカメムシ	尾瀬ヶ原, 中ノ原	Tomokuni (1982)	
		<i>Saldula saltatoria</i> (Linnaeus, 1758)	ミズギワカメムシ	尾瀬沼, 富士見峠	長谷川 (1954)	
		<i>Saldula</i> sp. 1	ミズギワカメムシ属1	鳩待峠-尾瀬ヶ原間, 鳩待峠	長谷川 (1954), Tomokuni (1982)	
		<i>Saldula</i> sp. 2	ミズギワカメムシ属2	尾瀬ヶ原	Tomokuni (1982)	
MEGALOPTERA	ヘビトンボ目					
Sialidae	センブリ科	<i>Sialis japonica</i> van der Weele, 1909	ネグロセンブリ	尾瀬ヶ原, 尾瀬, 川上川, 猫又川支流, 三平峠	桑山 (1954), 栗田・峰村 (1980, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996)	
		<i>Sialis tohokuensis</i> Hayashi and Suda, 1995	トウホククロセンブリ*	尾瀬ヶ原	本報告	
		<i>Sialis</i> sp.	センブリ属	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼, 尾瀬沼周辺 (水溜まり), ヨッピー川, 白砂瀬原, オンダシ, 大江瀬原	宮地 (1936), 土屋 (1978), 倉西・大高 (1991), 本報告	
Corydalidae	ヘビトンボ科	<i>Sialidae</i> Gen. sp.	センブリ科	尾瀬沼, 尾瀬沼研究本園	大高ほか (1987), 福原ほか (2006), 福原ほか (2012)	
		<i>Protohermes grandis</i> (Thunberg, 1781)	ヘビトンボ	猫又川支流, 沼尻川	星 (1980), 栗田・峰村 (1980)	
NEUROPTERA	アミメカゲロウ目					
Osmyidae	ヒロバカゲロウ科	<i>Osmylus hyalinatus</i> McLachlan, 1875	スカシヒロバカゲロウ	尾瀬	桑山 (1954)	
		<i>Osmylus tessellatus</i> McLachlan, 1875	ウンモンヒロバカゲロウ	尾瀬沼周辺, 沼尻川	内田 (1934), 本報告	
		<i>Lysmus harmandinus</i> (Navás, 1910)	ヒロバカゲロウ	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼周辺	内田 (1934)	
		<i>Spilosmylus flavicornis</i> (McLachlan, 1875)	キマダラヒロバカゲロウ	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼周辺, 尾瀬	桑山 (1954), 本報告	
		<i>Osmyidae</i> Gen. sp.	ヒロバカゲロウ科	イシゴネ沢	土屋 (1978)	
TRICHOPTERA	トビケラ目					
Rhyacophilidae	ナガレトビケラ科	<i>Himalopsyche japonica</i> (Morton, 1900)	オオナガレトビケラ	只見川	木村ほか (1978)	
		<i>Rhyacophila brevicapula</i> Iwata, 1927	ヒロバタマナガレトビケラ	尾瀬ヶ原, 川上川, 猫又川, 猫又川支流, ヨッピー川, 沼尻川, 只見川	川合 (1954b), 木村ほか (1978), 土屋 (1978), Tanida (1982), 栗田・峰村 (1989, 1993, 2006b, 2014), 谷田・野崎 (1997)	寒冷地
		<i>Rhyacophila clemens</i> Tsuda, 1940	クレメンスナガレトビケラ	川上川, 沼尻川, 只見川, ボヤッ堀	木村ほか (1978), 土屋 (1978)	
		<i>Rhyacophila impar</i> Martynov, 1914	タンタナガレトビケラ	尾瀬ヶ原, 川上川	栗田・峰村 (1986, 1995, 1997, 1998, 1999, 2002, 2004, 2006a), 本報告	
		<i>Rhyacophila itoi</i> Tsuda and Kawai, 1967	イトウナガレトビケラ	尾瀬ヶ原	谷田・野崎 (1997)	
		<i>Rhyacophila kavamurae</i> Tsuda, 1940	カウムラナガレトビケラ	川上川, ヨッピー川	栗田・峰村 (2007), 本報告	
		<i>Rhyacophila kisoensis</i> Tsuda, 1940	キノナガレトビケラ	尾瀬ヶ原, 只見川	木村ほか (1978), Tanida (1982), 谷田・野崎 (1997)	
		<i>Rhyacophila lambakana</i> Schmid, 1970	ユミナガレトビケラ	尾瀬ヶ原	谷田・野崎 (1997)	寒冷地
		<i>Rhyacophila lezeyi</i> Navás, 1933	レゼイナガレトビケラ	川上川, ヨセ沢	栗田・峰村 (2007, 2008b, 2010a, 2012a), 本報告	
		<i>Rhyacophila motokana</i> Schmid, 1970	モタカンナガレトビケラ	尾瀬ヶ原	谷田・野崎 (1997)	



目名	学名	和名	尾瀬地域で記録された場所	文献	備考	
Phryganeidae	トビケラ科	<i>Agrypnia sordida</i> (McLachlan, 1871)	ウンモントビケラ	尾瀬ヶ原	谷田・野崎 (1997)	
		<i>Agrypnia</i> sp.	ウンモントビケラ属	沼尻川	倉西・大高 (1991)	
		<i>Oligotricha flavipes</i> (Matsumura, 1904)	アミメトビケラ	尾瀬ヶ原, 猫又川支流, 大堀川	栗田・峰村 (1982), Tanida (1982), 谷田・野崎 (1997)	
		<i>Oligotricha spicata</i> Wiggins and Kuwiyama, 1957	ヤチアミメトビケラ	尾瀬ヶ原, 大堀川	Tanida (1982), 谷田・野崎 (1997)	寒冷地 (止水性)
		<i>Oligotricha</i> sp.	アミメトビケラ属	尾瀬ヶ原	加藤・岩熊 (1997), 加藤ほか (1998), 栗田・峰村 (2012b), 本報告	
		<i>Semibis melaleuca</i> (McLachlan, 1871)	ゴマフトビケラ	尾瀬ヶ原, 大堀川	Tanida (1982), 谷田・野崎 (1997)	
		<i>Semibis</i> sp.	ゴマフトビケラ属	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼周辺 (沢), ダンゴヤ沢, ヒノキ沢, 大江原	倉西・大高 (1991), 本報告	
		<i>Euhassilia regina</i> (McLachlan, 1871)	ムラサキトビケラ	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼	Tanida (1982), 星 (1986), 谷田・野崎 (1997), 本報告	
		Phryganeidae Gen. sp.	トビケラ科	下ノ大堀川	川合 (1954a, b)	川合 (1954a, b) は <i>Neuronia (Phryganopsis)</i> sp.として記録している
		Phryganeidae Gen. sp.	トビケラ科	尾瀬ヶ原	川合 (1954b)	川合 (1954b) は <i>Prophryganea</i> sp.として記録している
Brachycentridae	カクスイトビケラ科	<i>Brachycentrus americanus</i> (Banks, 1899)	アメリカカクスイトビケラ	川上川, 猫又川	栗田・峰村 (1988)	谷田 (2016) によれば、北海道のみに分布するため、誤同定と考えられる
		<i>Brachycentrus japonicus</i> (Iwata, 1927)	ヤマトカクスイトビケラ	川上川	川合 (1954b)	
		<i>Micrasema hananense</i> Tsuda, 1942	ハナセマルツツトビケラ*	ダンゴヤ沢	本報告	
		<i>Micrasema spinosum</i> Nozaki and Tanida, 2007	トゲマルツツトビケラ*	尾瀬ヶ原	本報告	
		<i>Micrasema uenoi</i> Martynov, 1933	ウエノマルツツトビケラ	尾瀬ヶ原, イヨドマリ沢, ダンゴヤ沢	谷田・野崎 (1997), 本報告	寒冷地
		<i>Micrasema</i> sp.	マルツツトビケラ属	川上川, 只見川, 大江川, 津奈木沢, ヨセ沢, テンマ沢, 鳩待峠	川合 (1954b), 土屋 (1978), 星 (1981)	
Lepidostomatidae	カクツツトビケラ科	<i>Lepidostoma complicatum</i> (Kobayashi, 1968)	フトヒゲカクツツトビケラ	尾瀬ヶ原, 川上川, 猫又川, ヨセ沢	Tanida (1982), 谷田・野崎 (1997), 栗田・峰村 (2002, 2003, 2004, 2006a), 本報告	寒冷地
		<i>Lepidostoma crassicombe</i> (Ulmer, 1907)	オオカクツツトビケラ	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼周辺 (沢), 沼尻川	倉西・大高 (1991), 谷田・野崎 (1997), 本報告	寒冷地
		<i>Lepidostoma emarginatum</i> (Ito, 1985)	カンムリカクツツトビケラ*	鳩待峠-尾瀬ヶ原間 (沢)	本報告	
		<i>Lepidostoma japonicum</i> (Tsuda, 1936)	コカクツツトビケラ	尾瀬ヶ原, 川上川, 下ノ大堀川, 沼尻川, 沼尻川付近, イシゴネ沢, 津奈木沢, ヨセ沢, テンマ沢, ボヤツ堀	川合 (1954b), 土屋 (1978), 栗田・峰村 (1998, 1999, 2009, 2010a), 本報告	
		<i>Lepidostoma satoi</i> (Kobayashi, 1968)	サトウカクツツトビケラ	川上川	栗田・峰村 (2002)	寒冷地
		<i>Lepidostoma semisicilare</i> (Ito, 1994)	ハンニョンカクツツトビケラ*	尾瀬ヶ原	本報告	
		<i>Lepidostoma tsudai</i> (Tani, 1971)	ツダカクツツトビケラ*	尾瀬ヶ原	本報告	
		<i>Lepidostoma</i> spp.	カクツツトビケラ属	尾瀬ヶ原, 川上川, 猫又川, 下ノ大堀川, 沼尻川, ヨセ沢, ダンゴヤ沢, ヒノキ沢	川合 (1954), Tanida (1982), 倉西・大高 (1991), 谷田・野崎 (1997), 栗田・峰村 (2012a), 本報告	
		Lepidostomatidae Gen. sp.	カクツツトビケラ科	只見川	川合 (1954b)	
Limnephilidae	エグリトビケラ科	<i>Nothopsyche pallipes</i> Bank, 1906	トビエロトビケラ	尾瀬ヶ原, 川上川, ヨッピー川 (ヨッピー沢), 大堀川, 沼尻川, 只見川	Tanida (1982)	
		<i>Nothopsyche ulmeri</i> Schmid, 1952	ウルマートビエロトビケラ	尾瀬ヶ原	谷田・野崎 (1997)	
		<i>Nothopsyche</i> sp.	ホタルトビケラ属	尾瀬ヶ原, 猫又川支流	栗田・峰村 (1988), 本報告	栗田・峰村 (1988) は <i>Allophylax</i> sp.として記録している
		<i>Nothopsyche</i> sp.?	ホタルトビケラ属?	ボヤツ堀	土屋 (1978)	土屋 (1978) は <i>Platylax</i> sp.として記録している
		<i>Asynarchus amurensis</i> (Ulmer, 1905)	アムールトビケラ	尾瀬ヶ原	谷田・野崎 (1997)	
		<i>Asynarchus sachalinensis</i> Martynov, 1914	サハリントビケラ	猫又川, ヨッピー川 (ヨッピー沢)	Tanida (1982)	寒冷地 (止水性)
		<i>Limnephilus alienus</i> Martynov, 1914	ニセウスバキトビケラ	尾瀬ヶ原	谷田・野崎 (1997)	寒冷地 (止水性)
		<i>Limnephilus fuscovittatus</i> Matsumura, 1904	セグロトビケラ	猫又川支流	栗田・峰村 (1991)	
		<i>Limnephilus orientalis</i> Martynov, 1935	トウウウスバキトビケラ	尾瀬ヶ原	谷田・野崎 (1997), 本報告	
		<i>Limnephilus ornanthus</i> Schmid, 1965	クモガタウスバキトビケラ	尾瀬ヶ原	Tanida (1982), Nozaki and Tanida (1996), 谷田・野崎 (1997)	寒冷地 (止水性)
		<i>Limnephilus sparsus</i> Curtis, 1834	シロフキリハネトビケラ	尾瀬ヶ原, 大堀川	Tanida (1982), Nozaki and Tanida (1996), 谷田・野崎 (1997), 本報告	寒冷地 (止水性)
		<i>Limnephilus</i> sp.	キリハネトビケラ属	尾瀬ヶ原, 猫又川支流, 大堀川	Tanida (1982), 栗田・峰村 (1985)	Tanida (1982)が本属かどうか疑わしいとした" <i>Limnephilus</i> sp."の記録を含む
		<i>Nemotailus admosus</i> (McLachlan, 1866)	エグリトビケラ	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼, 猫又川支流, 沼尻川, 浅瀬原	栗田ほか (1975), Tanida (1982), 栗田・峰村 (1982), 大高ほか (1987), 倉西・大高 (1991), 谷田・野崎 (1997)	
		<i>Nemotailus</i> sp.	スジトビケラ属	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼, 尾瀬沼周辺 (水溜まり)	本報告	
		<i>Hydatophylax kocumii</i> (Iwata, 1928)	コイズミトビケラ	沼尻川	川合 (1954b)	
		<i>Hydatophylax nigrovittatus</i> (McLachlan, 1872)	クロモンエグリトビケラ	尾瀬ヶ原, 川上川, 猫又川, 猫又川支流, 下ノ大堀川, 沼尻川	Tanida (1982), 栗田・峰村 (1995), 谷田・野崎 (1997)	寒冷地
		<i>Hydatophylax</i> sp.	トビモンエグリトビケラ属	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼	大高ほか (1987), 本報告	
		<i>Pseudostenophylax ondakensis</i> (Iwata, 1928)	オングケトビケラ	尾瀬ヶ原, 川上川, 猫又川, 猫又川支流, 上ノ大堀川, 大堀川, 沼尻川, 大江川, ヒノキ沢, 大清水平沢, ホソノ沢	川合 (1954a, b), 栗田 (1979), 栗田・峰村 (1980, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996), 星 (1981), Tanida (1982), 倉西・大高 (1991)	
		<i>Pseudostenophylax</i> sp.	オングケトビケラ属	尾瀬沼周辺 (沢), 川上川, 沼尻川, 沼尻川付近, イシゴネ沢, ヨセ沢, テンマ沢, 長沢, イヨドマリ沢, 早稲沢, 鳩待峠-尾瀬ヶ原間 (沢)	土屋 (1978), 本報告	寒冷地, 土屋 (1978) は <i>Stenophylax</i> sp.として記録している
		Limnephilidae Gen. sp.	エグリトビケラ科	尾瀬沼, 沼尻川	大高ほか (1987), 本報告	
Apataniidae	コエグリトビケラ科	<i>Apatania aberrans</i> (Martynov, 1933)	ヒラタコエグリトビケラ	尾瀬ヶ原, 尾瀬研究見本園	Tanida (1982), 谷田・野崎 (1997), 大高ほか (2017)	
		<i>Apatania kitagami</i> (Iwata, 1927)	ミヤマトビケラ	川上川, 下ノ大堀川, 沼尻川	川合 (1954b)	
		<i>Apatania</i> sp.	コエグリトビケラ属	川上川, 猫又川支流, 上ノ大堀川, 津奈木沢, ヨセ沢, テンマ沢, ボヤツ堀, 鳩待峠	土屋 (1978), 栗田 (1979), Tanida (1982)	
Ulenoidea	クロツツトビケラ科	<i>Ulenoa tokunagai</i> Iwata, 1927	クロツツトビケラ	沼尻川, 大江川, ダンゴヤ沢	星 (1980, 1981), 本報告	寒冷地
		<i>Neophylax</i> sp.	アツバエグリトビケラ属	尾瀬ヶ原, 川上川, 津奈木沢	土屋 (1978), Tanida (1982)	
Goeridae	ニンギョウトビケラ科	<i>Goera japonica</i> Banks, 1906	ニンギョウトビケラ	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼, 川上川, 猫又川, 猫又川支流, 沼尻川, 只見川	川合 (1954b), 栗田ほか (1975), 土屋 (1978), 栗田・峰村 (1980, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2007, 2008b, 2012a), Tanida (1982), 谷田・野崎 (1997), 本報告	
		<i>Goera kawamotonis</i> Kobayashi, 1987	カワモトニンギョウトビケラ	猫又川, ヨッピー川 (ヨッピー沢)	栗田・峰村 (1985)	谷田 (2016) によれば、本州中西部以西に分布するため、誤同定と考えられる
		<i>Goera</i> sp.	ニンギョウトビケラ属	尾瀬ヶ原, 鳩待峠-尾瀬ヶ原間 (沢)	Tanida (1982), 本報告	
Leptoceridae	ヒゲナガトビケラ科	<i>Ceraclaea complicata</i> (Kobayashi, 1984)	チカツツヒゲナガトビケラ	尾瀬ヶ原	谷田・野崎 (1997)	
		<i>Leptocerus</i> sp.	ヒゲナガトビケラ属	川上川, 大堀川, 沼尻川, 只見川	川合 (1954a, b)	
		<i>Trianoedes unanimis</i> McLachlan, 1877	ヤマモトセンカイトビケラ	川上川	川合 (1954b)	
		<i>Oecetis</i> sp.	カサツミトビケラ属	尾瀬沼	栗田ほか (1975)	
		<i>Mystacides</i> sp.	アオヒゲナガトビケラ属	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼	栗田ほか (1975), 本報告	栗田ほか (1975) は <i>Oecetis</i> sp. OAとして記録している
		Leptocerinae Gen. sp.	ヒゲナガトビケラ亜科	尾瀬沼	栗田ほか (1975)	栗田ほか (1975) は <i>Mystacides</i> sp. MAとして記録している
Molannidae	ホソバトビケラ科	<i>Molanna moesta</i> Banks, 1906	ホソバトビケラ	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼, 川上川, 猫又川支流, 大江川	栗田ほか (1975), Tanida (1982), 栗田・峰村 (1987, 1990, 1993), 加藤・岩熊 (1997), 谷田・野崎 (1997), 加藤ほか (1998), 栗田・峰村 (2012b), 本報告	
		<i>Molanna nervosa</i> Ulmer, 1927	クロホソバトビケラ*	尾瀬ヶ原	本報告	
Calamoceratidae	アシエダトビケラ科	<i>Anisocentropus pallidus</i> (Martynov, 1935)	ウスエダトビケラ*	尾瀬沼	本報告	



目名	学名	和名	尾瀬地域で記録された場所	文献	備考
	<i>Hexatoma</i> spp.	ヒゲナガガンボ属	川上川, 猫又川, ヨッピー川, 沼尻川, イシゴネ沢, 津奈木沢, アンマ沢, 長沢, 鳩待峠	土屋 (1978), 栗田・峰村 (1982, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 2002, 2003, 2006a, 2008b), 本報告	土屋 (1978), 栗田・峰村 (1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 2003, 2006a, 2008b) は <i>Eriocera</i> spp. として記録している ( <i>Eriocera</i> は <i>Hexatoma</i> の亜属)
	<i>Limnophila japonica</i> Alexander, 1913		尾瀬研究見本園	中村 (2012)	
	<i>Limnophila</i> sp.	カスリヒメガンボ属	早稲沢	倉西・大高 (1991)	
	<i>Molophilus</i> spp.	モロフィウス属	尾瀬研究見本園	中村 (2012)	
	<i>Piralia hypermece</i> Alexander, 1970		尾瀬研究見本園	中村 (2012)	
	<i>Utomorpha nigricolor</i> Alexander, 1925	クロケブカヒメガンボ	尾瀬沼	中村 (2012)	
	<i>Limnoidia</i> Genr. spp.	ヒメガンボ科	尾瀬研究見本園	大高ほか (2017)	
Tupilidae	<i>Indotipula toiana</i> (Alexander, 1955)	イトクマエキガンボ	尾瀬研究見本園	中村 (2012)	
	<i>Indotipula</i> spp.	マユキガンボ属	尾瀬研究見本園	中村 (2012), 大高ほか (2017)	
	<i>Megistocera</i> sp.		ヒノキ沢	倉西・大高 (1991)	
	<i>Prionocera</i> sp.	ノヒゲガンボ属	川上川	栗田・峰村 (1998)	
	<i>Tipula bipenicillata</i> Alexander, 1924		尾瀬研究見本園	中村 (2012)	
	<i>Tipula ecaudata</i> Alexander, 1924		尾瀬沼	中村 (2012)	
	<i>Tipula turbida</i> Alexander, 1924		尾瀬沼	中村 (2012)	
	<i>Tipula varicornis</i> (Schummel, 1833)		尾瀬研究見本園	中村 (2012)	
	<i>Tipula</i> sp.	ガンボ属	尾瀬沼周辺, 川上川, 猫又川, 猫又川支流, ヨッピー川, 沼尻川, 只見川, 大江川, ヨセ沢, 大江瀬原	栗田・峰村 (1980, 1988, 1998, 2003, 2006b, 2008b), 倉西・大高 (1991)	
	<i>Tipulidae</i> Gen. sp.	ガンボ科	尾瀬研究見本園, 尾瀬沼周辺 (沢, 水路の傍), 川上川, 長沢	福原ほか (2006), 福原ほか (2012), 本報告	
Blephariceridae	アミカ科	フタマダアミカ属	イシゴネ沢	土屋 (1978)	
Psychodidae	チョウバエ科	<i>Psychodidae</i> Gen. sp.	尾瀬沼, 猫又川支流	栗田ほか (1974), 栗田・峰村 (1988, 1993, 1994, 1995)	
Dixidae	ホソカ科	<i>Dixa obtusa</i> Takahashi, 1958	キヌコホソカ*	本報告	
	<i>Dixa</i> sp.	ホソカ属	尾瀬研究見本園	大高ほか (2017)	
	<i>Dividae</i> Gen. sp.	ホソカ科	猫又川支流	栗田・峰村 (1987)	
Chaoboridae	フサカ科	Chaoboridae Gen. sp.	尾瀬ヶ原	加藤・岩熊 (1997), 加藤ほか (1998), 栗田・峰村 (2012b), 本報告	
Culicidae	カ科	Culicidae Gen. sp.	カ科*	本報告	
Thaumaleidae	ユスリカバエ科	<i>Thaumaleidae</i> Gen. sp.	ユスリカバエ科*	本報告	
Simuliidae	ブユ科	<i>Prosimulium</i> sp.	尾瀬ヶ原, 川上川	本報告	
	<i>Simulium</i> sp.	アシマダラブユ属	川上川, 猫又川, 猫又川支流, ヨッピー川, 上ノ大堀川, 沼尻川, 只見川, 大江川, 津奈木沢, ヨセ沢, ボヤッ堀, 白砂瀬原	内田 (1934), 川合 (1954a), 土屋 (1978), 星 (1981), 栗田・峰村 (1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2006a, b, 2007, 2008b, 2009, 2010a, 2012a, 2013, 2014), 栗田ほか (2015, 2016, 2018), 峰村ほか (2019)	
	<i>Simuliidae</i> Gen. sp.	ブユ科	尾瀬沼周辺 (沢), ダンゴヤ沢	本報告	
Ceratopogonidae	ヌカカ科	<i>Culicoides aterinervis</i> Tokunaga, 1937	キモナスカ	金杉 (2016)	
	<i>Culicoides erairai</i> Kono and Takahasi, 1940	エソナスカ	尾瀬ヶ原	金杉 (2016)	
	<i>Culicoides pictimargo</i> Tokunaga and Syogaki, 1953	ウスシロフスカカ	尾瀬ヶ原	金杉 (2016)	
	<i>Culicoides sinanoensis</i> Tokunaga, 1937	シナノスカカ	尾瀬ヶ原	金杉 (2016)	
	<i>Culicoides tainanus</i> Kieffer, 1916	ミヤマスカカ	尾瀬ヶ原	金杉 (2016)	
	<i>Ceratopogonidae</i> Genr. spp.	ヌカカ科	尾瀬ヶ原, 尾瀬研究見本園, 猫又川支流, 津奈木沢	土屋 (1978), 栗田・峰村 (1984), 加藤ほか (1998), 福原ほか (2006), 福原ほか (2012), 栗田・峰村 (2012b), 大高ほか (2017)	
Chironomidae	ユスリカ科	<i>Chironomidae</i> Genr. spp.	ユスリカ科	宮地 (1936), 栗田ほか (1974, 1975), 木村ほか (1978), 土屋 (1978), 栗田 (1979), 玉味ほか (1980), 星 (1980, 1981), 栗田・峰村 (1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2006a, b, 2007, 2008a, b, 2009, 2010a, 2012a, b, 2013, 2014), Hashimoto (1982), 大高ほか (1987), 倉西・大高 (1991), 平林ほか (1997, 1998), 加藤・岩熊 (1997), 加藤ほか (1998), 福原ほか (2006), 峰村ほか (2006a, b, 2008, 2012, 2013, 2017), 福原ほか (2012), 栗田ほか (2015, 2016, 2018), 大高ほか (2017), 本報告	
Stratiomyidae	ミズアブ科	<i>Odontomyia</i> sp.	ミズアブ属	栗田 (1979)	
Athericidae	ナガラアブ科	<i>Atherix basilea</i> Nagatomi, 1958	ミヤマナガラアブ	栗田・峰村 (1992), 本報告	寒冷地
	<i>Atherix ibis</i> Fabricius, 1958	ハマダラマガラアブ	猫又川, ヨセ沢	土屋 (1978), 栗田・峰村 (1986, 1989)	
	<i>Asuragina caerulea</i> (Brunetti, 1912)	クロモンナガラアブ	ヨセ沢	土屋 (1978)	
	<i>Athericidae</i> Gen. sp.	ナガラアブ科	川上川, 猫又川支流, 大江川	栗田・峰村 (1980, 1995, 1996, 2006a, b), 星 (1981)	
Tabanidae	アブ科	<i>Chrysops suavis</i> Loew, 1858	キンメアブ	金杉 (2015)	
	<i>Hybomitra distinguenda</i> (Verrall, 1909)	キハラアブ	尾瀬ヶ原	金杉 (2019)	
	<i>Hybomitra tarandina</i> (Linnaeus, 1758)	カワフアアカアブ	尾瀬ヶ原	金杉 (2016)	
	<i>Silvius matsumurai</i> Kono and Takahasi, 1939	マツムラヒメアブ	尾瀬ヶ原	金杉 (2015)	
	<i>Stenomysia yezoensis</i> (Shiraki, 1918)	マルガタアブ	尾瀬ヶ原	金杉 (2019)	
	<i>Tabanus chrysurus</i> Loew, 1858	アカウシアブ	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼周辺	鎌木 (1933), 内田 (1934), 金杉 (2015, 2016)	
	<i>Tabanus sapporoensis</i> Shiraki, 1918	アカアブ	尾瀬ヶ原	金杉 (2019)	
	<i>Tabanus</i> sp.	アブ属	猫又川支流	栗田・峰村 (1996)	
	<i>Tabanidae</i> Gen. sp.	アブ科	尾瀬ヶ原, 猫又川支流	栗田・峰村 (1994, 1995), 本報告	
Empididae	オドリバエ科	<i>Empididae</i> Gen. sp.	オドリバエ科*	本報告	
Syrphidae	ハナアブ科	<i>Eristalis tenax</i> (Linnaeus, 1758)	ナミハナアブ	尾瀬ヶ原, 尾瀬沼周辺, 沼尻平	鎌木 (1933), 内田 (1934), 金杉 (2016)
	<i>Parhelophilus kurentzovi</i> Violovish, 1960	キヒダアブシハナアブ	尾瀬ヶ原	金杉 (2016)	
	<i>Syrphidae</i> Gen. sp.	ハナアブ科	沼尻平	本報告	

学名やシノニムとの関係は最新の分類体系に準拠し (丸山・花田, 2016; 川合・谷田, 2018; 中島ほか, 2020; 尾園ほか, 2021), 亜属で記録された種はそれが属する属に含めた。

和名の後に\*印を付した種は本研究における調査で尾瀬地域から初めて記録された種である。

備考欄に「寒冷地」と記した種は, 生息場所が本州では寒冷地, 山地渓流, 源流域に限定される種, 「暖地」と記した種は, 分布の中心が西日本であったり, 四国, 九州, 南西諸島の一部にしか定着していない種である。寒冷地 (寒冷地 (止水性) も含む), 暖地の根拠とした文献は以下のものである。

石田ほか, 1988; 森・北山, 1993; 谷田・野崎, 1997; 丸山・花田, 2016; 川合・谷田, 2018; 中島ほか, 2020; 尾園ほか, 2021.